

BOTANISCHES INSTITUT
der Universität Wien

Bibliothek

J.-Nr. 2202

Sign. 154/22



BOTANISCHES MUSEUM
der k. k. Universität.

J.N^o 2202

B

59/2

INDEX PLANTARUM

ANNO MDCCCXXIV.

IN HORTO BOTANICO

IMPERIALI

PETROPOLITANO

САНКТІ ПЕТЕРБУРГІ АКАДЕМІИ НАУКЪ

VIGENTIUM.



PETROPOLI,

TYPIS DIRECTORII MEDICI ADMINISTRATIONIS

RERUM INTERNARUM.

INDEX PLANTARUM

ANNO MDCCXXIV.

IN HORTO BOTANICO

IMPERIALI

PETROPOLITANO
CUM LICENTIA ADMINISTRATORUM INTERNARUM.

VIGINTIUM.



PETROPOLI.

TYRIS DIRECTORII MEDICI ADMINISTRATORIS
RERUM INTERNARUM.

Per breve temporis spatium et varias in instruendo Horto botanico IMPERIALI occupationes indicem hunc alio nisi alphabetico ordine disponere non licuit. In edendo eo præcipuum nobis est consilium, ut perspiciere queant amici, quas præsertim species nobiscum communicari desideramus. Ineuntibus nobis anno præterito officium, species circiter 1500 in Horto colebantur, iisque, pariter ac generibus, nomina auctorum primariorum adhibere studuimus. Ut primum, cunctis ad excipiendas plantas ædificiis plane exstructis, Hortus penitus erit institutus, catalogo, qui botanicis satisfacere valeat, concinnando operam dabimus.

F. E. L. Fischer,

Horti botanici Imperialis Director.

et breve tempore spatium et varias in-
uendo Horto botanico IMPERIALI occu-
pans indicem hunc alio nisi alphabetico
ne disponere non sicut in edendo eo-
cipium nobis est consilium, ut perspicue
trent amici, quas praesentia species no-
mum communicari desideramus. Inuentibus
a anno praeterito officium species circiter
o in Horto colebantur, usque pariter ac
cipibus, nomina auctorum primitivorum ad-
re studimus. Ut primum, cunctis ad-
quendas plantas edidit plane exar-
Hortus penitus erit institutus, catalogo,
botanicis satisfacere valeat, conuincendo
am dabimus.

F. E. Fischer

Hortus botanicus IMPERIALIS Director

I N D E X

PLANTARUM HORTI BOTANICI IMPERIALIS PETROPOLITANI.

- ABROMA.** JACQ.
 augusta L. F.
ABRUS. L.
 precatorius. L.
ACACIA. W.
 acanthocarpa. w.
 alata. R. BR.
 armata. H. K.
 brachyloba. MÜHL.
 brasiliensis. . .
 capensis. . .
 Catechu. L.
 conspicua. R. BR.
 cornigera. L.
 concinna. . .
 crassicaulis. . .
 decipiens. KÖN.
 decurrens. DONN.
 discolor. R. BR. . .
 dodonaeæfolia. DESF.
 elata. ROXB.
 falcata. w.
 farnesiana. L.
 foliosa. . .
 glaucæ. L.
 Houstoni. L'HER.
 impressa. . .
 Julibrissin. SCOP.
 Lebbek. L.
 longifolia. B. RR.
 lophantha. PERS.
 microphylla. w.
 minima. . .
 myrtifolia. SM.
 pedunculata. w.
 pennata. L.
 pubescens. VENT.
 pulchella. R. BR.
 Serissa. ROXB.
 stricta. B. RR.
- ACACIA.** W.
 suaveolens. SM.
 subulata. BONPL.
 vera. w.
 verticillata. L'HER.
ACAENA. L.
 adscendens. VAHL.
 sericea. JACQ. F.
ACALYPHA. L.
 alopecuroides. JACQ.
 brachystachya. HORNM.
 rubra. w.
ACANTHUS. L.
 mollis L.
 spinosus L.
ACER. L.
 platanoides L.
 tataricum L.
ACHANIA. SCHREB.
 Malvaviscus. SW.
 mollis. H. K.
ACHILLEA. L.
 Ageratum. L.
 alpina. L.
 asplenifolia. VENT.
 compacta. w.
 Eupatorium. M. B.
 impatiens. L.
 magna. L.
 Millefolium. L.
 mongolica. F.
 nobilis. L.
 ptarmica. L.
 serrata. LAM.
 speciosa. SPR.
 tomentosa. L.
ACHIMENES. R. BR.
 coccinea. PERS.
ACHRAS. L.
 Sapota. L.

- A**CHYRANTHES. L.
 argentea. LAM.
 aspera. L.
 crispa. DESF.
 porrigens. JACQ.
- A**CONITUM. L.
 Anthora. L.
 barbatum. JUSS.
 elatum. SALISB.
 eminent. KOCH.
 Galectonum. RCHB.
 Halleri. RCHB.
 Lycocotum. L.
 nasutum. F.
 nemorosum. M. B.
 nitidum. F.
 ochroleucum. STEPH.
 Ottonianum. RCHB.
 paniculatum. LAM.
 pyramidale. MILL.
 recognitum. RCHB.
 rectum. BERNH.
 rostratum. BERNH.
 rubicundum. F.
 septentrionale. KOELL.
 Stoerkianum. REHB.
 strictum. BERNH.
 tortuosum. W.
 volubile. PALL.
 vulgare. DC.
- A**CORUS. L.
 Calamus. L.
 gramineus. H. K.
- A**CROGLOCHIN. SCHRAD.
 chenopodioides. SCHRAD.
- A**CTAEA. L.
 recemosa. L.
 rubra. W.
- A**CROSTICHUM. L.
 alcicorne. SW.
- A**DANSONIA. L.
 digitata. L.
- A**DENANTHERA. L.
 pavonina. L.
- A**DENOPHORA. F.
 communis. F.
 coronopifolia. F.
 denticulata. F.
 Lamarckiana. F.
- A**DENOPHORA. F.
 marsupiiflora. F.
 stylosa. F.
- A**DIANTUM. L.
 Capillus Veneris. L.
 pedatum. L.
- A**DONIS. L.
 aestivalis. L.
 autumnalis. L.
 chaerophylla. F.
 vernalis. L.
- A**DOXA. L.
 moschatellina. L.
- A**EGILOPS. L.
 cylindracea. HOST.
 ovata. L.
 squarrosa. L.
 triuncialis. L.
- A**EGOPODIUM. L.
 Podagraria. L.
- A**ERUA. FORSK.
 incana. ROXB.
 javanica. JUSS.
 lanata. JUSS.
 paniculata. . .
- A**ESCHYNOMENE. L.
 americana. L.
 aspera. L.
 indica. L.
 viscidula. MICH.
- A**ESCULUS. L.
 Hippocastanum. L.
- A**ETHIONEMA. R. BR.
 Buxbaumii. F.
 saxatile. L.
- A**ETHUSA. L.
 Bunius. L.
 cynapioides. M. B.
 Cynapium. L.
- A**GAPANTHUS. L'HÉR.
 praecox. W.
 umbellatus. L'HERIT.
- A**GASYLLIS. SPR.
 Galbanum. L.
- A**GAVE. L.
 americana. L.
 angustifolia. HAW.
 madagascariensis. . .
 Milleri. HAW.

- AGAVE. L.**
 Veræ crucis. MILL.
 vivipara. L.
- AGERATUM. L.**
 album. w.
 coeruleum. DESF.
 conyzoides. L.
 cordifolium. . .
- AGRIMONJA. L.**
 Eupatorium. L.
 odorata. MILL.
 repens. L.
- AGROSTEMMA. L.**
 Coeli rosa. L.
 Coronaria. L.
 flos Iovis. L.
 Githago. L.
- AGROSTIS. L.**
 mexicana. L.
 tenacissima. L. F.
 verticillata. LAM.
 vulgaris. SCHRAD.
- AILANTHUS. DESF.**
 glandulosa. DESF.
- AIRA. L.**
 aquatica. L.
 articulata. DESF.
 caespitosa. L.
 canescens. L.
 capillaris. HOST.
 caryophyllea. L.
 flexuosa. L.
 juncea. LOIS.
 media. GOUAN.
 pallens. MÜHLB.
 semineutra. KIT.
 truncata. w.
- AITONIA. L. f.**
 capensis. L. F.
- AIZOON. L.**
 canariense. L.
 hispanicum. L.
- AJUGA. L.**
 Chamaepitys. L.
 orientalis. L.
 reptans. L.
- ALBUCA. L.**
 fastigiata. THUNE.
 longifolia. DR.
- ALCHEMILLA. L.**
 alpina. L.
 montana. w.
 pubescens. M. B.
 vulgaris. L.
- ALDEA. R et P.**
 circinnata. R et P.
- ALECTOROLOPHUS. HALLER.**
 crista galli. L.
- ALEURITES. FORST.**
 triloba. FORST.
- ALHAGI. DESV.**
 camelorum. F.
- ALISMA. L.**
 Plantago. L.
- ALLAMANDA. L.**
 cathartica. L.
- ALLIUM. L.**
 acutangulum. w.
 albidum. F.
 Ampeloprasum. L.
 angulosum. L.
 atroviolaceum. HORN.
 baikalense. w.
 carinatum. L.
 Cepa. L.
 cernuum. ROTH.
 ciliatum. JACQ.
 confertum. F.
 danubiale. SPR.
 decipiens. F.
 deflexum. F.
 descendens. L.
 fistulosum. L.
 flavum. L.
 foliosum. DC.
 fragrans. VENT.
 glaucum. SCHRAND.
 globosum. M. B.
 lineare. L.
 longicaule. HORN.
 Moly L.
 moschatum. L.
 narcissifolium. M. B.
 nitidulum. F.
 nutans. L.
 ochroleucum. KIT.
 obliquum. L.
 pallens. L.

- ALLIUM, L.**
- paniculatum. L.
- Porrum. L.
- rotundum. PALL.
- rubens. SCHRAD.
- rupestre. STEV.
- sativum. L.
- saxatile. M. B.
- Schoenoprasum. L.
- Scorodoprasum. L.
- senescens. L.
- sibiricum. H. K.
- sphaerocephalum. L.
- spirale. W.
- striatum. JACQ.
- strictum. SCHRAD.
- subhirsutum. L.
- tataricum. L. F.
- Victoralis. L.
- ALNUS, GAERTN.**
- glutinosa. GAERTN.
- incana. L.
- ALOE, L.**
- arborescens. DC.
- brevifolia. DC.
- chinensis.
- ferox. LAM.
- glauca. MILL.
- mitraeformis. DC.
- plicatilis. H. K.
- prolifera. SALM.
- saponaria. HAW.
- soccotrina. HAW.
- tuberculata. HAW.
- variegata. LAM.
- vulgaris. DC.
- xanthacantha. W.
- ALONZOA, R ET P.**
- incisifolia. R. A. P.
- ALOPECURUS L.**
- agrestis. L.
- geniculatus. L.
- nigricans. HORN.
- pratensis. L.
- ALOYSIA, ORT.**
- citriodora. ORT.
- ALPINIA, L.**
- angustifolia. SW.
- calcarata. ROSC.

- ALPINIA, L.**
- nutans. L.
- ALSINE, L.**
- media. L.
- segetalis. L.
- ALSTROEMERIA, L.**
- Ligtu. L.
- Peregrina. L.
- ALTERNANTHERA, FORSK.**
- sessilis. R. B.
- ALTHAEA, L.**
- cannabina. L.
- ficifolia. W.
- hirsuta. L.
- Ludwigii. L.
- narbonensis. CAV.
- officinalis. L.
- pallida. W.
- rosea. L.
- sinensis. CAV.
- ALYSSUM, L.**
- alpestre. L.
- argenteum. W.
- calycinum. L.
- campestre. L.
- creticum. L.
- Draba. B. M.
- gemonense. L.
- hirsutum. M. B.
- incanum. L.
- linifolium. STEPH.
- maritimum. LAM.
- micropetalum. F.
- montanum. L.
- murale. KIT.
- rostratum. STEV.
- saxatile. L.
- sinuatum. L.
- tortuosum. KIT.
- AMARANTHUS, L.**
- albus. L.
- angustifolius. M. B.
- Berchtoldii. JACQ.
- bicolor. NOG.
- Blitum. L.
- cauliflorus. LINK.
- chlorostachys. W.
- cruentus. L.
- curvifolius. BERNH.

- AMARANTHUS. L.**
 deflexus. L.
 gangeticus. L.
 giganteus. DIETR.
 graecizans. L.
 hybridus. L.
 hypochondriacus. L.
 inamoenus. W.
 incomptus. W.
 laetus. W.
 lividus. L.
 mangostanus. L.
 melancholicus. L.
 nepaulensis. . .
 oleraceus. L.
 pallidus. M. B.
 paniculatus. L.
 polygamus. L.
 polygonoides. L.
 prostratus. BALB.
 retroflexus. L.
 rigidus. SCHULT.
 sanguineus. L.
 speciosus. M. B.
 spinosus. L.
 strictus. W.
 sylvestris. DESF.
 tricolor. L.
 tristis. L.
 viridis. L.
 zairensis. HORN.
- AMARYLLIS. L.**
 Atamasco. L.
 aurea. L'HER.
 Belladonna. L.
 crocata. KER.
 equestris. H. K.
 flaccida. WEINM.
 formosissima. L.
 gigantea. H. K.
 longifolia. H. K.
 lutea. L.
 ornata. H. K.
 pulverulenta. . .
 princeps. SALM.
 psittacina. KER.
 purpurea. H. K.
 radiata. L'HER.
 Reginae. L.
- AMARYLLIS. L.**
 reticulata. L'HER.
 . . . striata.
 rutila. KER.
 sarniensis. L.
 stylosa.
 tatarica. PALL.
 tubispatha. L'HER.
 undulata. L.
 vittata. L'HER.
- AMERIMNUM. BR.**
 latifolium. W.
- AMBROSIA. L.**
 elatior. L.
 maritima. L.
- AMETHYSTEA. L.**
 coerulea. L.
- AMMANNIA. L.**
 aegyptiaca. W.
 auriculata. W.
 caspica. M. B.
 latifolia. L.
 octandra. L. F.
 sanguinolenta. Sw.
 viridis. HORN.
- AMMI. L.**
 glaucifolium. L.
 majus. L.
- AMOMUM. L.**
 Afzelii. ROSC.
- AMORPHA. L.**
 fruticosa. L.
- AMPELOPSIS. MICH.**
 cordata. MICH.
 quinquefolia. MICH.
- AMYGDALUS. L.**
 communis. L.
 nana. L.
 persica. L.
 pumila. L.
- AMYRIS. L.**
 polygama. JACQ.
- ANACAMPSEROS. HAW.**
 crassifolia. MURR.
 teretifolia. PURSH.
- ANACYCLUS. L.**
 aureus. L.
 creticus. L.
 divaricatus. CAV.

- ANACYCLUS. L.**
 valentinus. L.
ANAGALLIS. L.
 arvensis. L.
 coerulea. SCHREB.
 collina. SCHOUBE.
 latifolia. L.
ANAGYRIS L.
 foetida. L.
ANARRHINUM. DESF.
 bellidifolium. L.
ANASTATICA. L.
 hierochontica. L.
ANCHUSA. L.
 angustifolia. L.
 Barrelieri. DG.
 lutea. M. B.
 ochroleuca. M. B.
 officinalis. L.
 procera. BESS.
 rosea. M. B.
 saxatilis. PALL.
 sempervirens. L.
 tenella. HORN.
 undulata. L.
 versicolor. STEV.
ANCISTROCARPUS. H ET B.
 maypurensis. H et B.
ANDERSONIA. R. BR.
 sprengelioides. R. BR.
ANDRACHNE. L.
 telephioides. L.
ANDROMEDA. L.
 calyculata. L.
 cassinefolia. VENT.
 mariana. L.
 paniculata. L.
 polifolia. L.
 pulverulenta. PURSH.
ANDROPOGON. L.
 hirtus. L.
 Ischaemum. L.
 Schoenanthus. L.
 strictus. KIT.
ANDROSACE. L.
 elongata. RETZ.
 lactiflora. F.
 maxima. L.
 nana. HORN.
- ANDROSACE. L.**
 septentrionalis. L.
 villosa. L.
ANDRYALA. L.
 cheiranthifolia. L'HER.
 nigricans. POIR.
ANEILEMA. R. B.
 sinicum. . .
ANEMONE. L.
 appennina. L.
 coronaria. L.
 dichotoma. L.
 hepatica. L.
 narcissiflora. L.
 nemorosa. L.
 ochotensis. F.
 Pulsatilla. L.
 sylvestris. L.
 thalictroides. L.
 virginiana. L.
ANETHUM. L.
 Foeniculum. L.
 graveolens. L.
 segetum. L.
ANGELICA. L.
 archangelica. L.
 atropurpurea. L.
 flavescens BESS.
 Gmelini. F.
 pratensis. M. B.
 Razoulii GOUAN.
ANGELONIA. H ET B.
 salicariaefolia. H et B.
ANIGOZANTHOS. LABILL.
 flavida. RED. LIL.
ANNONA. L.
 muricata. L.
 reticulata. L.
 squamosa. L.
ANTHEMIS. L.
 altissima. L.
 arabica. L.
 arvensis. L.
 austriaca. L.
 buphthalmoides. W.
 clavata. DESF.
 coronopifolia. W.
 Cota. L.
 fallax. W.

- ANTHEMIS. L.**
 fuscata BRÖT.
 grandiflora. DC.
 maritima. L.
 mixta. L.
 pubescens. W.
 punctata. DESF.
 rigescens. W.
 ruthenica. M. B.
 secundiramea BIV.
 tinctoria. L.
- ANTHERICUM. L.**
 alooides. L.
 annuum. L.
 frutescens. L.
 longiscapum. JACQ.
- ANTHOLYZA. L.**
 aethiopica. L.
 Cunonia. L.
- ANTHOXANTUM. L.**
 odoratum. L.
 ovatum. LAG.
- ANTHRISCUS. PERS.**
 fumarioides. KIT.
 nemorosa M. B.
 sylvestris. L.
 trichosperma. PERS.
 vulgaris. PERS.
- ANTHYLLIS. L.**
 barba jovis. L.
 cytisoides. L.
 Hermanniae. L.
 tetraphylla. L.
 vulneraria. L.
- ANTIRRHINUM. L.**
 angustifolium. POIR.
 Asarina. L.
 italicum. MILL.
 majus. L.
 Orontium. L.
 sempervirens. LAPEYR.
 siculum. W.
- APARGIA. SCOP.**
 autumnalis. L.
 crispa. VILL.
 hastilis. L.
 hispida. L.
 incana. SCOP.
 Taraxaci. W.
- APARGIA. SCOP.**
 tuberosa. L.
- APHELANDRA. R. BR.**
 cristata. H. K.
- APHYLLANTHES. L.**
 monspeliensis. L.
- APICRA. W.**
 atrovirens C. D.
 cymbaefolia. SCHRAD.
 imbricata. HAW.
 pentagona. JACQ.
 Radula. JACQ.
 retusa. L.
 semimargaritifera.
 spiralis. HAW.
 spirella. HAW.
 tortuosa. HAW.
 viscosa. L.
- APIUM. L.**
 graveolens. L.
 Petroselinum. L.
- APLUDA. L.**
 aristata. L.
- APOCYNUM. L.**
 androsaemifolium. L.
 hypericifolium. H. K.
- APONOGETON. THUNB.**
 distachyus. THUNB.
- AQUILEGIA. L.**
 atropurpurea. W.
 bicolor. EHRH.
 canadensis. L.
 glandulosa. F.
 viridiflora. PALL.
 vulgaris. L.
- ARABIS. L.**
 albida. STEV.
 alpina. L.
 aspera. ALL.
 bellidifolia. L.
 ciliata. H. K.
 collina. TENOR.
 crispata. W.
 lasioloba. LINK.
 lucida. L. F.
 nutans. MOENCH.
 pendula. L.
 procurrens. KIT.
 stricta. HUDS.

- ARABIS.** L.
 thaliana. L.
 undulata. LINK.
- ARACHIS.** L.
 hypogaea. L.
- ARALIA.** L.
 racemosa. L.
- ARAUCARIA.** JUSS.
 brasiliensis. . .
 excelsa. H. K.
- ARBUTUS.** L.
 Unedo. L.
 uva ursi. L.
- ARCTIUM.** L.
 Bardana. w.
 Lappa. L.
 minus. PERS.
- ARCTOPUS.** L.
 echinatus. L.
- ARCTOTHECA.** WENDL.
 repens. WENDL.
- ARCTOTIS.** L.
 aspera. L.
 bicolor. w.
 Cineraria. JACQ.
 dentata. L.
 plantaginea. L.
 rosea. JACQ.
 speciosa. JACQ.
- ARDISIA.** SW.
 crenulata. VENT.
 lateriflora. SW.
 littoralis. NOIS.
 paniculata. . .
- ARDUINA.** L.
 hispinosa. L.
- ARECA.** L.
 oleracea. L.
- ARENARIA.** L.
 austriaca. JACQ.
 balearica. L.
 calycina. POIR.
 fasciculata. L.
 glandulosa. JACQ.
 graminifolia. SCHRAD.
 macrocarpa. PURSH.
 macrotheca. . .
 marginata. PURSH.
 marina. SMITH.
- ARENARIA.** L.
 media. L.
 ramosissima. W.
 rostrata. KIT.
 rubra. L.
 serpyllifolia. L.
 tenuifolia. L.
 triandra. SCHRANK.
 trinervia. L.
- ARGEMONE.** L.
 albiflora. HORN.
 mexicana. L.
- ARISTEA.** H. K.
 major. B. R.
 spicata. PERS.
- ARISTIDA.** L.
 purpurascens. POIR.
- ARISTOLOCHIA.** L.
 acuminata. LAM.
 anguicida. L.
 Clematitis. L.
 indica. L.
 labiata. w.
 longa. L.
 ringens. VAHL.
 sempervirens. L.
 Siphon. L'HER.
 trilobata. L.
- ARISTOTELIA.** L'HER.
 Macqui. L'HER.
- ARMERIA.** W.
 denticulata. LOIS.
 fruticosa. VENT.
 latifolia. w.
 scorzoneraefolia. LINK.
 vulgaris. w.
- ARTEDIA.** L.
 squamata. L.
- ARTEMISIA.** L.
 Absinthium. L.
 argentea. L'HER.
 austriaca. JACQ.
 biennis. w.
 campestris. L.
 desertorum. SPR.
 Dracunculus. L.
 glauca. FALL.
 laciniata. w.
 Moxa. . .

- ARTEMISIA. L.
 - pontica. L.
 - procera. W.
 - scoparia. KIT.
 - vulgaris. L.
- ARTHROPODIUM. R. BR.
 - cirrhatum. R. BR.
 - pendulum. R. BR.
- ARTOCARPUS. L.
 - integrifolia. L.
- ARUM. L.
 - Colocasia. L.
 - divaricatum. L.
 - Dracunculus. L.
 - indicum. LOUR.
 - macrorrhizum. L.
 - maculatum. L.
 - odorum. . .
 - orixense. ROXB.
 - pedatum. W.
 - purpurascens. . .
 - trilobatum. L.
 - triphyllum. L.
- ARUNDINARIA. MICH.
 - glaucescens. MICH.
- ARUNDO. L.
 - arenaria. L.
 - Epigejos. L.
 - festucoides. DESF.
 - glauca. M. B.
 - Langsdorffii. F.
 - Phragmites. L.
 - varia. SCHRAD.
- ASARUM. L.
 - europaeum. L.
- ASCLEPIAS. L.
 - angustifolia. W.
 - curassavica. L.
 - decumbens. L.
 - incarnata. L.
 - mexicana. CAV.
 - sericea. . .
 - syriaca. L.
- ASCYRUM. L.
 - Cruz Andreae. L.
 - hypericoides. L.
- ASPARAGUS. L.
 - capensis. L.
 - officinalis. L.
- ASPARAGUS. L.
 - scandens. THUNB.
 - verticillaris. . .
- ASPERUGO. L.
 - procumbens. L.
- ASPERULA. L.
 - Aparine. M. B.
 - aristata. L. F.
 - arvensis. L.
 - cynanchica. L.
 - laevigata. L.
 - odorata. L.
 - tinctoria. L.
- ASPHODELUS. L.
 - clavatus. ROXB.
 - creticus. LAM.
 - fistulosus. L.
 - luteus. L.
 - ramosus. L.
 - tauricus. M. B.
- ASPIDISTRA. . .
 - lurida. . .
- ASPIDIUM. SW.
 - exaltatum. L.
 - filix. mas. L.
 - . . . foemina. L.
 - patens. SW.
 - spinulosum. RETZ.
- ASPLENIUM. L.
 - ruta muraria. L.
- ASPRELLA. H. ET B.
 - Hystrix. L.
- ASTER. L.
 - alpinus. L.
 - Amellus. L.
 - amygdalinus. LAM.
 - annuus. L.
 - chinensis. L.
 - desertorum. F.
 - elegans. W.
 - hyssopifolius. L.
 - incisus. F.
 - lyratus. B. M.
 - macrophyllus. L.
 - mutabilis. L.
 - Novae Angliae. L.
 - paniculatus. H. K.
 - sibiricus. L.
 - tenellus. L.

- ASTER. L.**
 tenuifolius. L.
 Tradescanti. L.
 Tripolium. L.
ASTRAGALUS. L.
 Aegiceras. W.
 alopecuroides. L.
 Ammodytes. L.
 annularis. FORSK.
 asper. JACQ.
 austriacus. L.
 baeticus. L.
 Buceras. W.
 canaliculatus. W.
 Cicer. L.
 contortuplicatus. L.
 cymbicarpus. BROT.
 epiglottis. L.
 exscapus. L.
 falcatus. PALL. ibericus.
 falcatus. PALL. sibiricus.
 galegiformis. L.
 glycyphyllus. L.
 hamosus. L.
 hypoglottis. L.
 leucophaeus. SMITH.
 longiflorus. PALL.?
 massiliensis. LAM.
 melilotoides. L.
 microphyllus. L.
 monspessulanus. L.
 neglectus. F.
 Onobrychis. L.
 oxyglottis. STEV.
 pentaglottis. L.
 platyphyllus. F.
 prostratus. F.
 reptans. W.
 sesameus. L.
 Stella. L.
 sulcatus. L.
 uliginosus. L.
 utriger. PALL.
ASTRANTIA. L.
 candida. MILL.
 major. L.
 minor. L.
ASTROLOMA. R. BR.
 humifusum. R. BR.
- ATHAMANTHA. L.**
 alata. M. BR.
 cretensis. L.
 denudata. F.
 Libanotis. L.
 Matthioli. WULF.
 sibirica. L.
ATHANASIA. L.
 annua. L.
 parviflora. THUNB.
ATHEROPOGON. MHLBG.
 apludoides. MHLBG.
ATRACTYLIS. L.
 cancellata. L.
ATRAGENE. L.
 alpina. PALL.
ATRIPLEX. L.
 acuminata. KIT.
 hastata. L.
 hortensis. L.
 laciniata. L.
 littoralis. L.
 microsperma. KIT.
 patula. L.
 serrata. ZUCC.
 veneta. W.
ATROPA. L.
 arborescens. L.
 Belladonna. L.
 frutescens. L.
AUCUBA. THUNB.
 japonica. THUNB.
AULAX. R. BR.
 umbellata. R. BR.
AVENA. L.
 brevis. ROTH.
 chinensis. F.
 fragilis. L.
 hirsuta. ROTH.
 nuda. L.
 planiculmis. SCHRAD.
 pratensis. L.
 sativa. L. cum. varr.
 sterilis. L.
AVERRHOA. L.
 Bilimbi. L.
AXYRIS. L.
 amaranthoides. L.
 hybrida. L.

- AZALEA. L.**
 indica. L.
 nudiflora. L.
 pontica. L.
 viscosa. L.
- AZIMA. LAM.**
 tetraacantha. LAM.
- BACCHARIS. L.**
 Dioscoridis. L.
 glutinosa. PERS.
 ivaeifolia. L.
- BACTYRILOBIVM. W.**
 Fistula. L.
- BAECKEA. L.**
 virgata. H. K.
- BAEOBOTRYS. FORST.**
 indica. ROXB.
- BALBISIA. W.**
 elongata. W.
- BALLOTA. L.**
 borealis. SCHREB.
 disticha. L.
 lanata. L.
 nigra. L.
- BALSAMITA. DESF.**
 ageratifolia. DESF.
 major. DESF.
- BALTIMORA. L.**
 recta. L.
- BAMBUSA. SCHREB.**
 arundinacea. RETZ.
- BANISTERIA. L.**
 brachiata. L.
 ciliata. LAM.
 purpurea. L.
- BANKSIA. L. F.**
 aemula. R. B.
 australis. R. B.
 ericaefolia. L. F.
 integrifolia. L. F.
 latifolia. R. B.
 littoralis. R. B.
 marginata. R. B.
 oblongifolia. CAV.
 quercifolia. R. B.
 serrata. L. F.
 speciosa. R. B.
 spinulosa. SMITH.
 verticillata. R. B.
- BANKSIA. L. F.**
 Xylomela.
- BARBAREA. R. B.**
 vulgaris DC.
- BARLERIA. L.**
 cristata. L.
 flava. JACQ.
 Prionitis. L.
- BASELLA. L.**
 alba. L.
 lucida. L.
 ramosa. JACQ. F.
 rubra. L.
- BAUHINIA. L.**
 corymbosa. ROXB.
 porrecta. H. K.
 racemosa. LAM.
 tomentosa. L.
- BEAUFORTIA. R. BR.**
 decussata. R. B.
- BECKMANNIA. HOST.**
 erucaeformis. HOST.
- BEGONIA. L.**
 acuminata. DRY.
 Argyrostigma. F.
 dichotoma. JACQ.
 disticha. . .
 Evansiana. HAW.
 . . . concolor.
 . . . discolor.
 hirtella. H. B.
 humilis. DRY.
 nitida. DRY.
 . . . discolor.
 odorata. W.
 patula. F.
 picta. SMITH.
 spathulata. H. V.
 ulmifolia. Humb.
- BELEMCAANDA. RHEEDE.**
 Pardanthus. . .
- BELLIS. L.**
 annua. L.
 perennis. L.
 sylvestris. CYRILL.
- BELLIVM. L.**
 minutum. L.
- BENINCASA. SAVI.**
 cerifera. SAVI.

- BENINCASA, SAVI.**
cylindrica, SAVI.
- BERBERIS, L.**
sibirica, PALL.
sinensis, . . .
vulgaris, L.
- BERRIA, ROXB.?**
Amonila, H. CALC.
- BESLERIA, L.**
melittifolia, L.
- BETA, L.**
Cicla, L.
maritima, L.
patula, H. K.
trigyna, KIT.
vulgaris, L.
- BETONICA, L.**
grandiflora, STEPH.
hirsuta, L.
officinalis, L.
stricta, H. K.
- BETULA, L.**
alba, L.
carpinifolia, EHRH.
dahurica, PALL.
fruticosa, PALL.
nigra, L.
- BIDENS, L.**
bipinnata, L.
cernua, L.
chinensis, L.
chrysantha, ORT.
frondosa, L.
grandiflora, BALB.
heterophylla, ORT.
hirsuta, SW.
leucantha, W.
nivea, L.
nodiflora, L.
pilosa, L.
sambucifolia, CAV.
scandens, L.
tripartita, L.
- BIGNONIA, L.**
capreolata, L.
Chamberlainii, . . .
chelonoidea, L. F.
echinata, . . .
grandiflora, THUNB.
- BIGNONIA, L.**
grandifolia, JACO.
laurifolia, VAHL.
paniculata, L.
pentaphylla, L.
quadrangularis, . . .
radicans, L.
stans, L.
unguis, L.
- BILLARDIERA, SMITH.**
longiflora, LABIL.
mutabilis, B. B.
scandens, SMITH.
- BISCUTELLA, L.**
ambigua, DC.
apula, L.
cichoriifolia, DC.
ciliata, DC.
columnae, SPR.
coronopifolia, L.
depressa, W.
erigerifolia, DC.
hispida, DC.
laevigata, L.
leiocarpa, DC.
macrocarpa, W.
maritima, TEN.
mollis, DESF.
raphanifolia, POIR.
saxatilis, DC.
- BISERRULA, L.**
Pelecinus, L.
- BIXA, L.**
Orellana, L.
purpurea, H. CALC.
- BLECHNUM, L.**
occidentale, L.
- BLETIA, R. et P.**
hyacinthina, R. B.
Tankervilliae, H. K.
verecunda, SALISE.
- BLITUM, L.**
capitatum, L.
chenopodioides, LAM.
hastatum, L.
petiolare, LINK.
virgatum, L.
- BLOCCONIA, L.**
frutescens, L.

- BOEBERA. W.**
 chrysanthemoides. W.
- BOEHMERIA. L.**
 elongata. F.
 rubescens. JACQ.
- BOERHAVIA. L.**
 erecta. L.
 hirsuta. JACQ.
 plumbaginea CAV.
 scandens. L.
- BOLTONIA. L'HÉR.**
 asteroides. MICH.
- BOMBAX. L.**
 Ceiba L.
 pentandrum. L.
- BONTIA. L.**
 daphnoides. L.
- BORAGO. L.**
 africana. L.
 laxiflora. DC.
 officinalis. L.
 zeylanica L.
- BOSEA. L.**
 yervamora. L.
- BOSSIAEA. VENT.**
 Scolopendrium. H. K.
- BOUARDIA. SALISB.**
 triphylla. SALISB.
- BRACHYSEMA. R. Br.**
 undulatum. R. B.
- BRACHYSTEMUM. MICH.**
 linifolium. MICH.
- BRASSICA. L.**
 alpina. L.
 campestris L.
 Eruca. L.
 fruticulosa. CYRILL.
 Napus. L.
 oleracea. L. cum var.
 orientalis. L.
 Rapa. L.
 sempervirens. SCHRANK.
 subhastata. W.
 suffruticosa. DESF.
 Tournefortii. GOUAN.
- BRIZA. L.**
 maxima L.
 media. L.
 humilis. M. B.
- BRIZA. L.**
 virens. L.
- BRONELIA. L.**
 Ananas. L. cum varr.
 Karatas. L.
 Pinguin. L.
- BROMUS. L.**
 alopecuroides. POIR.
 arvensis. L.
 caucasicus. . . .
 ciliatus. L.
 coarctatus. . . .
 commutatus. SCHRAD.
 dactyloides. ROTH.
 erectus. SMITH.
 geniculatus. L.
 giganteus. L.
 glaucus. LAPEYR.
 hirsutissimus. CYRILL.
 inermis. L.
 lanceolatus. ROTH.
 laxus. HORN.
 ligusticus. ALL.
 longiflorus. W.
 madritensis. L.
 maximus. DESF.
 mollis L.
 parviflorus. DESF.
 pendulinus. SESSÉ.
 pinnatus. L.
 purgans. L.
 racemosus. L.
 rigens. L.
 scaberrimus. TEN.
 scoparius. L.
 secalinus. L.
 squarrosus. L.
 sterilis L.
 stipoides. L.
 tectorum L.
 velutinus. SCHRAD.
 verticillatus. CAV.
 wolgensis. W.
- BROSSEA. L.**
 coccinea. L.
- BROUSSONETIA. VENT.**
 papyrifera. L.
- BROWALLIA. L.**
 demissa. L.

- BROWALLIA. L.**
 elata. L.
BROWNLOWEA. . . .
 elata. . . .
BRUCEA. LAM.
 ferruginea. L'HER.
BRUGMANSIA. PERS.
 candida. PER.
BRUNFELSIA L.
 americana L.
 violacea. . . .
BRUNIA. L.
 nodiflora. L.
BRUNSWIGIA. HEIST.
 ciliaris. L.
 falcata. H. K.
 josephinae. R. L. L.
 ornata. . . .
 multiflora. H. K.
 toxicaria. THNB.
BRYONIA. L.
 africana L.
 alba. L.
 laciniosa. L.
 scabrella. L. F.
BRYOPHYLLUM. SALISB.
 calycinum. SALISB.
BUBON. L.
 buchtormensis F.
 macedonicus. L.
 rigidior. L.
BUBROMA. SCHREB.
 Guazuma. W.
BUCHNERA. L.
 foetida. L.
BUDDLEJÀ L.
 globosa. LAM.
 saligna. W.
BUFFONIA. L.
 tenuifolia. L.
BULBOCODIUM. L.
 vernum. L. L.
BUMELIA. L.
 nigra. SW.
 tenax. W.
BUNIAS. L.
 aspera. RETZ.
 cochlearoides. MURR.
 orientalis. L.
- BUNIUM. L.**
 acaule M. B.
 Bulbocastanum. L. L.
 pencedanoides. M. B.
BUPHTHALMUM. L.
 aquaticum. L. L.
 cordifolium. KIT.
 frutescens. L.
 maritimum LAM.
 salicifolium L.
 spinosum. L. L.
BUPLEURUM. L.
 angulosum. L.
 aureum F.
 falcatum. L. L.
 junceum. L.
 longifolium. L. L.
 Odontites. L.
 rotundifolium L.
 tenuissimum. L. L.
BURCHELLIA. R. BR.
 capensis. R. BR.
BURSERA. L.
 serrata. . . .
BUTOMUS. L.
 umbellatus. L. L.
BUXUS. L.
 balearica. LAM.
 sempervirens. L. L.
BYSTROPOGON. L'HER.
 canariensis. L'HER.
CACALIA. L.
 articulata. L. L.
 ficoides. L. L.
 hastata. L. L.
 Kleinia. L. L.
 repens. L. L.
 sagittata VAHL.
 suaveolens. L. L.
CACHRYS. L.
 microcarpa. M. B.
 odontalgica. PAL.
CACTUS. L.
 alatus. HAW.
 brasiliensis. W.
 cochinillifer. L. L.
 curassavicus. L. L.
 cylindricus. L. L.
 decumanus W.

- CACTUS. L.**
 elongatus. W.
Ficus indica. L.
 flagelliformis. L.
 grandiflorus. L.
 hexagonus. L.
 mammillaris L.
 monstrosus. DESF.
 nobilis. L.
Opuntia. L.
Pereskia. L.
 peruvianus. L.
 pseudo-mammillaris. Salm.
 Royeni. L.
 salicornoides. H. K.
 speciosissimus. DESF.
 spinosissimus. L.
 stellatus. W.
 subinermis. W.
 tetragonus. L.
 trigonus. L.
 Tuna. L.
- CAESALPINIA. L.**
 aculeata. ?
 coriacea. W?
 Sappan. L.
- CAKILE. GAERT.**
 maritima. SCOP.
 perennis. . .
- CAJANUS. DC.**
 bicolor. DC.
 flavus. DC.
- CALADIUM. L.**
 arborescens. L.
 auritum. L.
 bicolor. H. K.
 cucullatum. LOUR.
 discolor. . .
 esculentum L.
 helleborifolium. JACQ.
 sagittae-folium. L.
 tripartitum JACQ.
- CALANCHOE. ADONS.**
 Verea. PERS.
- CALATHEA. MEYER.**
 zebrina. MEYER.
- CALCEOLARIA. L.**
 pinnata. L.
- CALDASIA. W.**
 heterophylla. W.
- CALEA. L.**
 jamaicensis. L.
- CALENDULA. L.**
 arvensis. L.
 chrysanthemifolia VENT.
 denticulata. SCHOUSB.
 incana. W.
 officinalis. L.
 pluvialis. L.
 stellata. CAV.
 suffruticosa. VAHL.
- CALLA. L.**
 aethiopica. L.
 fragrans. . .
 palustris. L.
- CALLICARPA. L.**
 americana. L.
 cana. L.
 macrophylla. VAHL.
 tomentosa. W.
- CALLICOMA. ANDR.**
 serratifolia. B. R.
- CALLIGONUM. L.**
 Pallasia. L'HER.
- CALLISACE. F.**
 dahurica. F.
- CALLISTACHYS. VENT.**
 lanata. VENT.
 lanceolata. VENT.
 ovata. . .
- CALLITRICHE. L.**
 verna. L.
- CALLUNA. SALISB.**
 scoparia. SALISB.
- CALOPHACA. F.**
 wolgarica. PALL.
- CALOPHYLLUM. L.**
 Calaba. W.
- CALOPOGON. R. BR.**
 pulchellus R. BR.
- CALOTHAMNUS.**
 quadrifida. R. BR.
 villosa. R. BR.
- CALTHA. L.**
 palustris. L.
- CALYCANTHUS. L.**
 floridus. L.

- CALYSTEGIA. R. BR.**
 dahurica. F.
 sepium. L.
 . . incarnata.
 Soldanella. L.
CALYTRIX. LABILL.
 australis. . .
CAMELLIA. L.
 japonica. L. cum varr.
 oleifera. . .
 Sasanqua. Thunb.
CAMERARIA. L.
 dubia. M. B.
CAMPANULA. L.
 aurea. L. F.
 barbata. L.
 bononiensis. L.
 carpatica. L. F.
 Cervicaria. L.
 collina. M. B.
 divergens. W.
 erinoides. LAM.
 glomerata. L.
 gummifera. W.
 hybrida. L.
 infundibulum. VEST.
 lactiflora. M. B.
 lamifolia. M. B.
 latifolia. L.
 Lorei. DESF.
 linifolia. JACQ.
 macrantha. F.
 Medium. L.
 nutans. KIT.
 patula. L.
 perfoliata. L.
 persicifolia. L.
 puncta. LAM.
 pyramidalis. L.
 rapunculoides. L.
 Rapunculus. L.
 rhomboidea. L.
 rotundifolia. L.
 ruthenica. M. B.
 sibirica. L.
 Speculum. L.
 Trachelium. L.
CANARINA. L. F.
 Campanula. L. F.
- CANNA. L.**
 coccinea. ROSC.
 crocea. H. MAD.
 flaccida. SALISB.
 glauca. L.
 latifolia. MILL.
 limbata ROSC.
 lutea. H. K.
 nepaulensis. . .
 patens. H. K.
 pedunculata. B. M.
 speciosa. . .
CANNABIS. L.
 saliva. L.
CANTUA. JUSS.
 ligustrifolia. JUSS.
CAPPARIS. L.
 flexuosa. L.
CAPRARIA. L.
 biflora. L.
 lanceolata. L.
CAPRIFOLIUM. LAM.
 italicum. R. ET. S.
 japonicum. THUNB.
 Periclymenum L.
 sempervirens. L.
CAPSELLA. MOENCH.
 bursa pastoris. L.
CAPSICUM. L.
 angulosum. MILL.
 annuum. L.
 baccatum. L.
 cerasiforme. W.
 frutescens. L.
 grossum. L.
 nigrum. W.
 sinense. JACQ.
 tetragonum. MILL.
 tomatiforme. H. P.
 torulosum. JACQ.
 violaceum. H. ET. B.
CARAGANA. JUSS.
 Altagana. L'HERIT.
 arborescens. LAM.
 frutescens acutifolia. L.
 . . obtusifolia.
 Halodendron. PALL.
 Redovskii. F.
 spinosa. L.

- CARDAMINE. L.**
 amara. L.
 hirsuta. L.
 impatiens. L.
 parviflora. L.
 pratensis. L.
CARDIOSPERMUM. L.
 Halicacabum. L.
CARDUUS. L.
 acanthoides. L.
 albidus. M. B.
 alpestris. KIT.
 candicans. KIT.
 crispus. L.
 nutans. L.
 onopordioides. F.
 pycnocephalus. L.
CAREX. L.
 acuta. W.
 ampullacea. GOOD.
 Buxbaumii. WHLBG.
 caespitosa. L.
 capillaris. L.
 chordorrhiza. L.
 ciliata. SCHKR.
 curta. W.
 digitata. L.
 dioica. L.
 elongata. L.
 extensa. GOOD.
 filiformis. L.
 flava. L.
 hirta. L.
 intermedia. GOOD.
 irrigata. WAHLBG.
 limosa. L.
 loliacea. SCHKR.
 microstachya. EHRH.
 muricata. L.
 ornithopoda. W.
 ovalis. GOOD.
 pallescens. L.
 paludosa. GOOD.
 panicea. L.
 paradoxa. L.
 pauciflora. GOOD.
 pilulifera. L.
 Pseudocyperus. L.
 stellulata. GOOD.
- CAREX. L.**
 tenella. POIR.
 teretiuscula. GAUD.
 tomentosa. L.
 vesicaria. L.
 vulpina. L.
CARICA. L.
 nudicaulis. . .
 Papaya. L.
CARLINA. L.
 acaulis. L.
 Biebersteinii. BERNH.
 vulgaris. L.
CARPESIMUM. L.
 cernuum. L.
CARPOPOGON. ROXB.
 anguineus. ROXB.
CARTHAMUS. L.
 coeruleus. L.
 creticus. L.
 glaucus. M. B.
 lanatus. L.
 tinctorius. L.
CARUM. L.
 Carvi. L.
CARYOTA. L.
 mitis. LOUR.
 urens. L.
CASSIA. L.
 alata. L.
 arborescens. VAHL.
 baccillaris. L. F.
 bicapsularis. L.
 corymbosa. LAM.
 floribunda. CAV.
 glandulosa. L.
 glauca. LAM.
 marylandica. L.
 occidentalis. L.
 paniculata. . .
 procumbens. L.
 pulchella. . .
 rigida. . .
 Senna. L.
 sennoides. JACQ.
 sensitiva. JACQ.
 Sophora. L.
 speciosa. ROXB.
 stipulacea. H. K.

- CASSIA. L.**
 tomentosa. L.
 Tora. L.
 viminea. L.
CASSINE. L.
 Maurocenia. L.
CASTANEA. GAERT.
 vesca. GAERT.
CASUARINA. L.
 distyla. VENT.
 equisetifolia. L. F.
 rigida. . .
 torulosa. H. K.
 truncata. CEES.
CATALPA. WALT.
 siringæfolia. B. M.
CATANANCHE. L.
 coerulea. L.
 lutea. L.
CATESBAEA. L.
 parviflora. SW.?
 spinosa. L.
CAUCALIS. L.
 daucoides. L.
 grandiflora. L.
 leptophylla. L.
 littoralis. STEV.
 orientalis. L.
 pulcherrima. W.
CEANOOTHUS. L.
 africanus. L.
 americanus. L.
 capsularis. FORST.
 coeruleus. LAG.
CECROPIA. L.
 palmata. W.
 peltata. L.
CEDRELA. L.
 odorata. L.
CELASTRUS. L.
 lucidus. L.
CELOSIA. L.
 albida. W.
 argentea. L.
 cernua. ROXB.
 coccinea. L.
 comosa. RETZ.
 cristata. L.
 margaritacea. L.
CELOSIA. L.
 paniculata. L.
 trigyna. L.
CELSIA. L.
 Arcturus. L.
 coromandelina. VAHL.
 cretica. L.
 elata. VAHL.
 lanata. JACQ.
CELTIS. L.
 occidentalis. L.
 orientalis. L.
 Tournefortii. LAM.
CENCHRUS. L.
 echinatus. L.
 tribuloides. L.
CENTAUREA. L.
 alba. L.
 atropurpurea. KIT.
 balsamita. LAM.
 Calcitrapa. L.
 cineraria. L.
 Crupina. L.
 Cyanus. L.
 eriophora. L.
 ferox. DESF.
 glastifolia. L.
 Isnardi. L.
 jacea. L.
 macrocephala. AD.
 melitensis. L.
 montana. L.
 moschata. L.
 nitens. M. B.
 orientalis. L.
 paniculata. L.
 parviflora. DESF.
 pectinata. . .
 phrygia. L.
 ragusina. L. W.
 Scabiosa. L.
 sempervirens. L.
 seusana. VILL.
 sordida. W.
 suaveolens. W.
 tatarica. L. F.
 tenuiflora. F.
 trichocephala. M. B.
 vochirensis. Bernh.

- CENTRANTHUS. DC.**
 angustifolius. DC.
 ruber. DC.
- CENTROSPERMUM. SPR.**
 Chrysanthemum. SPR.
- CEPHALANTHUS. L.**
 occidentalis. L.
- CEPHALARIA. SCHRAD.**
 alpina. L.
 syriaca. L.
 tatarica. L.
 transylvanica. L.
- CEPHALOPHORA. CAV.**
 glauca. CAV.
- CERASTIUM. L.**
 alpinum. L.
 ambiguum. F.
 anomalum. KIT.
 argenteum. M. B.
 arvense. L.
 brachypetalum. PERS.
 canescens. HORN.
 connatum. W.
 dichotomum. L.
 pensylvanicum. HORN.
 perfoliatum. L.
 vulgatum. L.
- CERATOCEPHALUS. PERS.**
 falcatus. PERS.
- CERATOCHELOA. DC.**
 unioides. DC.
- CERATONIA. L.**
 Siliqua. L.
- CERBERA. L.**
 Abovai. L.
 Manghas. L.
- CERCIS. L.**
 canadensis. L.
 Siliquastrum. L.
- CERINTHE. L.**
 aspera. ROTH.
 major. L.
 minor. L.
- CEROPEGIA. L.**
 dichotoma. HAW.
 pendula...
- CESTRUM. L.**
 auriculatum. L'HER.
 diurnum. L.
- CESTRUM. L.**
 foetidissimum. JACQ.
 hirsutum. JACQ.
 laurifolium. L'HER.
 Parqui. L'HER.
 pendulinum. JACQ.
- CHAEROPHYLLUM. L.**
 angulatum. KIT.
 aromaticum. L.
 aureum. L.
 bulbosum. L.
 canadense. PERS.
 hirsutum. L.
 monogynum. KIT.
 sativum. GAERT.
 tenuifolium. STEV.
- CHAETURUS. LINK.**
 fasciculatus. LINK.
- CHAMAEROPS. L.**
 humilis. L.
 Hystrix. FRAS.
- CHAMISSOA. H. et B.**
 altissima. H. et B.
- CHEIRANTHUS. L.**
 annuus. L.
 Cheiri. L.
 cuspidatus. M. B.
 fenestralis. L.
 incanus. L.
 lanceolatus. W.
 maritimus. L.
 mutabilis. H. K.
 odoratissimus. PALL.
 sinuatus. L.
 tricuspидatus. L.
- CHELIDONIUM. L.**
 majus. L.
 . . grandiflorum. . .
 . . quercifolium. . .
- CHELONE. L.**
 barbata. CAV.
 glabra. L.
 obliqua. L.
- CHENOLEA. THUNB.**
 diffusa. THUNB.
- CHENOPODIUM. L.**
 acutifolium. KIT.
 album. L.
 altissimum. SCHRAD.

- CHENOPODIUM. L.**
 ambrosioides. L.
 anthelminticum. L.
 aristatum. L.
 astracanicum. H. DORP.
 Atriplicis. L.
 bonus Henricus. L.
 Botrys. L.
 chryselanospermum. BALB.
 crassifolium. SCHRAD.
 ficifolium. SMITH.
 foetidum. CAV.
 glaucum. L.
 hybridum. L.
 incisum. DESF.
 marginatum. SPR.
 multifidum. L.
 murale. L.
 nepaulense. . .
 olidum. SMITH.
 polyspermum. L.
 Quinoa. W.
 rhombifolium. MHLBG.
 rubrum. L.
 scoparium. L.
 spathulatum. . .
 suffruticosum. W.
 urbicum. L.
 viride. L.
- CHIOCCCA. L.**
 racemosa. L.
- CHIONANTHUS. L.**
 virginica. L.
- CHIRONIA. L.**
 frutescens. L.
 jasminoides. L.
 latifolia. . .
 linoides. L.
- CHLORA. L.**
 perfoliata. L.
- CHLORANTHUS. Sw.**
 inconspicuus. sw.
- CHLORIS. Sw.**
 barbata. Sw.
 dolichostachya. LAG.
 pallida. w.
 polydactyla. sw.
 radiata. sw.
- CHONDRILLA. L.**
 juncea. L.
- CHORIZEMA. LABILL.**
 ilicifolium. LABILL.
- CHRYSANTHEMUM. L.**
 absinthifolium. F.
 arcticum. L.
 carinatum. SCHOUSE.
 coronarium. L.
 grandiflorum. H. P.
 Leucanthemum. L.
 macrophyllum. SPR.
 Myconis. L.
 segetum. L.
- CHRYSOCOMA. L.**
 biflora. L.
 cernua. L.
 coma aurea. L.
 Linosyris. L.
- CHRYSOPHYLLUM. L.**
 argenteum. JACQ.
 Cainito. L.
 fuscum. . .
- CHRYSOSPLENIUM. L.**
 alternifolium. L.
- CHRYSURUS. RICH.**
 aureus. L.
- CICCA. L.**
 disticha. L.
- CICER. L.**
 arietinum. L.
- CICHORIUM. L.**
 divaricatum. SCHOUSE.
 Endivia. L.
 Intybus. L.
- CICUTA. L.**
 virosa. L.
- CIMICIFUGA. L.**
 foetida. L.
- CINERARIA. L.**
 amelloides. L.
 campestris. RETZ.
 cordifolia. L. F.
 cruenta. L'HER.
 hybrida. w.
 lanata. L'HER.
 maritima. L.
 Petasites. B. M.
 populifolia. L'HER.

- CINERARIA**, L.
 sibirica. L.
 Tussilaginis. L'HÉR.
- CIRCAEA**, L.
 alpina. L.
- CIRSIUM**, VAILL.
 afrum, JACQ.
 acarna. L.
 arachnoideum. M. B.
 canum. L.
 carlinoides. F.
 Casabonæ. L.
 ciliatum. MURV.
 eriophorum. L.
 ferox. DC.
 Gmelini. F.
 helenioides. L.
 heterophyllum. L.
 lanceolatum. L.
 neglectum. F.
 ochroleucum. ALL.
 oleraceum. L.
 palustre. L.
 ruthenicum. F.
 serrulatum. M. B.
 syriacum. L.
- CISSUS**, L.
 acida. L.
 antarctica. W.
 orientalis. LAM.
 pruinosa. WEINM.
- CISTUS**, L.
 albidus. L.
 creticus. L.
 crispus. L.
 hirsutus. LAM.
 incanus. L.
 ladaniferus. L.
 monspeliensis. L.
 parviflorus. LAM.
 populifolius. L.
 purpureus. LAM.
 raginatus. H. K.
 villosus. L.
- CITHAREXYLON**, L.
 Buekii. F.
 quadrangulare. L.
 subserratum. SW.
- CITRUS**, L.
 Aurantium. L.
 Bigaradia. Duh. cum varr,
 decumana. L.
 Medica. L. cum varr,
- CLAYTONIA**, L.
 perfoliata. DON.
- CLEMATIS**, L.
 angustifolia. JACQ.
 erecta. ALL.
 florida. THUNB.
 glauca. W.
 hedysarifolia. L.
 integrifolia. L.
 Viorna. L.
 Vitalba. L.
 Viticella. L.
- CLEOME**, L.
 arabica. L.
 arborea. WEINM.
 dodecandra. L.
 flexuosa. BROUSS.
 gigantea. L.
 icosandra. L.
 pentapylla. L.
 pungens. W.
 spinosa. L.
 triphylla. L.
 uniglandulosa. CAV.
 violacea. L.
 viscosa. L.
- CLERODENDRUM**, L.
 cernuum. . .
 fragrans. W.
 fortunatum. L.
 trichotomum. THUNB.
 viscosum. VENT.
- CLETHRA**, L.
 alnifolia. L.
 arborea. H. K.
- CLIFFORTIA**, L.
 ilicifolia. L.
- CLINOPODIUM**, L.
 vulgare. L.
- CLITORIA**, L.
 fruticosa. . .
 gracilis. F.
 heterophylla. LAM.
 multiflora. L.

- CLITORIA. L.**
 Ternatea. L.
 virginiana. L.
- CLUSIA. L.**
 flava L.
 rosea. L.
- CLUYTIA. L.**
 alaternoides. L.
 daphnoides. W.
 incana. . .
 pulchella. L.
- CLYPEOLA. L.**
 jonthlaspi L.
- CNEORUM. L.**
 tricoccum. L.
- CNICUS. VAIL.**
 benedictus. L.
- CNIDIUM. MOENCH,**
 silaifolium. SPR.
- COBAEA. CAV.**
 scandes. CAV.
- COCCOLOBA. L.**
 barbadiensis. L.
 excoriata. L.
 pubescens. L.
 punctata. L.
 uvifera. L.
- COCHLEARIA. L.**
 anglica. L.
 armoracea. L.
 Draba. L.
 glastifolia. L.
 integrifolia. PATR.
 officinalis. L.
- COCOS. L.**
 nucifera. L.
- COFFEA. L.**
 arabica. L.
- COIX. L.**
 exaltata. F.
 Lacryma. L.
- COLCHICUM. L.**
 autumnale. L.
 umbrosum. STEV.
- COLLADOA. CAV.**
 monostachya. PERS.
- COLUMNEA. L.**
 scanedns. L.
- COLUTEA. L.**
 arborescens. L.
 orientalis. L.
- COMARUM. L.**
 palustre. L.
- COMBRETUM. L.**
 comosum. . .
 purpureum. VAHL.
- COMMELINA. L.**
 africana. L.
 angustifolia. MICH.
 coelestis. W.
 pallida. H. et. B.
 parviflora. ZEA.
 tuberosa. L.
 virginica. L.
- CONIOSELINUM. F.**
 ingricum. F.
- CONIUM. L.**
 croaticum. KIT.
 maculatum. L.
- CONOBEA. AUBL.**
 ovata. . .
 verticillaris. SPR.
- CONVALLARIA. L.**
 majalis. L.
- CONVOLVULUS. L.**
 althaeoides. L.
 arvensis. L.
 canariensis. L.
 ciliatus. ROTH.
 Cneorum. L.
 decumbens. ORT.
 elongatus. W.
 farinosus. L.
 Hermanniae. L'HÉR.
 linearis. B. M.
 sagittaeifolius. STEPH.
 sculus. L.
 speciosus. L. F.
 tricolor. L.
- CONYZA. L.**
 candida. L.
 chilensis. WEINM.
 chinensis. L.
 longifolia. H. F.
 rupestris. L.
 saxatilis. L.
 sicula. L.

- CONYZA. L.**
 sordida. L.
- CORCHORUS. L.**
 aestuans. L.
 hirsutus. L.
 olitorius. L.
 trilocularis. L.
- CORDIA. L.**
 Myxa. L.
 Sebestena. L.
- COREOPSIS. L.**
 auriculata. L.
 ferulaefolia. JACQ.
 tinctoria. NUTT.
 tripteris. L.
- CORIANDRUM. L.**
 sativum. L.
 testiculatum. L.
- CORIARIA. L.**
 myrtifolia. L.
- CORIS. L.**
 monspeliensis. L.
- CORISPERMUM. L.**
 hyssopifolium. L.
- CORNUCOPIAE. L.**
 cucullatum. L.
- CORNUS. L.**
 alba. L.
 sanguinea. L.
 sericea. L'HER.
 suecica. L.
- CORONILLA. L.**
 Emerus. L.
 glauca. L.
 juncea. L.
 minima. L.
 securidaca. L.
 valentina. L.
 varia. L.
- CORONOPUS. HALL.**
 Ruellii. GAERTR.
- CORREA. SMITH.**
 alba. H. K.
 speciosa. R. BR.
 virens. H. K.
- CORRIGIOLA. L.**
 littoralis. L.
- CORTUSA. L.**
 Matthioli. L.
- CORYDALIS. VENT.**
 bracteata. STEPH.
 capnoides. L.
 sempervirens. L.
 tuberosa. DC.
- CORYLUS. L.**
 Avellana. L.
- COSMOS. CAV.**
 bipinnatus. CAV.
 parviflorus. JACQ.
 sulphureus. CAV.
- COSSIGNEA. COMM.**
 pinnata. L.
- COSTUS. L.**
 arabicus. L.
 speciosus. SMITH.
- COTULA. L.**
 anthemoides. L.
 coronopifolia. L.
- COTYLEDON. L.**
 caespitosa. HAW.
 coccinea. CAV.
 fascicularis. H. K.
 hemisphaerica. L.
 jasminiflora. HAW.
 maculata. . .
 orbiculata. HAW.
 ovata. HAW.
 ramosissima. HAW.
 undulata. LAM.
- CRAMBE. L.**
 cordifolia. PALL.
 hispanica. L.
 maritima. L.
 Tataria. JACQ.
- CRASSULA. L.**
 arborescens. L.
 acutifolia. LAM.
 ciliata. L.
 coccinea. L.
 concinna. . .
 cordata. THUNB.
 crenata. DESF.
 glomerata. L.
 imbricata. H. K.
 jasminea. HAW.
 lactea. H. K.
 marginata. THUNB.
 mollis. THUNB.

- CRASSULA**. L. *obliqua*. H. K. *odoratissima*. B. R. *perfoliata*. L. *rosularis*. . . *scabrella*. . . *septoides*. F. *squamulosa*. W. *telephioides*. . . *tetragona*. L. *versicolor*. BURCH.
- CRATAEGUS**. L. *arbutifolia*. H. K. *glabra*. THUNB. *indica*. L.
- CREPIS**. L. *alpina*. L. *aspera*. L. *bursifolia*. L. *coronopifolia*. L. *coronopifolia*. DESF. *Dioscoridis*. L. *hispida*. KIT. *leontodontoides*. ALL. *nicaeensis*. BALB. *parviflora*. DESF. *rigida*. KIT. *rubra*. L. *tectorum*. L.
- CRESCENTIA**. L. *Cujete*. L.
- CRINUM**. L. *amabile*. KER. *americanum*. L. *bracteatum*. W. *Commelini*. JACO. *erubescens*. H. K. *latifolium*. L. *mexicanum*. . . *moluccanum*. KER. *scabrum*. . . *toxicarium*. . . *zeylanicum*. L.
- CRITHMUM**. L. *maritimum*. L.
- CROCUS**. L. *moesiacus*. B. M. *reticulatus*. M. B. *vernus*. SMITH.
- CROTALARIA**. L. *arborescens*. LAM. *incana*. L. *laburnifolia*. L. *Langsdorffii*. F. *latifolia*. L. *parviflora*. ROTH. *purpurascens*. LAM. *retusa*. L. *sagittalis*. L.
- CROTON**. L. *lacerum*. DESF. *lobatum*. L. *penicillatum*. VENT. *pictum*. NOIS. *polygamum*. L. *variegatum*. L.
- CRUCIANELLA**. L. *angustifolia*. L.
- CRYPISIS**. H. K. *schoenoides*. LAM.
- CRYPTOSTEGIA**. R. *grandiflora*. R.
- CUCUBALUS**. L. *Behen*. L.
- CUCUMIS**. L. *africanus*. THUNB. *acutangulus*. L. *Dudaim*. L. *flexuosus*. L. *Melo*. L. *pubescens*. W. *prophetarum*. L. *sativus*. L.
- CUCURBITA**. L. *aurantiiformis*. W. *Citrullus*. L. *lagenaria*. L. *medullaris*. SAB. *ovifera*. L. *Pepo*. L. *Siceraria*. MOLT. *subverrucosa*. W. *verrucosa*. L.
- CUMINUM**. L. *Cuminum*. L.
- CUNILA**. L. *pulegioides*. L.

- CUPHEA. JACQ.**
 procumbens. CAV.
 viscosissima. JACQ.
- CUPRESSUS. L.**
 africana. MILL.
 australis. PERS.
 horizontalis. MILL.
 juniperoides. L.
 sempervirens. L.
 thyoides. L.
- CURCULIGO. ROXB.**
 brevifolia. H. K.
 sumatrana. ROXB.
- CURCUMA. L.**
 Amada. ROXB.
 caesia. ROXB.
 rotunda. ROXB.
 rubescens. ROXB.
- CURTOGYNE. HAW.**
 dejecta. JACQ.
 undata. HAW.
 undulata. HAW.
- CURTISIA. LAM.**
 faginea. THUNB.
- CUSCUTA. L.**
 europaea. E.
- CUSSONIA. THUNB.**
 thyrsoflora. THUNB.
- CYCAS. L.**
 circinalis. L.
 revoluta. THUNB.
- CYCLAMEN. L.**
 aleppicum. H. P.
 coum. MILL.
 europaeum. L.
 persicum. MILL.
- YDONIA. MILL.**
 japonica. PERS.
 vulgaris. PERS.
- CYMBIDIUM. SW.**
 aloifolium. L.
 ensifolium. L.
 sinense. ANDR.
- CYNANCHUM. L.**
 arboreum. . .
 fuscatum. W.
 nigrum. L.
 sibiricum. L.
 Vincetoxicum. L.
- CYNARA. L.**
 Cardunculus. L.
 ferox. TEN.
 Scolymus. L.
- CYNOGLOSSUM. L.**
 apenninum. L.
 canescens. W.
 cheirifolium. L.
 elongatum. HORN.
 linifolium. L.
 officinale. L.
 omphalodes. L.
 pictum. H. K.
 sylvaticum. HAENKE.
- CYNOSURUS. L.**
 cristatus. L.
 echinatus. L.
- CYPERUS. L.**
 alopecuroides. ROTH.
 alternifolius. L.
 articulatus. L.
 australis. SCHRAD.
 esculentus. L.
 longus. L.
 monandrus. ROTH.
 mucronatus. VAHL.
 patulus. HORT.
- CYPRIPEDIUM. L.**
 Calceolus. L.
 venustum. WALL.
- CYRTANTHUS. H. K.**
 angustifolius. H. K.
 obliquus. H. K.
 spiralis. . .
- CYSTICAPNOS. GAERTN.**
 africana. GAERTN.
- CYTISUS. L.**
 alpinus. W.
 austriacus. L.
 capitatus. JACQ.
 divaricatus. H. K.
 hirsutus. L. ?
 Laburnum. L.
 nigricans. L.
 pallidus. KIT.
 ruthenicus. F.
 supinus. JACQ.
 telonensis. DESF.
 tomentosus. ANDR.

- CZACKIA. ANDRZW.**
 Liliastrum. L.
DACTYLIS. L.
 glomerata. L.
 hispanica. ROTH.
DACTYLOCTENIUM. W.
 aegyptiacum. L.
DAHLIA. CAV.
 coccinea. W.
 variabilis. W.
DALBERGIA. L.
 frondosa. ROXB.
 robusta. ROXB.
 scandens. ROXB.
 Sisso. ROXB.
DALEA. JUSS.
 bicolor. H. et B.
 Lagopus. L.
DALECHAMPIA. L.
 scandens. L.
DAPHNE. L.
 altaica. PALL.
 alpina. L.
 Cneorum. L.
 Laureola. L.
 Mezereum. L.
 odora. THUNB.
 pontica. L.
DATURA. L.
 ceratocaula. ORT.
 fastuosa. L.
 ferox. L.
 fruticosa. HORN.
 laevis. L. F.
 Metel. L.
 Stramonium. L.
 Tatula. L.
DAUCUS. L.
 Carota. L.
 Gingidium. L.
 lucidus. L. F.
DAVALLIA. SMITH.
 canariensis. L.
DECUMARIA. L.
 sarinentosa. BOSC.
DELPHINIUM. L.
 Ajacis. L.
 cheilanthum. F.
 Consolida. L.
- DELPHINIUM. L.**
 crassicaule. . .
 elatum. L.
 exaltatum. H. K.
 flexuosum. M. B.
 grandiflorum. L.
 intermedium. H. K.
 pictum. W.
 speciosum. M. B.
 Staphysagria. L.
 urceolatum. JACO.
DENDROBIUM. SW.
 speciosum. SMITH.
DESMANTHUS. W.
 plenus. L.
 virgatus. L.
DESMOCHAETA. DC.
 atropurpurea. DC.
 patula. JUSS.
DIANELLA. LAM.
 coerulea. B. M.
 nemorosa. LAM.
DIANTHUS. L.
 arboreus. L.
 arenarius. L.
 Armeria. L.
 atrorubens. ALL.
 barbatus. L.
 caesius. SMITH.
 campestris. M. B.
 caryophyllus. L.
 caucasicus. M. B.
 chinensis. L.
 collinus. KIT.
 dentosus. GDBCH.
 diutinus. KIT.
 glaucus. SMITH.
 monspeliacus. L.
 montanus. M. B.
 nitidus. KIT.
 plumarius. L.
 polymorphus. M. B.
 prolifer. L.
 Pseudarmeria. M. B.
 serotinus. KIT.
 superbus. L.
 tataricus. F.
DIARRHENA. BEAUV.
 americana. BEAUV.

- DIASIA. DC.**
 graminifolia. DC.
- DICHONDRA. FORST.**
 argentea. H. et B.
 pilosa. F.
 sericea. SW.
- DICHOSANDRA...**
 thyrsiflora...
- DICLIPTERA. JUSS.**
 ciliaris. L.
 resupinata. VAHL.
- DICLYTRA. BORKH.**
 fungosa. H. K.
- DICTAMNUS. L.**
 albus. L.
- DIERVILLA. MILL.**
 canadensis. W.
- DIGITALIS. L.**
 ambigua. SCOP.
 canariensis. L.
 ferruginea. L.
 laevigata. KIT.
 lanata. EHRH.
 lutea. L.
 parviflora. L.
 purpurea. L.
 sceptrum. L. F.
 tomentosa. LINK.
 Thapsi. L.
- DIGITARIA. HALL.**
 ciliaris. RETZ.
 linearis. L.
 sanguinalis. L.
- DILLENIA. L.**
 speciosa. THUNB.
- DINAEBA. DELIL.**
 arabica. JACQ.
- DIOSMA. L.**
 alba. L.
 ciliata. L.
 cordata. HORT.
 fragrans. B. M.
 hirta. LAM.
 pulchella. THUNB.
 speciosa. B. M.
- DIOSPYROS. L.**
 Lotus. L.
- DIOTIS. DESF.**
 candidissima. DESF.
- DIPHYLLEIA. MICH.**
 cymosa. MICH.
- DIPLOPHYLLUM. LEHM.**
 crista galli. STEV.
- DIPSACUS. L.**
 ferox. LOIS.
 fullonum. L.
 Gmelini. M. B.
 laciniatus. L.
 pilosus. L.
 sylvestris. L.
- DISTANDRA. EHRH.**
 prostrata. L. F.
- DODARTIA. L.**
 orientalis. L.
- DODECATHEON. L.**
 Meadia. L.
- DODONAEA. L.**
 viscosa. L. F.
- DOLICHOS. L.**
 benghalensis. L.
 biflorus. L.
 glycineformis. WEINM.
 Lablab. L.
 lignosus. L.
 Lubia. FORSK.
 purpureus. L.
 sesquipedalis. L.
 sinensis. L.
 Soja. L.
 tranquebaricus. JACQ.
 unguiculatus. L.
 violaceus. H. B.
- DOMBEYA. CAV.**
 ferruginea. CAV.
- DONAX. BEAUV.**
 festucacea. W.
- DORONICUM. L.**
 altaicum. PALL.
- DORSTENIA. L.**
 Houstoni. L.
- DORYANTHES. CORREA.**
 excelsa. CORREA.
- DORYCNium. ADANS.**
 herbaceum. VILL.
 latifolium. W.
- DRABA. L.**
 hirta. L.
 incana. L.

- DRABA**. L.
 nemoralis. EHRH.
DRACAENA. L.
 arborea. AFZ.
 australis. FORST.
 cernua. JACQ.
 Draco. L.
 fragrans. L.
 reflexa. LAM.
 stricta. . .
 terminalis. L.
DRACOCEPHALUM. L.
 altaiense. L.
 argunense. F.
 austriacum. L.
 botryoides. STEV.
 canariense. L.
 canescens. L.
 Moldavica. L.
 nutans. L.
 peltatum. L.
 peregrinum. L.
 Ruyschiana. L.
 thymiflorum. L.
 virginianum. L.
DRACONTIUM. L.
 nymphaeaeifolium. . .
 pertusum. L.
DRIMIA. JACQ.
 lanceaeifolia. KER.
 pusilla. JACQ.
DROSERA. L.
 longifolia. L.
 rotundifolia. L.
DRYANDRA. R. BR.
 floribunda. R. BR.
 longifolia. R. BR.
DRYPIS, L.
 spinosa. L.
DUCHESNEA. SMITH.
 fragiformis. SMITH.
DURANTA. L.
 Ellisia. L.
 Plumieri. L.
EBENUS. L.
 cretica. L.
ECHINOPS. L.
 Ritro. L.
 sphaerocephalus. L.
ECHINOPS. L.
 tenuifolius. F.
ECHINOSPERMUM. LEHM.
 deflexum. WAHLBG.
 Lappula. L.
 patulum. LEHM.
ECHITES. L.
 caryophyllata. ROXB.
 grandiflora. ROXB.
 nutans. . .
 snberecta. L.
ECHIUM. L.
 brachyanthum. HORN.
 candicans. JACQ.
 fastuosum. JACQ. F.
 fruticosum. L.
 lineatum. JACQ. F.
 macrophyllum. LEHM.
 rubrum. JACQ.
 salmanticum. LAG.
 violaceum. L.
 vulgare. L.
ECLIPTA. L.
 erecta. L.
 prostrata. L.
EDWARDSIA. SAL.
 grandiflora. SALISB.
 microphylla. H. K.
EHRETIA, L.
 microphylla. LAM.
 tinifolia. L.
EHRHARTA. L.
 panicea. SMITH.
ELAEAGNUS. L.
 angustifolia. L.
 chinensis. . .
 orientalis. L. F.
ELAEOCARPUS. L.
 cyaneus. . .
ELAEODENDRUM. JACQ.
 orientale. JACQ.
 theophrastoides. LINDL.
ELAIS. L.
 guineensis. L.
ELATINE. L.
 Alsinastrum. L.
ELEPHANTOPUS. L.
 carolinianus, W.
 scaber. L.

- ELEUSINE, GAERTN.**
 coracana. L.
 domingensis. JACQ.
 indica. L.
 virgata. L.
- ELICHRYSUM, MOENCH.**
 bracteatum. VENT.
- ELLISIA, SCHREB.**
 Nyctelaea. L.
- ELSHOLTZIA, W.**
 cristata. W.
- ELYMUS, L.**
 arenarius. L.
 canadensis. L.
 caput Medusæ. L.
 europæus. L.
 glaucifolius. MÜHLB.
 sabulosus. M. B.
 sibiricus. L.
- ELYTRARIA, MICH.**
 virgata. MICH.
- EPACRIS, L. F.**
 grandiflora. SMITH.
- EPHEDRA, L.**
 monostachya. L.
- EPIDENDRUM, L.**
 cochleatum. L.
 umbellatum. SW.
- EPILOBIUM, L.**
 alpinum. L.
 angustifolium. L.
 coloratum. MÜHLB.
 hirsutum. L.
 palustre. L.
 pubescens. ROTH.
- EPIMEDIIUM, L.**
 alpinum. L.
- EPIPACTIS, HALL.**
 microphylla. EHRH.
- EQUISETUM, L.**
 arvense. L.
 sylvaticum. L.
- ERANTHEMUM, R. BR.**
 nervosum. VAHL.
 spinosum. L.
- ERANTHIS, SALISB.**
 hyemalis. L.
- EREMURUS, M. B.**
 spectabilis. M. B.
- ERICA, L.**
 albens. L.
 alveiflora. SALISB.
 arborea. L.
 baccans. L.
 Bowiei. . .
 cerinthoides. L.
 cinerea. L.
 coccinea. L.
 empetroides. ANDR.
 grandiflora. L. F.
 hispidula. L. F.
 mediterranea. L.
 multiflora. L.
 multicaulis. SALISB.
 odorata. ANDR.
 pinea. THUNB.
 Plukenetii. L.
 princeps. ANDR.
 Savilliana. NOIS.
 spicata. THUNB.
 vagans. L.
 verticillata. ANDR.
- ERIGERON, L.**
 acris. L.
 atticus. VILL.
 canadensis. L.
 glaucus. KER.
 jamaicensis. L.
- ERINUS, L.**
 alpinus. L.
- ERIOCEPHALUS, L.**
 africanus. L.
- ERIOPHORUM, L.**
 alpinum. L.
 angustifolium. ROTH.
 latifolium. HOPPE.
 vaginatum. L.
- ERIOSPERMUM, JACQ.**
 lanceaefolium. JACQ.
 latifolium. JACQ.
- ERODIUM, L'HÉR.**
 Botrys. CAV.
 chamaedryoides. CAV.
 chium. L.
 ciconium. L.
 cicutarium. L.
 glaucophyllum. L.
 gruinum. L.

- ERODIUM. L'HÉR.**
 Gussoni. TEN.
 hymenoides. ANDR.
 malacoides. DESF.
 moschatum. L.
 romanum. L.
- ERVUM. L.**
 Camelorum. POTP.
 hirsutum. L.
 Lens. L.
 nigricans. M. B.
 tetraspermum. L.
- ERYNGIUM. L.**
 planum. L.
 Bourgati. GOUAN.
 maritimum. L.
 pusillum. L.
- ERYSIMUM. L.**
 Alliaria. L.
 angustifolium. EHRH.
 Barbarea. L.
 bicorne. H. B.
 cheiranthoides. L.
 cuspidatum. M. B.
 hieracifolium. L.
 officinale. L.
 praecox. SMITH.
 repandum. L.
 virgatum. ROTH.
- ERYTHRAEA. RICH.**
 Centaurium. L.
- ERYTHRINA. L.**
 Corallodendron. L.
 crista galli. L.
 herbacea. L.
 indica. LAM.
 ovatifolia. . .
 speciosa. ANDR.
- ERYTHRONIUM. L.**
 americanum. H. K.
 dens canis. L.
- ETHULIA. L.**
 conyzoides. L.
- EUCALYPTUS. L'HÉR.**
 connata. . .
 cordata. LABIL.
 diversifolia. BONPL.
 globulosa. . .
 perfoliata. NOIS.
- EUCALYPTUS. L'HÉR.**
 resinifera. WHITE.
 robusta. SMITH.
 verrucosa. . .
- EUCLEA. THUNB.**
 racemosa. THUNB.
- EUCOMIS. L'HÉR.**
 punctata. L'HÉR.
 striata. DONN.
 undulata. H. K.
- EUGENIA. L.**
 amplexicaulis. . .
 aquea. . .
 elliptica. LAM.
 jamaicensis. . .
 Jambos. L.
 macrocarpa. . .
 uniflora. L.
- EUPATORIUM. L.**
 ageratoides. L. F.
 asperum. ROXB.
 brachiatum. . .
 cannabinum. L.
 coriaceum. VAHL.
 deltoideum. JACQ.
 macrophyllum. VAHL.
 perfoliatum. L.
- EUPHORBIA. L.**
 agraria. M. B.
 aleppica. L.
 Anacantha. H. K.
 antiquorum. L.
 biumbellata. POIR.
 caespitosa. TENOR.
 canescens. L.
 caput Medusae. L.
 Chamaesyce. L.
 cyathophora. JACQ.
 dentata. MICH.
 dulcis. L.
 emarginata. H. K.
 epithymoides. L.
- Esula. L.**
 exigua. L.
 falcata. L.
 glareosa. M. B.
 helioscopia. L.
 heterophylla. L.
- Humboldtii. W.**

- EUPHORBIA. L.**
 hypericifolia. L.
 lactea. HAW.
 Lathyris. L.
 lucida. KIT.
 mellifera. H. K.
 meloformis. H. K.
 micrantha. STEPH.
 neapolitana. TENOR.
 palustris. L.
 Peplis. L.
 Peplus. L.
 picta. JACQ.
 piscatoria. H. K.
 portlandica. L.
 procera. M. B.
 prunifolia. JACQ.
 pubescens. DESF.
 purpurata. THUIL.
 rigida. STEV.
 segetalis. L.
 seticornis. POIR.
 spongiosa. . .
 toxicaria. NOIS?
 trigonocarpa. F.
 uralensis. F.
 villosa. KIT.
 virgata. KIT.
- EUPHORIA. JUSS.**
 Longan. LOUR.
- EUPHRASIA. L.**
 Odontites. L.
 officinalis. L.
- EUSTREPHUS. R. BR.**
 latifolius. R. BR.
- EUTAXIA. R. BR.**
 myrtifolia. R. BR.
- EVOLVULUS. L.**
 linifolius. L.
 sericeus. SW.
- EVONYMUS. L.**
 atropurpureus. JACQ.
 europaeus. L.
 latifolius. MILL.
 verrucosus. SCOP.
- EXACUM. L.**
 viscosum. H. K.
- FABRICIA. GAERTN.**
 glabra. . .
- FABRICIA. GAERTN.**
 laevigata. SMITH.
- FAGARA. L.**
 odoratissima. . .
- FAGONIA. L.**
 cretica. L.
- FAGUS. L.**
 purpurea. H. P.
- FALKIA. L. F.**
 repens. L. F.
- FEDIA. GAERTN.**
 cornu copiae. L.
- FERRARIA. L.**
 undulata. L.
- FERULA. L.**
 Ferulago. L.
 glauca. L.
 nodiflora. L.
 tingitana. L.
- FESTUCA. L.**
 bromoides. L.
 calycina. L.
 ciliata. LINK.
 delicatula. LAG.
 elatior. L.
 flavescens. HOST.
 heterophylla. HOST.
 loliacea. SMITH.
 Myurus. L.
 ovina. L.
 pinnata. L.
 pratensis. HUDS.
 scabra. VAHL.
 uniglumis. SMITH.
 vaginata. KIT.
- FICARIA HALL.**
 ranunculoides. MOENCH.
- FICUS. L.**
 bengalensis. L.
 Carica. L.
 elastica. ROXB.
 glaucophylla? DESF.
 indica. L?
 macrophylla. DESF.
 martinicensis. W.
 oppositifolia. ROXB.
 religiosa. L.
 rubiginosa. VENT.
 stipulata. THUNB.

- FLACOURTIA.** COMM.
 cataphracta. ROXB.
FLAVERIA. JUSS.
 angustifolia. CAV.
 contrayerba. PERS.
FLEMINGIA. ROXB.
 congesta. ROXB.
FONTANESIA. LABIL.
 phylliraeoides. LABIL.
FORSKOLEA. L.
 angustifolia. RETZ.
 tenacissima. L.
FRAGARIA. L.
 elatior. EHRH.
 grandiflora. EHRH.
 vesca. L.
 virginiana. EHRH.
FRANSERIA. CAV.
 artemisifolia. W.
FRAXINUS. L.
 alba. BOSCH.
 excelsior. L.
FRITILLARIA. L.
 imperialis. L.
 leucantha. F.
 lutea. M. B.
 meleagris. L.
 meleagroides. PATR.
 tulipaefolia. M. B.
FUCHSIA. L.
 coccinea. H. K.
 lycioides. B. R.
FUMARIA. L.
 officinalis. L.
 Vaillantii. LOISL.
GAERTNERA. SCHREB.
 racemosa. ROXB.
GALACTITES. MOENCH.
 tomentosa. MOENCH.
GALANTHUS. L.
 nivalis. L.
 plicatus. M. B.
GALAX. L.
 aphylla. L.
GALEGA. L.
 grandiflora. VAHL.
 heterophylla. F.
 ochroleuca. JACQ.
 officinalis. L.
GALEGA. L.
 orientalis. LAM.
 purpurea. L.
GALENIA. L.
 africana. L.
GALEOBOLON. SMITH.
 luteum. SMITH.
GALEOPSIS. L.
 Ladanum. L.
 Tetrahit. L.
 versicolor. B. M.
GALINSOGA. CAV.
 parviflora. CAV.
GALIUM. L.
 Aparine. L.
 aristatum. L.
 boreale. L.
 diffusum. SCHRAD.
 fruticosum. W.
 lithospermifolium. F.
 lucidum. ALL.
 Mollugo. L.
 palustre. L.
 rubioides. L.
 spurium. L.
 sylvaticum. L.
 uliginosum. L.
 verum. L.
GARDENIA. L.
 amoena...
 angustifolia...
 florida. L.
 mexicana...
 Pavetta...
 radicans. THUNB.
 Rothmannia. L. F.
 tetraantha...
 theobromaefolia. LODD.
 Thunbergia. L. F.
GARIDELLA. L.
 Nigellastrum. L.
GASTERIA. DUVAL.
 acinacifolia. JACQ. F.
 carinata. H. K.
 excavata. W.
 intermedia. HAW.
 longifolia. HAW.
 obliqua. HAW.
 pulchra. MILL.

- GASTERIA.** DUVAL.
 subcarinata. HAW.
 verrucosa. H. K.
- GASTROLOBIUM.** R. BR.
 bilobum. R. BR.
- GAURA.** L.
 biennis. L.
 mutabilis. CAV.
- GELSEMINUM.** JÜSS.
 sempervirens. L.
- GENISTA.** L.
 canariensis. L.
 candicans. L.
 decumbens. W.
 humifusa. L.
 linifolia. L.
 sagittalis. L.
 tinctoria. L.
- GENTIANA.** L.
 acaulis. L.
 adscendens. PALL.
 asclepiadea. L.
 barbata. PALL.
 cruciata. L.
 macrophylla. PALL.
 Pneumonanthe. L.
 purpurea. L.
 Saponaria. L.
- GEODORUM.** R. BR.
 dilatatum. R. BR.
- GERANIUM.** L.
 anemonefolium. L'HÉR.
 bohemicum. L.
 carolinianum. L.
 collinum. STEPH.
 dissectum. L.
 eriostemon. F.
 ibericum. CAV.
 lucidum. L.
 macrorrhizum. L.
 molle. L.
 nepaulense. . .
 palustre. L.
 phaeum. L.
 pratense. L.
 pyrenaicum. L.
 Robertianum. L.
 rotundifolium. L.
 sanguineum. L.
- GERANIUM.** L.
 sibiricum. L.
 striatum. L.
 sylvaticum. L.
 umbrosum. KIT.
 Vlassorvianum. F.
- GESNERIA.** L.
 aggregata. KER.
 bulbosa. KER.
- GEUM.** L.
 album. GMEL.
 heterophyllum. F.
 intermedium. EHRH.
 potentilloides. PALL.
 pyrenaicum. W.
 rivale. L.
 strictum. H. K.
 urbanum. L.
 virginicum. L.
- GLADIOLUS.** L.
 byzantinus. MILL.
 cardinalis. SNEEV.
 communis. L.
 imbricatus. L.
 tristis. L.
- GLAUCIUM.** CRANTZ.
 corniculatum. PERS.
 fulvum. SMITH.
 luteum. SCOP.
 violaceum. SMITH.
- GLECHOMA.** L.
 hederacea. L.
- GLEDITSCHIA.** L.
 horrida. W.
 triacanthos. L.
- GLOBBA.** L.
 marantina. L.
- GLOBULARIA.** L.
 longifolia. H. K.
- GLOBULEA.** HAW.
 cultrata. L.
 nudicaulis. L.
 obvallata. L.
 sulcata. HAW.
- GLOXINIA.** L'HÉR.
 maculata. L'HÉR.
 speciosa. KER.
- GLYCERIA.** R. BR.
 fluitans. L.

- GLYCINE. L.**
 bituminosa. L.
 caribaa. JACQ.
 Fridericiana. WEINM.
 frutescens. L.
 monoica. L.
 precatória. W.
 subterranea. L. F.
- GLYCYRRHIZA. L.**
 echinata. L.
 glandulifera. KIT.
- G MELINA. L.**
 parviflora. ROXB.
- G NAPHALIUM. L.**
 americanum. SW.
 arenarium. L.
 congestum. LAM.
 crassifolium. L.
 cymosum. L.
 dioicum. L.
 flaccidum. WEINM.
 foetidum. L.
 germanicum. L.
 helianthemifolium. L.
 leontopodioides. W.
 luteo-album. L.
 margaritaceum. L.
 orientale. L.
 rectum. SMITH.
 Stoechas. L.
 sylvaticum. L.
 uliginosum. L.
- GNIDIA. L.**
 sericea. L.
- GOMPHOCARPUS. R. BR.**
 arborescens. R. BR.
 fruticosus. R. BR.
- GOMPHRENA. L.**
 decumbens. JACQ.
 globosa. L.
- GOODENIA. SMITH.**
 grandiflora. B. M.
 ovata. SMITH.
- GOODIA. SALISB.**
 lotifolia. SALISB.
- GOODYERA. R. BR.**
 procera. . .
 pubescens. W.
 repens. L.
- GOSSYPIUM. L.**
 arboreum. L.
 herbaceum. L.
 religiosum. L.
 sinense. F.
- GRANGEA. ADANS.**
 bicolor. DESF.
- GRATIOLA. L.**
 officinalis. L.
- GREWIA. L.**
 asiatica. L.
 occidentalis. L.
- GRINDELIA. L.**
 inuloides. W.
- GUAJACUM. L.**
 officinale. L.
- GUAREA. L.**
 trichilioides. L.
- GUILANDINA. L.**
 Bonducella. L.
- GUNNERA. L.**
 perpensa. L.
- GYMNANDRA. PALL.**
 borealis. PALL.
- GYMNOCLADUS. LAM.**
 canadensis. LAM.
- GYMNOSTYLES. JUSS.**
 anthemifolia. JUSS.
- GYPHOPHILA. L.**
 acutifolia. F.
 altissima. L.
 elegans. M. B.
 muralis. L.
 paniculata. L.
 perfoliata. L.
 saxifraga. L.
 viscosa. MURR.
- HAEMANTHUS. L.**
 albiflos. JACQ.
 coccineus. L.
 multiflorus. MARTYN.
 puniceus. L.
- HAEMATOXYLON. L.**
 campechianum. L.
- HAKEA. CAV.**
 acicularis. SMITH.
 amplexicaulis. R. BR.
 cordifolia. . .
 elliptica. SMITH.

- HAKEA. CAV.**
 florida. R. BR.
 gibbosa. CAV.
 microcarpa. R. BR.
 oleaeifolia. SMITH.
 prostrata. R. BR.
 pugioniformis. CAV.
 saligna. R. BR.
 suaveolens. R. BR.
- HALESIA. L.**
 tetraptera. L.
- HALLERIA. L.**
 lucida. L.
- HALORAGIS. FORST.**
 cercodia. H. K.
 prostrata. FORST.
- HAMELIA. L.**
 patens. L.
 ventricosa. SW.
- HARRACHIA. JACQ. F.**
 speciosa. JACQ. F.
- HASSELQUISTIA. L.**
 aegyptiaca. L.
 cordata. L.
- HAWORTHIA. DUVAL.**
 atrovirens. DC.
 attenuata. HAW.
 chlorantha. HAW.
 concava. . . .
 expansa. W.
 granata. W.
 hybrida. HAW.
 mirabilis. HAW.
 radula. JACQ.
 retusa. L.
 semimargaritsera. HAW.
 tortuosa. HAW.
 translucens. W.
 viscosa. L.
- Hebe. JUSS.**
 magellanica. JUSS.
- HEBENSTREITIA. L.**
 albiflora. H. B.
 dentata. THUNB.
- HEPERA. L.**
 Helix. L.
- HEDYCHUM. KOENIG.**
 angustifolium. ROXB.
 aurantiacum. . . .
- HEDYCHUM. KOENIG.**
 coccineum. LINK.
 coronarium. L.
 flavescens. . . .
 flavum. ROXB.
 Gardnerianum. . . .
 spicatum. . . .
- HEDYOTIS. L.**
 diffusa. W.
- HEDYPTIS. SCHREB.**
 arenaria. SCHOUSB.
 cretica. CAV.
 pendula. BALB.
 tubaeformis. TENOR.
- HEDYSARUM. L.**
 alatum. ROXB.
 alpinum. L.
 bupleurifolium. L.
 canadense. L.
 canescens. L.
 capitatum. DESF.
 cephalotes. ROXB.
 coronarium. L.
 elongatum. F.
 flexuosum. L.
 gangeticum. L.
 grandiflorum. ? PALL.
 gyrans. L. F.
 gyroides. ROXB.
 latifolium. ROXB.
 maculatum. L. ?
 muricatum. JACQ.
 obscurum. JACQ.
 paniculatum. L.
 pictum. JACQ.
 roseum. STEPH.
 trinervium. W.
 triquetrum. L.
 vaginale. L.
 Vespertilionis. L. F.
- HELENIUM. L.**
 autumnale. L.
 quadridentatum. LABIL.
 quadripartitum. W.
- HELIANTHEMUM. L.**
 apenninum. L.
 fumana. L.
 glaucum. CAV.
 laevipes. L.

- HELIANTHEMUM**, L.
 niloticum, L.
 punctatum, W.
 salicifolium, L.
 virgatum, DESF.
 vulgare, DESF.
- HELIANTHUS**, L.
 annuus, L.
 multiflorus, L.
 missuricus, SPR.
- HELICONIA**, L.
 cynaphallophora,
 humilis, JACQ.
 psittacorum, L. F.
- HELICTERES**, L.
 Isora, L.
 tiliaefolia, F.
 jamaicensis, L.
- HELIOPHILA**, L.
 amplexicaulis, L. F.
 crithmifolia, W.
 integrifolia, L.
 lepidioides, LINK.
 pusilla, L. F.
- HELIOPSIS**, PERS.
 helianthoides, PERS.
- HELIOTROPIMUM**, L.
 curassavicum, L.
 europaeum, L.
 grandiflorum, RUIZ.
 peruvianum, L.
- HELLEBORUS**, L.
 niger, L.
 viridis, L.
- HELMINTHIA**, JUSS.
 echioides, L.
- HEMEROCALLIS**, L.
 alba, THUNB.
 chinensis, . . .
 coerulea, THUNB.
 flava, L.
 fulva, L.
 graminea, B. R.
- HERACLEUM**, L.
 angustifolium, L.
 asperum, F.
 sibiricum, L.
 Sphondylium, L.
 verrucosum, STEY.
- HERACLEUM**, L.
 villosum, HOFFM.
- HERITIERA**, SCHREB.
 littoralis, H. L.
- HERMANNIA**, L.
 decumbens, W.
 denudata, L. F.
 disermaefolia, JACQ.
 flammea, JACQ.
 hirsuta, WNDL.
 hyssopifolia, L.
 micans, WNDL.
 trifurcata, L.
- HERNANDIA**, L.
 sonora, L.
- HERNIARIA**, L.
 glabra, L.
 hirsuta, L.
- HESPERIS**, L.
 laciniata, ALL.
 runcinata, KIT.
 sibirica, L. ?
 tristis, L.
- HEUCHERA**, L.
 americana, L.
- HIBBERTIA**, R. B.
 grossulariaefolia, SALISB.
 volubilis, B. B.
- HIBISCUS**, L.
 abelmoschus, L.
 Bamia, TOZZ.
 cannabinnus, L.
 diversifolius, JACQ.
 elatus, SW.
 esculentus, L.
 heterophyllus, VENT.
 Lampas, CAV.
 macrophyllus, ROXB.
 manihot, L.
 militaris, CAV.
 moschentos, L. ?
 mutabilis, L.
 obtusifolius, W.
 palmatus, W.
 palustris, L.
 parviflorus, ROXB.
 pedunculatus, THUNB.
 pentacarpus, L.
 phoeniceus, L. F.

- HIBISCUS. L.**
 populneus. L.
 pruriens. JACQ.
 rosa sinensis. L.
 speciosus. H. K.
 syriacus. L.
 tiliaceus. L.
 tricuspis. CAV.
 trilobus. CAV.
 Trionum. L.
 vesicarius. CAV.
 vitifolius. L.
- HIERACIUM. L.**
 alpestre. JACQ.
 alpinum. L.
 amplexicaule. L.
 aurantiacum. L.
 Bauhini. SCHULT.
 cerinthoides. L.
 collinum. BERNH.
 cydoniaefolium. VILL.
 cymosum. L.
 echioides. KIT.
 flexuosum. KIT.
 glaucum. ALL.
 grandiflorum. ALL.
 laevigatum. W.
 molle. JACQ.
 murorum. L.
 paludosum. L.
 Pilosella. L.
 prenanthoides. VILL.
 ramosum. KIT.
 sabaudum. L.
 sibiricum. L.
 umbellatum. L.
- HIPPOCREPIS. L.**
 biflora. SPR.
 ciliata. W.
 multisiliquosa. L.
 unisiliquosa. L.
- HIPPOPHAE. L.**
 rhamnoides. L.
- HIPPURIS. L.**
 vulgaris. L.
- HOLCUS. L.**
 borealis. SCHRAD.
- HOLOSTEUM. L.**
 cordatum. L.
- HOLOSTEUM. L.**
 umbellatum. L.
- HOPEA. L.**
 tiuctoria. L.
- HORDEUM. L.**
 hulbosum. L.
 distichum. L.
 jubatum. L.
 maritimum. SMITH.
 nigrum. W.
 pratense. HUDS.
 vulgare. L.
- HORMINUM. L.**
 pyrenaicum. L.
 virginicum. L.
- HORNEMANNIA. W.**
 bicolor. W.
 ovata LINK.
 viscosa. W.
- HORTENSIA. COMM.**
 mutabilis. SMITH.
- HOSTA. JACQ.**
 coerulea. JACQ.
- HOTTONIA. L.**
 palustris. L.
- HOVENIA. THUNB.**
 dulcis. THUNB.
- Hoya. R. BR.**
 carnosa. R. BR.
 lanceolata. . .
 parasitica. . .
- HUMULUS. L.**
 Lupulus. L.
- HURA. L.**
 crepitans. L.
- HYACINTHUS. L.**
 amethystinus. L.
 non scriptus. L.
 orientalis. L.
 romanus. L.
- HYDRANGEA. L.**
 arborescens. L.
 quercifolia. BARTR.
 radiata. WALT.
- HYDROCHAERIS. L.**
 morsus ranæ. L.
- HYDROCOTYLE. L.**
 nepauleusis. . .
 Sibthorpioides. LAN.

- HYDROLEA**. L.
 spinosa. L.
HYDROPHYLLUM. L.
 virginicum. L.
HYMENAEA. L.
 Courbaril. L.
HYMENOCARPUS. W.
 nmmularius, DC.
HYOSCYAMUS. L.
 agrestis. KIT.
 albus. L.
 muticus. L.
 niger. L.
 orientalis. M. B.
 pallidus. KIT.
 physalodes. L.
 pusillus. L.
 Scopolia. L.
HYOSERIS. L.
 lucida. L.
HYPECOM. L.
 procumbens. L.
HYPERANTHERA. FORSK.
 Moringa. VAHL.
HYPERICUM. L.
 Androsaemum. L.
 ascyrum. L.
 balearicum. L.
 calycinum. L.
 crispum. L.
 empetrifolium. W.
 floribundum. H. K.
 hircinum. L.
 hirsutum. L.
 kalmianum. L.
 kohlianum. SPR.
 monogynum. L.
 perforatum. L.
 prolificum. L.
 pyramidatum. H. K.
 tomentosum. L.
HYPOCHAERIS. L.
 Balbisii. NOCCA.
 dimorpha. BROT.
 glabra. L.
 maculata. L.
 radiata. L.
HYPOXIS. L.
 graminea. PURSH.
- HYPOXIS** L.
 sobolifera. JACQ.
 stellipilis. . .
 villosa L. F.
HYPTIS. JAGQ.
 brevipes. POIT.
 capitata. JACQ.
 glecomoides. WEINM.
 nepetoides. F.
 pectinata. POIT.
HYSSOPUS. L.
 Foeniculum. PURSH.
 officinalis. L.
 orientalis. ADAMS.
IASIONE. L.
 montana. L.
 perennis. L.
IATROPHA. L.
 acuminata. LAM.
 Curcas. L.
 Manihot. L.
 multifida. L.
 napaeæfolia. DESY.
IBERIS. L.
 amara. L.
 ciliata. ALL.
 odorata. L.
 pinnata. L.
 saxatilis. L.
 sempervirens. L.
 umbellata. L.
ILEX. L.
 Aquifolium. L.
 crocea. THUHE.
 Perado. H. K.
 salicifolia. JACQ.
ILLECEBRUM. L.
 capitatum. L.
 Paronychia. L.
ILLICIAM. L.
 floridanum. L.
 parviflorum. MICH.
IMPATIENS. L.
 Balsamina. L.
 coccinea. B. M.
 noli tangere. L.
IMPERATORIA. L.
 Ostruthium. L.

INDIGOFERA. L.

- amoena. H. K.
 Anil. L.
 argentea. L.
 australis. SMITH.
 cytisoides. L.
 enneaphylla. L.
 spinosa. FORST.
 tinctoria. L.
 viscosa. LAM.

INGA. W.

- dulcis. ROXB.

INULA. L.

- britannica. L.
 Bubonium. MURR.
 crithmifolia. L.
 dysenterica. L.
 ensifolia. L.
 germanica. L.
 glandulosa ADAMS.
 Helenium. L.
 Pulicaria. L.
 salicina. L.

IONIDIUM. VENT.

- verticillatum. ORT.

IPOMAEA. L.

- Batatas. L.
 Buekii. WEINM.
 coccinea. L.
 dissecta. W.
 gossypifolia. W.
 hederacea. L.
 heterophylla. ORT.
 lacunosa. L.
 leucantha. JACQ.
 luteola. JACQ.
 macrorrhiza. MICH.
 muricata. JACQ.
 mutabilis. KER.
 Nil. L.
 paniculata. L.
 pes tigridis. L.
 pseudomuricata. F.
 purpurea. LAM.
 Quamoclit. L.
 sibirica. L.
 thamnifolia. L.

IRIS. L.

- amoena. R. L.

IRIS. L.

- arenaria. KIT.
 Brachycuspis. F.
 chinensis. L.
 florentina. L. ?
 foetidissima. L.
 furcata. M. B.
 germanica. L.
 graminea. L.
 Guldenstädtii. LEPECH.
 haematophylla. F.
 halophila. PALL.
 humilis. M. B.
 hungarica. KIT.
 iberica. STEV.
 lurida. H. K.
 Monnierii. DC.
 Pallasii. F.
 pallida. LAM.
 persica. L.
 pomeridiana. F.
 Pseudacorus. L.
 pumila. L.
 ruthenica. H. K.
 sambucina. L.
 sibirica. L.
 spuria. L.
 squalens. L.
 variegata. JACQ.
 virginica. L.
 xiphioides. EHRH.
 Xiphium. L.
- ISATIS. L.
 campestris. STEV.
 littoralis. STBV.
 praecox. KIT.
 tinctoria. L.
- ISCHAEMUM. L.
 rugosum. GAERTN. F.
- ISERTIA. SCHREB.
 coccinea. VAHL.
- ISOPOGON. R. BR.
 anethifolius. SALISB.
- ISOPYRUM. L.
 fumaroides. L.
- IXIA. L.
 crocata. L.
 erecta. BERG.

- IXORA. L.**
 alba. L.
 blanda. ROXB.
 cuneifolia. ROXB.
 grandiflora. . . ?
 Pavetta. ANDR.
 rosea. WALL.
 stricta. ROXB.
 undulata. ROTH.
- JACKSONIA. R. BR.**
 spinosa. R. BR.
- JACQUINIA. L.**
 mexicana. . .
- JASMINUM. L.**
 auriculatum. VAHL.
 azoricum. L.
 fruticans. L.
 gracile. ANDR.
 grandiflorum. L.
 humile. L.
 odoratissimum. L.
 officinale. L.
 revolutum. B. M.
 Sambac. L.
 tortuosum. W.
- JONESIA. ROXB.**
 Asoca. ROXB.
- JUGLANS. L.**
 nigra. L.
 regia. L.
- JUNCUS. L.**
 articulatus. L.
 bufonius. L.
 bulbosus. L.
 effusus. L.
 filiformis. L.
 glaucus. EHRH.
 lampocarpus. EHRH.
 tenuis. W.
- JUNIPERUS. L.**
 communis. L.
 lycia. L.
 Oxycedrus. L.
 Sabina. L.
 sibirica. BURGD. ?
 virginiana. L.
- IUSSIEUA. L.**
 erecta. L.
 grandiflora. MICH.
- IUSSIEUA. L.**
 octovalvis. SW.
- IUSTICIA. L.**
 Adhatoda. L.
 bicolor. B. M.
 bracteolata. JACQ.
 coccinea. AUBL.
 Echolinum. L.
 furcata. JACQ.
 Gendarussa. L.
 hyssopifolia. L.
 lithospermifolia. JACQ.
 lucida. ANDR.
 nasuta. L.
 paniculata. BURM.
 periplocaefolia. JACQ.
 quadrifida. VAZL.
 secunda. VAHL.
- KAEMPFERIA. L.**
 angustifolia. ROXB.
 Galanga. L.
 pandurata. ROXB.
 rotunda. L.
- KALMIA. L.**
 angustifolia. L.
 glauca. H. K.
 latifolia. L.
- KAULFUSSIA. NEES. V. E.**
 amelloides. NEES. V. E.
- KENNEDIA. VENT.**
 coccinea. VENT.
 monophylla. VENT.
 rubicunda. B. M.
- KERIA. DC.**
 japonica. DC.
- KIGGELARIA. L.**
 africana. L.
- KITAIBELIA. W.**
 vitifolia W.
- KLEINIA. JACQ.**
 Porophyllum. L.
- KNAUTHIA. L.**
 orientalis. L.
- KOCHIA. ROTH.**
 hyssopifolia. L.
- KOELERIA. PERS.**
 cristata. L.
 glauca. SPR.
 subspicata. L.

- KOELREUTERIA.** LAXM. *paniculata.* LAXM.
KYLLINGIA. L. *monocephala.* L. F. *triceps.* L. F.
LACHENALIA. THUNB. *serotina.* L.
LACTUCA. L. *augustana.* ALL. *perennis.* L. *sagittata.* KIT. *Scariola.* L. *sativa.* L.
LAGASCA. CAV. *mollis.* CAV.
LAGERSTROEMIA. L. *indica.* L. *Reginae.* ROXB.
LAGOECIA. L. *cuminoides.* L.
LAGOSERIS. M. B. *nemausensis.* L.
LAGUNAEA. SCHREB. *lobata.* W.
LAGURUS. L. *ovatus.* L.
LAHAYA. SCHULT. *diffusa.* W. *latifolia.* W.
LAMBERTIA. SMITH. *formosa.* SMITH.
LAMIUM. L. *album.* L. *amplexicaule.* L. *purpureum.* L.
LANGSDORFFIA. F. *cestriflora.* F.
LANTANA. L. *aculeata.* L. *alba.* MILL. *Camara.* L. *lavandulacea.* W. *leucantha.* H. P. *mixta.* L. *nivea.* VENT. *salviaefolia.* JACQ. *scabrida.* H. K. *stricta.* SW.
LANTANA. L. *trifoliata.* L.
LAPPAGO. SCHREB. *racemosa.* W.
LAPSANA. L. *communis.* L. *grandiflora.* M. B. *lyrata.* W. *pubescens.* BERNH.
LARIX. MILL. *europaea.* DESF. *intermedia.* F. *microcarpa.* LAMBT. *pendula.* H. K.
LAROCHEA. PERS. *falcata.* W.
LASERPITIUM. L. *angustifolium.* SCOP. *hispidum.* M. B. *prutenicum.* L.
LASIOPETALUM. SMITH. *arborescens.* H. K. *purpureum.* H. K. *quercifolium.* ANDR. *solanaceum.* B. M.
LATANIA. JUSS. *rubra.* JACQ.
LATHYRUS. L. *angulatus.* L. *annuus.* L. *Aphaca.* L. *articulatus.* L. *Cicera.* L. *Clymenum.* L. *cornutus.* SPR. *hirsutus.* L. *inconspicuus.* L. *latifolius.* L. *Nissolia.* L. *odoratus.* L. *pisiformis.* L. *pratensis.* L. *sativus.* L. *setifolius.* L. *sphaericus.* RETZ. *spurius.* W. *sylvestris.* L. *tingitanus.* L. *tuberosus.* L.

- LATHYRUS. L.**
 tumidus. w.
LAURUS. L.
 Borbonia. L.
 Camphora. L.
 carolinensis. MICH.
 Cassia. L.
 Cinnamomum. L.
 Culilaban. L.
 glauca. THUNB.
 indica. L.
 madeirensis. H. P.
 nitida. . .
 nobilis. L.
LAVANDULA. L.
 abrotanoides. LAM.
 dentata. L.
 latifolia. EHRH.
 multifida. L.
 pinnata. L. F.
 Spica. L.
 stoechas. L.
LAVATERA. L.
 arborea. L.
 australis. WEINM.
 cretica. L.
 lanceolata. w.
 lusitanica. LINK.
 maritima. GOUAN.
 micans. L.
 neapolitana. TENOR.
 Olbia. L.
 punctata. ALL.
 thuringiaca. L.
 triloba. L.
 trimestris. L.
LAWSONIA. L.
 inermis. L.
LECANOCARPUS. . .
 nepaulensis. . .
LEDUM. L.
 palustre. L.
LEEAE. L.
 crispa. L.
 sambucina. w.
LEMNA. L.
 gibba. L.
 minor. L.
 polyrrhiza. L.
LEMNA. L.
 trisulca. L.
LEONTICE. L.
 altaica. PALL.
LEONTODON. L.
 Taraxacum. L.
LEONURUS. L.
 Cardiaca. L.
 condensatus. KIT.
 Marrubiastrum. L.
 neglectus. SCHULT.
 sibiricus. L.
 tataricus. L.
 villosus. DESF.
LEPIDIUM. L.
 apetalum. w.
 divaricatum. THUNB.
 Draba. L.
 latifolium. L.
 perfoliatum. L.
 procumbens. L.
 ruderales. L.
 sativum. L.
 spinosum. L.
LEPTOSPERMUM. FORST.
 ambiguum. SMITH.
 attenuatum. SMITH.
 baecatun. SMITH.
 pubescens. SMITH.
 rigidum. . .
 scoparium. SMITH.
 Thea. w.
LESPEDEZA. MICH.
 capitata. MICH.
 hirta. HORNE.
 juncea. L.
LESSERTIA. DC.
 annua. DC.
 perennis. DC.
LESTIBUESIA. PT. TH.
 philippica. . .
 virgata. JACQ.
LEUCADENDRON. R. BR.
 adscendens. R. BR.
 cinereum. R. BR.
 concolor. R. BR.
 salignum. R. BR.
 strictum. R. BR.
 tortum. R. BR.

- LEUCOÏUM. L.**
 aestivum. L.
LEUCOPOGON. R. BR.
 lanceolatus. R. BR.
LEUZEA. DC.
 altaica. F.
LIGUSTICUM. L.
 Levisticum. L.
LIGUSTRUM. L.
 vulgare. L.
LILIUM. L.
 bulbiferum. L.
 canadense. L.
 candidum. L.
 chalcedonicum. L.
 concolor. SALISB.
 croceum. DESF.
 japonicum. THUNB.
 longiflorum. L.
 Martagon. L.
 monadelphum. M. B.
 pomponium. L.
 spectabile. F.
 tenuifolium. F.
LIMNETIS. PERS.
 cynosuroides. L.
LIMONIA. L.
 citrifolia. W.
LIMOSELLA. L.
 aquatica. L.
LINARIA. DESF.
 acutiloba. F.
 arvensis. L.
 bipartita. VENT.
 chalepensis. L.
 Cymbalaria. L.
 genistaefolia. L.
 littoralis. BERNH.
 minor. L.
 pyrenaica. BAMD.
 reflexa. L.
 repens. L.
 simplex. W.
 spartea. L.
 spuria. L.
 triphylla. L.
 versicolor. L.
 vulgaris. DESF.
- LINNAEA. GRON.**
 borealis. GRON.
LINUM. L.
 arboreum. SCHREB.
 austriacum. L.
 diffusum. SCHRAD.
 flavum. L.
 perenne. L.
 suffruticosum. L.
 trigynum. SMITH.
 usitatissimum. L.
LIPARIA. L.
 hirsuta. THUNB.
 sphaerica. L.
LIPPIA. L.
 americana. L.
 purpurea. JACQ.
LIQUIDAMBAR. L.
 styraciflua. L.
LIRIODENDRON. L.
 Tulipifera. L.
LISTERA. R. BR.
 ovata. L.
LITHOSPERMUM. L.
 arvense. L.
 dispernum. L.
 distichum. ORT.
 officinale. L.
 tenuiflorum. L. F.
LOBELIA. L.
 cardinalis. L.
 Cliffortiana. L.
 debilis. L. F.
 Dortmanna. L.
 erinoides. L.
 fulgens. W.
 ilicifolia. ANGL.
 inflata. L.
 longiflora. L.
 pubescens. H. K.
 racemosa. VEST.
 splendens. L.
 surinamensis. L.
 syphilitica. L.
 triquetra. L.
 urens. L.
LOLIUM. L.
 arvense. WITH.
 complanatum. SCHRAD.

- LOLIUM. L.**
 perenne. L.
 speciosum. STEV.
 temulentum. L.
LOMATIA. R. BR.
 longifolia. R. BR.
 silaifolia. SMITH.
LONGCHAMPIA. W.
 capillifolia. W.
LOPEZIA. L.
 coronata. ANDR.
 hirsuta. JACQ.
 mexicana. L.
LOTUS. L.
 angustissimus. L.
 australis. B. R.
 coimbrensis. BROT.
 corniculatus. L.
 crassifolius. PERS.
 creticus. L.
 diffusus. SMITH.
 edulis. L.
 Gebelia. VENT.
 gracilis. KIT.
 hirsutus. L.
 jacobaeus. L.
 maritimus. L.
 ornithopodioides. L.
 peregrinus. L.
 rectus. L.
 tenuis. KIT.
 tetragonolobus. L.
LUDWIGIA. L.
 alternifolia. L.
LUNARIA. L.
 annua. L.
 canescens. W.
 rediviva. L.
LUPINASTER. MOENCH.
 albens. F.
 purpurascens. F.
LUPINUS. L.
 albus. L.
 angustifolius. L.
 arboreus. M. B.
 luteus. L.
 mexicanus. CERV.
 nootkensis. DONN.
 perennis. L.
- LUPINUS. L.**
 pilosus. L.
 Termis. FORSK.
 varius. L.
LUZULA. DC.
 albida. HOFFM.
 campestris. L.
 nivea. L.
 vernalis. DC.
LYCHNIS. L.
 brachypetala. F.
 chalconica. L.
 coronata. L.
 flos cuculi. L.
 fulgens. F.
 sylvestris. SKHR.
 vespertina. SIBTH.
 Viscaria. L.
LYCIUM. L.
 afrum. L.
 barbarum. L.
 boerhaviaefolium. L.
LYCOPERSICUM. MILL.
 esculentum. MILL.
 Humboldtii. DUN.
 pyriforme. DUN.
LYCOPODIUM. L.
 denticulatum. W.
LYCOPSIS. L.
 arvensis. L.
 orientalis. L.
LYCOPUS. L.
 europaeus. L.
 exaltatus. L.
LYGEUM. L.
 Spartum. L.
LYSIMACHIA. L.
 ciliata. L.
 Linum, stellatum. L.
 Nummularia.
 punctata. L.
 thysiflora. L.
 verticillata. PALL.
 vulgaris. L.
LYSINEMA. R. BR.
 pungens. R. BR.
LYTHRUM. L.
 alatum. PURSH.
 hyssopifolia. L.

- LYTHRUM. L.**
 Salicaria. L.
 virgatum. L.
MACROPODIUM. R. BR.
 nivale. PAL.
MADIA. MOLIN.
 mellosa. MOLIN.
MAGNOLIA. L.
 annonaefolia. SALISE.
 cordata. MICH.
 fuscata. ANDR.
 glauca. L.
 grandiflora. L.
 Kobus. DC.
 obovata. THUNB.
 pumila. ANDR.
 pyramidata. BARTR.
 Umbrella. DESR.
 yulan. DESF.
MAHERNIA. L.
 incisa. JACQ.
 pinnata. CAV.
MALABAILIA. HOFFM.
 pimpinellaefolia. HOFFM.
MALACACANTHUS. F.
 (Carduus. L. Serratula. L.)
 cyanoides. L.
MALACHRA. L.
 alceaefolia. JACQ.
 capitata. L.
 heptaphylla. F.
 triloba. DESF.
MALCOLMIA. R. BR.
 africana. L.
 maritima. L.
MALOPE. L.
 malacoides. L.
MALPIGHIA. L.
 canescens. H. K.
 coccifera. L.
 crassifolia. L.
 glabra. L.
 urens. L.
MALVA. L.
 Alcea. L.
 americaa. L.
 angustifolia. CAV.
 asperrima. JACQ.
 brasiliensis. DESROUS.
- MALVA. L.**
 capensis. L.
 caroliniana. L.
 crispa. L.
 fragrans. JACQ.
 glabra. DESV.
 Henningii. GOLDB.
 lactea. H. K.
 mareotica. DELIL.
 mauritiana. L.
 moschata. L.
 parviflora. L.
 peruviana. L.
 rotundifolia. L.
 Sherardiana. L.
 sylvestris. L.
 verticillata. L.
MAMMEA. L.
 americana. L.
MANETTIA. L.
 coccinea. AUBL.
MANTISIA. SIMS.
 saltatoria. SIMS.
MARANTA. L.
 arundinacea. L.
 gibba. LINK.
 Tonchat. AUBL.
MARICA. SCHREB.
 Northiana. B.
 zebrina. F.
MARISCUS. GAERTN.
 aggregatus. W.
 elatus. V.
 umbellatus. V.
MARRUBIUM. L.
 affine. HORNE.
 apulum. TENOX.
 astracanicum. JACQ.
 catariaefolium? DESV.
 peregrinum. L.
 Pseudodictamnus. L.
 vulgare. L.
MARTYNIA. L.
 proboscidea. H. K.
MATRICARIA. L.
 Chamomilla. L.
MAURANDIA. JACQ.
 antirrhiniflora. BONPL.
 semperflorens. JACQ.

- MEDICAGO. L.**
 aculeata. w.
 apiculata. w.
 applanata. w.
 arborea. L.
 arenaria. TENOR.
 carstiensis. JACQ.
 ciliaris. w.
 circinnata. L.
 conica. RAEUSCH.
 coronata. LAM.
 distans. POIR.
Echinus. DC.
 elegans. JACQ.
 falcata. L.
 glutinosa. M. B.
 graeca. HORN.
 granadensis. w.
Helix. w.
 intertexta. w.
 laciniata. MILL.
 lupulina. L.
 maculata. w.
 marina. w.
 minima. w.
 Murex. w.
 muricata. w.
 orbicularis. w.
 prostrata. JACQ.
 sativa. L.
 scutellata. w.
 tornata. MILL.
 tribuloides. LAM.
 tuberculata. w.
 turbinata. w.
 uncinata. w.
- MELALEUCA. L.**
 armillaris. SMITH.
 calycina. R. BR.
 decussata. R. BR.
 diosmaefolia. ANDR.
 ericaefolia. SMITH.
 fimbriata. . .
 foliosa. . .
 fulgens. R. BR.
 grandis. . .
 hypericifolia. SMITH.
 linearifolia. SMITH.
 pulchella. R. BR.
- MELALEUCA. L.**
 stypheloïdes. SMITH.
 tetragona. . .
 uncinata. R. BR.
- MELAMPODIUM. L.**
 longifolium. BROUSS.
- MELAMPYRUM. L.**
 arvense. L.
 nemorosum. L.
 pratense. L.
- MELASTOMA. L.**
 agrestis. AUBL.
 corymbosa. VAHL.
 granulosa. DESV.
 heteromalla. DON.
 hirta. L.
 malabarica. L.
 mexicana. . .
 sanguinea. . .
 superba. . .
- MELIA. L.**
 azedarach. L.
 sempervirens. SW.
- MELIANTHUS. L.**
 major. L.
 minor. L.
- MELICA. L.**
 altissima. L.
 ciliata. L.
 nutans. L.
- MELILOTUS. LAM.**
 alba. DESV.
 Barnethi. R. BR.
 coerulea. L.
 connata. BERNH.
 dentata. KIT.
 hamata. M. B.
 indica. L.
 Kochiana. HEYNE.
 linearis. CAV.
 macrorrhiza. KIT.
 mauritanica. SCHOUBE.
 officinalis. L.
 palustris. KIT.
- Petitpierreana. HAYN.**
 parviflora. DC.
 plicata. STEV.
 taurica. BERNH.

- MELINIS. BEAUV.**
 minutiflora. BEAUV.
MELISSA. L.
 officinalis. L.
MELITTIS. L.
 Melissophyllum.
MELOCHIA. L.
 nodiflora. SW.
 pyramidata. L.
MELODINUS. FORST.
 scandens. FORST.
MELOTHRIA. L.
 pendula. L.
MENISPERMUM. L.
 canadense. L.
MENTHA. L.
 crispa. L.
 piperita. L.
 rotundifolia. L.
 sylvestris. L.
 viridis. L.
MENTZELIA. L.
 aspera. L.
MENYANTHES. L.
 trifoliata. L.
MERCURIALIS. L.
 perennis. L.
MESEMBRIANTHEMUM. L.
 anatomicum. HAW.
 aurantium. HAW.
 barbatum. L.
 bilobum. HAW.
 blandum. HAW.
 brevifolium. H. KE.
 candens. HAW.
 capitatum. HAW.
 caulescens. MILL.
 coccineum. HAW.
 conspicuum. HAW.
 corallinum. H. K.
 cordifolium. L.
 crassifolium. L.
 crystallinum. L.
 curtum. HAW.
 curvifolium. HAW.
 decussatum. THUNB.
 deflexum. H. K.
 deltoides. L.
 depressum. HAW.
- MESEMBRIANTHEMUM. L.**
 expansum. L.
 fastigatum. HAW.
 flexuosum. HAW.
 forficatum. JACQ.
 glaucum. L.
 heteropetalum. HAW.
 imbricans. HAW.
 lacerum. HAW.
 laxum. W.
 longum. HAW.
 . . imbricatum. HAW.
 lunatum. W.
 maximum. HAW.
 micans. L.
 microphyllum. HAW.
 noctiflorum. L.
 perfoliatum. HAW.
 pinnatifidum. L. F.
 pomeridianum. L.
 procumbens. HAW.
 relaxatum. W.
 retroflexum. HAW.
 salmoneum. HAW.
 semidentatum. SALM.
 simile. HAW.
 spectabile. HAW.
 splendens. L.
 tenuifolium. L.
 . . erectum.
 tigrinum. HAW.
 thymifolium. HAW.
 tortuosum. L.
 trigonum. HAW.
 Tripolium. L.
 tuberosum. HAW.
 versicolor. HAW.
 violaceum. DC.
 virgatum. HAW.
 viridiflorum. H. K.
 vulpinum. HAW.
- MESPILUS. L.**
 Cotoneaster. L.
 glandulosa. H. K.
 japonica. THUNB.
 melanocarpa. F.
 pyracantha. L.
 sanguinea. FALL.
 Oxyacantha. L.

- MESSERSCHMIDIA, L.**
 fruticosa. L.
- METROSIDEROS, SMITH.**
 canaliculata. R. BR.
 citrina. DESF.
 coronata. . .
 linearis. SMITH.
 Lophantha. VENT.
 pinifolia. WENDL.
 rigida. JACQ.
 speciosa. B. M.
 vera. RUMPH.
 viridiflora. ? H. C.
- MEUM, GAERTN.**
 athamanticum. JACQ.
- MICROPUS, L.**
 erectus. L.
- MILIMUM, L.**
 effusum. L.
 multiflorum. SCHRAD.
 paradoxum. SCOP.
 vernale. M. B.
- MILLERIA, L.**
 quinqueflora. L.
- MIMOSA, L.**
 asperata. L.
 pudica. L.
 sensitiva. L.
- MIMULUS, L.**
 glutinosus. WENDL.
 guttatus. F.
 ringens. L.
- MIMUSOPS, L.**
 Elengi. L.
- MIRABILIS, L.**
 dichotoma. L.
 Jalapa. L.
 longiflora. L.
- MITCHELLA, L.**
 repens. L.
- MITELLA, L.**
 diphylla. L.
- MODECCA, L.**
 lobata. RHEEDE.
- MOLLUGO, L.**
 verticillata. L.
- MOLUCCELLA, L.**
 laevis. L.
- MOMORDICA, L.**
 Balsamina. L.
 Charantia. L.
 Elaterium. L.
 Luffa. L.
- MONANTHES, HAW.**
 polyphylla. HAW.
- MONARDA, L.**
 altissima. W.
 clinopodia. L.
 didyma. L.
 Kalmiana. RURSH.
 media. W.
 mollis. W.
 rugosa. H. K.
 violacea. DESF.
- MONSONIA, L.**
 Filia. L. F.
 lobata. H. K.
 speciosa. L.
- MONTIA, L.**
 fontana. L.
- MONTINIA, THUNB.**
 acris. L. F.
- MORAEA, L.**
 iridioides. L.
 palmaeolia. THUNB.
- MORUS, L.**
 alba. L.
 constantinopolitana. DESF.
 nigra. L.
- MURRAYA, L.**
 exotica. L.
- MUSA, L.**
 coccinea. ANDR.
 paradisiaca. L.
 rosacea. JACQ.
 rubra. HORTUL. ?
 sapientum. L.
- MUSCARI, T.**
 botryoides. L.
 ciliatum. CYR.
 pallens. M. B.
 racemosum. L.
- MYAGRUM, L.**
 perfoliatum. L.
- MYOPORUM, R. BR.**
 ellipticum. R. BR.
 parvifolium. R. BR.

- MYOPORUM. R. BR.**
 viscosum. R. BR.
- MYOSOTIS. L.**
 alpestris. HOPPE.
 scorpioides. L.
 sparsiflora. MIKAN.
- MYOSURUS. L.**
 minimus. L.
- MYRICA. L.**
 caroliniana. M. M.
 cerifera. L.
 cordifolia. L.
 FAYA. H. K.
 serrata. LAM.
- MYRRHIS. GAERTN.**
 odorata. SCOP.
- MYRSINE. L.**
 africana. L.
 retusa. H. K.
- MYRTUS. L.**
 acris. SW.
 communis. L.
 disticha. SW.
 Pimenta. L.
 tomentosa. H. K.
- NANDINA. THUNB.**
 domestica. THUNB.
- NAPAEA. L.**
 laevis. L.
- NARAVELIA. DC.**
 zeylanica. L.
- NARCISSUS. L.**
 bicolor. L.
 biflorus. B. M.
 incomparabilis. B. M.
 Jonquilla. L.
 poeticus. L.
 Pseudonarcissus. L.
 Tazetta. L.
- NARDUS. L.**
 stricta. L.
- NASTURTIUM. R. BR.**
 amphibium. L.
 sylvestre. L.
- NAUENBURGIA. W.**
 trinervata. PERS.
- NELUMBIUM. JUSS.**
 caspicum. F.
- NEMESIA. VENT.**
 chamaedrifolia. VENT.
- NEOTTIA. SW.**
 elata. SW.
 speciosa. SW.
- NEPETA. L.**
 Cataria. L.
 crispa. W.
 grandiflora. M. B.
 italica. L.
 longiflora. VENT.
 lophantha. L.
 macrantha. F.
 multibracteata. DESF.
 multifida. L.
 Nepetella. L.
 reticulata. DESF.
 tuberosa. L.
 ucranica. L.
- NERIUM. L.**
 odorum. H. K.
 Oleander. L.
 splendens. H. P.
- NICANDRA. ADANS.**
 physalodes. ADANS.
- NICOTIANA. L.**
 cerinthoides. HORN.
 fruticosa. L.
 glutinosa. L.
 Langsdorffii. WEINM.
 latissima. MILL.
 paniculata. L.
 quadrivalvis. PURSH.
 rustica. L.
 Tabacum. L.
 undulata. VENT.
- NIGELLA. L.**
 coarctata. POTT.
 damascena. L.
 hispanica. L.
 orientalis. L.
 sativa. L.
- NOLANA. L.**
 prostrata. L.
- NOTELAEA. VENT.**
 ligustrina. VENT.
- NUPHAR. SMITH.**
 Kalmiana. MICH.
 lutea. L.

- NYCTANTHES. L.**
 Arbor tristis. L.
NYMPHÆA. L.
 advena. H. K.
 alba. L.
 coerulea. SAVIG.
 Lotus. L.
 pygmaea. H. K.
 odorata. H. K.
 rubra. ANDR.
 versicolor. B. M.
OCIMUM. L.
 Basilicum. L.
 bullatum. PERS.
 gratissimum. L.
 micranthum. W.
 minimum. L.
 monachorum. L.
 pilosum. JUSS.
 thysiflorum. L.
OENANTHE. L.
 apiifolia. BROT.
 crocata. L.
 globulosa. L.
 peucedanifolia. PALL.
OENOTHERA. L.
 acaulis. CAV.
 biennis. L.
 cheirantifolia. HORN.
 dentata. CAV.
 Fraseri. PURSH.
 fruticosa. L.
 glauca. MICH.
 grandiflora. H. K.
 hirta. LINK.
 humifusa. NUTT.
 longiflora. L.
 media. LINK.
 mollissima. L.
 odorata. JACQ.
 pumila. L.
 purpurea. B. M.
 Romanzowii. LEDE.
 rosea. H. K.
 sinuata. L.
 tetraptera. L.
 villosa. THUNB.
OLEA. L.
 americana. L.
OLEA. L.
 capensis. L.
 europaea. L. cum varr.
 excelsa. H. K.
 fragrans. THUNB.
 verrucosa. THUNB.
OMPHALEA. L.
 triandra. L.
ONCIDIUM. SW.
 cartagenense. JACQ.
ONOBRYCHIS. SCOP.
 caput galli. L.
 carpatica. KIT.
 crista galli. L.
 petraea. M. B.
 sativa. MOENCH.
 saxatilis. L.
ONOCLEA. L.
 sensibilis. L.
 struthiopteris. L.
ONONIS. L.
 alopecuroides. L.
 Columnae. ALL.
 hircina. JACQ.
 Natrix. L.
 spinosa. L.
ONOPORDUM. L.
 Acanthium. L.
 acaulon. L.
ONOSMA. L.
 arenaria. KIT.
 echioides. L.
 simplicissima. L.
 stellulata. KIT.
 tinctoria. M. B.
OPHIPOGON. KER.
 spicatus. RICH.
OPHIOXYLON. L.
 serpentinum. L.
ORCHIS. L.
 bifolia. L.
 conopsea. L.
 latifolia. L.
 maculata. L.
ORIGANUM. L.
 humile. POIR.
 Majorana. L.
 majoranoides. W.
 vulgare. L.

- ORNITHOGALUM.** L.
 caudatum. H. K.
 fimbriatum. W.
 luteum. L.
 minimum. L.
 narbonense. L.
 pyramidale. L.
 pyrenaicum. L.
 rupestre. THUNB.
 umbellatum. L.
- ORNITHOPUS.** L.
 compressus. L.
 scorpioides. L.
- OROBUS.** L.
 albus. L.
 angustifolius. L?
 laevigatus. KIT.
 niger. L.
 vernus. L.
- ORONTIUM.** L.
 japonicum. THUNB.
- OROSTACHYS.** F.
 Chlorantha. F.
 malacophyllum. PALL.
- ORYZA.** L.
 sativa. L.
- OSTEOSPERMUM.** L.
 coeruleum. JACQ.
 pisiferum. L.
- OTHONNA.** L.
 crassifolia. L.
 pectinata. L.
- OXALIS.** L.
 corniculata. L.
 incarnata. L.
 stricta. L.
 tetraphylla. CAV.
 versicolor. L.
 violacæa. L.
- OXYANTHUS.** DC.
 speciosus. DC.
- OXYBAPHUS.** L'HÉR.
 aggregatus. CAV.
 glabrifolius. ORT.
 nyctagineus. . .
 viscosus. L'HÉR.
- OXYCOCCOS.** PERS.
 europæa. PERS.
- OXYSTELMA.** R. BR.
 esculentum. R. BR.
- OXYTROPIS.** DC.
 ambigua. PALL.
 campestris. L.
 deflexa. DC.
 Gmelini. F.
 oxyphylla. PALL.
 pilosa. L.
 uralensis. PALL.
- PAEONIA.** L.
 albiflora. PALL.
 humilis. RETZ.
 Moutan. B. M.
 officinalis. L.
 papaveracea. ANDR.
 rosea. SAB.
 sibirica. PALL.
 tenuifolia. L.
- PONTEDERIA.** L.
 cordata. L.
- PALIURUS.** MILL.
 australis. GAERTN.
- PANAX.** L.
 fragrans. . .
 fruticosus. L.
- PANCRATIUM.** L.
 Amancaes. R. et P.
 amboinense. L.
 amoenum. SALISB.
 caribaeum. L.
 caralinianum. L.
 distichum. . .
 fragrans. SALISB.
 guineense. . .
 pedale. . .
 speciosum. L. F.
- PANDANUS.** L.
 humilis. LOUR.
 inermis. . .
 utilis. BORY. ST. V.
- PANICUM.** L.
 alopecuroides. F.
 attenuatum. W.
 capillare. L.
 colonum. M.
 crus galli. L.
 erythrospermum. VAHL.
 fasciculatum. SW.

- PANICUM. L.**
 geniculatum. VAHL.
 germanicum. L.
 glaucum. L.
 italicum. L.
 maximum. JACQ.
 miliaceum. L.
 plicatum, LAM.
 verticillatum. L.
 viride. L.
- PAPAVER. L.**
 bracteatum. LINDE.
 caucasicum. M. B.
 nudicaule L.
 orientale. L.
 Rhoëas. L.
 somniferum. L.
- PARIETARIA. L.**
 cretica. L.
 officinalis. L.
- PARIS. L.**
 quadrifolia. L.
- PARKINSONIA. L.**
 aculeata. L.
- PARNASSIA. L.**
 caroliniana. MICH.
 palustris. L.
- PARTHENIUM. L.**
 Hysterophorus. L.
- PASPALUM. L.**
 pubescens. W.
 scrobiculatum. L.
 stoloniferum. BOSCH.
 tenellum. W.
 virgatum. L.
- PASSIFLORA. L.**
 Adiantum. W.
 alata. H. K.
 albida. . .
 angustifolia. SW.
 coeruleo-racemosa. . .
 biflora. LAM.
 coerulea. L.
 edulis. SAB.
 foetida. L.
 glauca. H. K.
 gracilis. JACQ.
 holosericea. L.
 laurifolia. L.
- PASSIFLORA. L.**
 lutea. L.
 maliformis. L.
 Murucuja. L. ?
 palmata. LODD.
 pedata. L.
 peltata CAV.
 perfoliata. W.
 picta. ?
 picturata. H: ANGL.
 punctata. L.
 quadrangularis. L.
 racemosa. CORREA,
 rubra. L.
 serratifolia. L.
 suberosa. L.
 tuberosa. JACQ.
 verruculosa. WEINM.
- PASTINACA. L.**
 opaca. BERNH.
 sativa. L.
- PATRINIA JUSS.**
 coronata. F.
 nudiuscula. F.
 scabiosaefolia. F.
- PAULLINIA. L.**
 caribaea. JACQ.
- PAVONIA. CAV.**
 Columella. CAV.
 praemorsa. W.
 spinifex. L.
- PEDICULARIS. L.**
 palustris. L.
 sceptrum carolinum. L.
- PELARGONIUM. L.**
 acerifolium. L'HÉR.
 alchemilloides. L.
 amplissimum. W.
 anceps. H. K.
 augustum. . .
 australe. W.
 Barringtoniae. W.
 Bentinkianum. . .
 betulinum. L.
 blattarium. JACQ.
 candidum. SWEET.
 capitatum. L.
 citriodorum. HORT.
 cordifolium. CAV.

- PELARGONIUM. L.**
 Cotyledonis. L.
 crassicaule. L'HÉR.
 crenatum. BREIT.
 crispum. L.
 crithmifolium. SMITH.
 Curtisii. JACQ.
 delphinifolium. W.
 denticulatum. JACQ.
 dianthiflorum. CELS.
 diversifolium. WENDL.
 echinatum. B. M.
 flavum. L.
 formosum. DESF.
 fragrans. W.
 gibbosum. L.
 glomeratum. DONN.
 glutinosum JACQ.
 grandiflorum. ANDR.
 graveolens. L'HÉR.
 gratum. W.
 grossularioides. L.
 hepaticaeifolium. SPR.
 hermanniaeifolium. L.
 heterophyllum. JACQ.
 ignescens. SWEET.
 illustre. . .
 inquinans. L.
 inodorum. W.
 laevigatum. L. F.
 lateripes. H. K.
 lobatum. L.
 maculatum. . .
 magniflorum. . .
 macranthum. . .
 marginatum. CAV.
 monstrum. H. K.
 multifidum. BREIT.
 nobile. H. P.
 odoratissimum. L.
 palmatum. H. P.
 patulum. JACQ.
 papilionaceum. L.
 pedatum. . .
 peltatum. L.
 princeps. . .
 pulchellum. B. M.
 quercifolium. L.
 quinquevulnerum. L.
- PELARGONIUM. L.**
 Radula. CAV.
 ramosissimum. F.
 ribifolium. JACQ.
 rubens. W.
 rutilans. . .
 saniculaefolium. W.
 scabrum. L.
 sidaefolium. W.
 sororium. W.
 speciosissimum. ANDR.
 speciosum. W.
 suaveolens. DESF.
 tenuifolium. H. K.
 ternatum. L. F.
 tetragonum. L. F.
 tomentosum JACQ.
 tricolor. B. M.
 trigonum. H. P.
 trilobum. SCHRAD.
 triste. L.
 ustulatum. HOFFMG.
 variegatum. L. F.
 vitifolium. L.
 villosum. . .
 volucre. . .
 Watsoni. . .
 zonale. L.
- PELTARIA. L.**
 alliacea. L.
- PENICILLARIA. SW.**
 spicata. L.
- PENNISETUM. PERS.**
 cenchroides. RICH.
- PENTAPETES. L.**
 ovata. LAM.
 phoenicea. L.
- PENTASTEMON. L'HÉR.**
 campanulatus. W.
 pubescens. W.
- PERGULARIA. L.**
 tomentosa. L.
- PERILLA. L.**
 ocymoides. L.
- PERIPLOCA. L.**
 graeca. L.
- PERSOONIA. SMITH.**
 lanceolata. ANDR.

- PETIVERIA. L.**
 alliacea. L.
PETRAEA. L.
 volubilis. L.
PEUCEDANUM, L.
 alsaticum. L.
 ruthenicum. M. B.
 Silaus. L.
PHACA. L.
 astragalina. DC.
 australis. L.
 membranacea. F.
 triangularis. ZEA.
PHALANGIUM. T.
 Liliago. L.
 ramosum. L.
PHALARIS. L.
 aquatica. L.
 arundinacea. L.
 canariensis. L.
 paradoxa. L.
PHARNACEUM. L.
 Cerviana. L.
PHASEOLUS. L.
 amoenus. F.
 angulosus. ORT.
 Caracola. L.
 coccinens. LAM.
 inamoenus. L.
 lunatus. L.
 Max. L.
 Mungo. L.
 nanus. L.
 semierectus. L.
 trilobus. H. K.
 vulgaris. L.
PELLANDRIUM. L.
 aquaticum. L.
PHILADELPHUS. L.
 coronarius. L.
 inodorus. L.
PHILLYRAEA. L.
 angustifolia. L.
 latifolia. L.
 media. L.
PHILYDRUM. BANKS,
 lanuginosum. W.
PHEUM. L.
 asperum. JACQ.
- PHEUM. L.**
 Boehmeri. WIBEL.
 pratense. L.
PHLOMIS. L.
 caribaea. JACQ.
 fruticosa. L.
 Leonurus. L.
 nepetaefolia. L.
 purpurea. L.
 tuberosa. L.
PHLOX. L.
 caroliniana. L.
 divaricata. L.
 latifolia. MICH.
 maculata. L.
 nitida. PUKSH.
 paniculata. L.
 reptans. MICH.
 setacea. L.
 suaveolens. H. K.
PHOENIX. L.
 dactylifera. L.
 farinifera. ROXB.
PHORMIUM. FORST,
 tenax. L.
PHYLICA. L.
 arborea. AUB.
 ericoides. L.
 paniculata. W.
PHYLLANTHUS. L.
 cantoniensis. W.
 grandifolius. L.
 Niruri. L.
 ramiflorus. W.
PHYLLIS. L.
 Nobla. L.
PHYSALIS. L.
 alkekengi. L.
 chenopodiifolia, W.
 dubia. GMEL.
 flexuosa. L.
 foetens. POIR.
 incana. DESF.
 parviflora. R. BR.
 peruviana. L.
 philadelphica. LAM. ?
 pubescens. L.
 somnifera. L.
 tuberosa. W.

- PHYTEUMA. L.**
 canescens. KIT.
 Scheuchzeri. ALL.
 scorzoneraefolia. VILL.
 spicata. L.
- PHYTOLACCA. L.**
 abyssinica. HOFFM.
 decandra. L.
 dioica. L.
 icosandra. L.
 octandra. L.
- PICRIDIUM. DESF.**
 hispanicum. L.
 tingitanum. L.
- PICRIS. L.**
 hieracioides. L.
- PIMPINELLA. L.**
 anisum. L.
 magna. L.
 rotundifolia. L.
 saxifraga. L.
- PINUS. L.**
 abies. L.
 balsamea. L.
 Cembra. L.
 lanceolata. LAMB.
 longifolia. LAMB.
 Pichta. F.
 Pinea. L.
 serotina. MICH.
 strobis. L.
 sylvestris. L.
- PIPER. L.**
 alatum. R. ET. F.
 aromaticum. W.
 Betle. L.
 blandum. JACQ.
 clusiaefolium. JACQ.
 cornutum. . .
 cuneifolium. JACQ.
 incanum. . .
 laurifolium. MILL.
 maculosum. L.
 magnoliaefolium. JACQ.
 medium. JACQ.
 obtusifolium. L.
 pellucidum. L.
 pereskiaefolium. L.
 polystachyum. H. K.
- PIPER. L.**
 quadrifolium. VAHL.
 reticulatum. L.
 rubricaulis. W.
 sidaefolium. LINK.
 verticillatum. L.
- PISONIA. L.**
 aculeata. L.
 nitida. DESF.
- PISTACIA. L.**
 Lenticus. L.
 Terebinthus. L.
- PISUM. L.**
 Ochrus. L.
 sativum. L.
- PITCAIRNIA. L'HÉR.**
 angustifolia. H. K.
 aurea. . .
 bracteata. ANDR.
 bromeliaefolia. H. K.
 coarctata. PERS.
 racemosa? . . .
 sulfurea. H. K.
- PITTIOSPORUM. BANKS.**
 Andersonii. F.
 hirtum. W.
 Tobira. H. K.
 undulatum. VENT.
- PLANTAGO. L.**
 alpina. L.
 amplexicaulis. CAV.
 arenaria. KIT.
 argentea. SIEB.
 Coronopus. L.
 Cynops. L.
 lanceolata. L.
 major. L.
 maritima. L.
 maxima. H. K.
 media. L.
 Psyllium. L.
- PLATYLOBIUM. SMITH.**
 triangulare. R. BR.
- PLECTRANTHUS. L'HÉR.**
 fruticosus. L'HÉR.
 parviflorus. W.
- PLUMBAGO. L.**
 capensis. THUNB.
 rosea. L.

- PLUMBAGO.** L.
 zeylanica. L.
- PLUMIERIA.** L.
 alba. L.
 rubra. L.
- POA.** L.
 abyssinica. H. K.
 aegyptiaca. W.
 alpina. L.
 aquatica. L.
 bulbosa. L.
 caesia. SMITH.
 capillaris. L.
 ciliaris. L.
 distans. L.
 elongata. W.
 Eragrostis. L.
 Molinerii. BALB.
 nemoralis. L.
 pilosa. L.
 pratensis. L.
 procumbens. SMITH.
 sterilis. M. B.
 tenella. L.
 trivialis. L.
- PODALIRIA.** L.
 australis. L.
 styracifolia. B. M.
- PODOCARPUS.** L'HÉR.
 elongata. L'HÉR.
- PODOLOBIUM.** R. BR.
 trilobatum. R. BR.
- PODOPHYLLUM.** L.
 peltatum. L.
- PODOSPERMUM.** DC.
 laciniatum. L.
- POINCIANA.** L.
 elata. ? L.
 pulcherrima. L.
- POLEMONIUM.** L.
 coeruleum. L.
 mexicanum. CAV.
- POLIANTHES.** L.
 tuberosa. L.
- POLLICHA.** H. K.
 campestris. H. K.
- POLYCARPON.** L.
 tetraphyllum. L. F.
- POLYGALA.** L.
 amara. L.
 latifolia. . .
 ligularis. . .
 myrtifolia. L.
 oppositifolia. L.
 vulgaris. L.
- POLYGONATUM.** T.
 multiflorum. L.
 vulgare. DESF.
- POLYGONUM.** L.
 amphibium. L.
 aviculare. L.
 Bistorta. L.
 Convolvulus. L.
 divaricatum. L.
 Fagopyrum. L.
 frutescens. L.
 Hydropiper. L.
 incanum. SCHMIF.
 lapathifolium. L.
 Laxmanni. LEPECH.
 multiflorum. L.
 orientale. L.
 Persicaria. L.
 scandens. L.
 tataricum. L.
 undulatum. MURK.
 viviparum. L.
- POLYMNIA.** L.
 Uvedalia. L.
- POLYPODIUM.** L.
 aureum. L.
 cambricum. L.
- POLYPOGON.** DESF.
 monspeliensis. DESF.
- POMADERRIS.** LABILL.
 apetala. LABILL.
 elliptica. B. M.
- POPULUS.** L.
 alba. L.
 balsamifera. L.
 candicans. H. K.
 dilatata. H. K.
 longifolia. F.
 monilifera. H. K.
 nigra. L.
 suaveolens. F.
 tremula. L.

- PORTULACA. L.**
 halimoides. L.
 oleracea. L.
 pilosa. L.
PORTULACARIA. JACQ.
 afra. JACQ.
POTAMOGETON. L.
 heterophyllus. SCHREB.
 lucens. L.
 natans. L.
POTENTILLA. L.
 alba. L.
 anserina. L.
 argentea. L.
 arguta. PURSH.
 aurea. L.
 bifurca. L.
 canescens. KIT.
 chrysantha. TREVIR.
 dahurica. NESTL.
 fragarioides. L.
 fruticosa. L.
 geoides. M. B.
 hirta. L.
 intermedia. L.
 laciniosa. KIT.
 multifida. L.
 norwegica. L.
 obscura. W.
 pectinata. F.
 pedata. W.
 pensylvanica. L.
 recta. L.
 reptans. L.
 sericea. L.
 ruthenica. W.
 supina. L.
 viscosa. DONN.
POTERIUM. L.
 hybridum. L.
 polygamum. KIT.
 sanguisorba. L.
 spinosum. L.
POTHOS. L.
 acaulis. L.
 cannaefolia. B. M.
 cordata. L.
 crassinervia. JACQ.
POTHOS. L.
 digitata. JACQ.
 foetida. B. M.
 lanceolata. L.
 macrophylla. SW.
 scolopendrium. SPR.
PRASIMUM. L.
 majus. L.
PRENANTHES. L.
 muralis. L.
PRIMULA. L.
 acaulis. JACQ.
 Auricula.
 cortusoides. L.
 elatior. JACQ.
 farinosa. L.
 marginata. B. M.
 veris. L.
PRIVA. JUSS.
 hispida. JUSS.
 lappulacea. PERS.
PROCKIA. L.
 racemosa. WEINM.
 uniflora. WEINM.
PROTEA. L.
 cynaroides. L.
 hirta. . .
 laevis. R. BR.
PRUNELLA. L.
 grandiflora. L.
 hyssopifolia. L.
 vulgaris. L.
PRUNUS. L.
 armeniaca. L.
 avium. L.
 Cerasus. L.
 domestica. L.
 Laurocerasus. L.
 lusitanica. L.
 Padus. L.
PSIDIUM. L.
 decaspermum. L.
 montanum. SW.
 pyrifera. L.
 rubrum. LOUK.
PSORALEA. L.
 aphylla. L.
 bituminosa. L.

- P**SORALEA. L.
 bracteata. L.
 corylifolia. L.
 glandulosa. L.
 odoratissima. JACQ.
 palaestina. L.
 pedunculata. KER.
 pinnata. L.
- P**SYCHOTRIA. L.
 elliptica. w.
- P**TELEA. L.
 trifoliata. L.
- P**TERIS. L.
 aquilina. L.
 argentea. SW.
 hastata. L.
 longifolia. SW.
 serrulata. L.
- P**TEROSPERMUM. SCHREB.
 acerifolium. w.
 suberifolium. w.
- P**PULMONARIA. L.
 angustifolia. L.
 dahurica. F.
 officinalis. L.
 virginica. L.
- P**PULSATILLA. MILL.
 patens. MILL.
- P**PULTENAEA. SMITH.
 cuneata. . .
 retusa. SMITH.
- P**PUNICA. L.
 granatum. L.
 nana. L.
- P**YRETHRUM. SMITH.
 anethifolium. BROUSS.
 corymbosum. L.
 frutescens. L.
 inodorum. SMITH.
 millefoliatum. L.
- P**PARTHENIUM. SMITH.
 parthenifolium. w.
 pinnatifidum. L. F.
 pulverulentum. LAG.
- P**YROLA. L.
 rotundifolia. L.
 secunda. L.
 umbellata. L.
- P**YRUS. L.
 baccata. L.
 communis. L.
 cydonia. L.
 malus. L.
 ovalis. w.
 prunifolia. w.
- Q**UERCUS. L.
 aquatica. H. K.
 nigra. L.
 pedunculata. w.
- Q**UISQUALIS. L.
 indica. L.
- R**RANDIA. L.
 latifolia. LAM.
- R**RANUNCULUS. L.
 abortivus. L.
 aconitifolius. L.
 acris. L.
 amplexicaulis. L.
 aquatilis. L.
 arvensis. L.
 asiaticus. L.
 auricomus. L.
 bulbosus. L.
 flammula. L.
 frigidus. w.
 gramineus. L.
 lanuginosus. L.
 Lingua. L.
 muricatus. L.
 parviflorus. L.
 polyanthemus. L.
 repens. F.
 reptans. L.
 scleratus. L.
 tuberculatus. DC.
- R**RAPHANUS. L.
 sativus. L.
- R**RAPHIOLEPIS. LINDL.
 indica. L.
- R**AVENALA. ADANS.
 madagascariensis. JUSS.
- R**RANEALMIA. R. BR.
 grandiflora. BANKS.
- R**ESEDA. L.
 alba. L.
 canescens. L.
 fruticulosa. L.

- RESEDA.** L.
 glauca. L.
 lutea. L.
 luteola. L.
 mediterranea. L.
 odorata. L.
 undata. L.
 virescens. HORN.
- RHAGADIOLUS.** GAERTN.
 edulis. GAERTN.
 stellatus. GAERTN.
- RHAGODIA.** R. BR.
 hastata. R. BR.
- RHAMNUS.** L.
 Alaternus. L.
 catharticus. L.
 Frangula. L.
 lycioides. PALL.
- RHAPIS.** SCHREB.
 flabelliformis. JACQ.
- RHEUM.** L.
 compactum. L.
 digynum. L.
 hybridum. H. K.
 palmatum. L.
 rhaponticum. L.
 undulatum. L.
- RHEXIA.** L.
 holosericea. B. R.
 virginica. L.
- RHIPSALIS.** GAERTN.
 Cassutha. GAERTN.
- RHODIOLA.** L.
 rosea. L.
- RHODODENDRON.** L.
 algarviense. . .
 azaleoides. DESF.
 catawbiense. MICH.
 chrysanthum. PALL.
 dahuricum. L.
 hirsutum. L.
 maximum. L.
 ponticum. L.
 punctatum. DONN.
- RHODORA.** L.
 canadensis. L.
- RHUS.** L.
 copallina. L.
 Cotinus. L.
- RHUS.** L.
 lucida. L.
 semialata. MURR.
 Toxicodendron. L.
 typhina. L.
 Vernix. L.
 villosa. L. F.
- RHYNCHOSPORA.** VAHL.
 alba. L.
- RIBES.** L.
 alpinum. L.
 Diacantha. L. F.
 Grossularia. L.
 nigrum. L.
 rubrum. L.
- RICHARDIA.** L.
 scabra. L.
- RICINUS.** L.
 communis. L.
 inermis. JACQ.
 lividus. JACQ.
 undulatus. BESS.
- RINDERA.** PALL.
 tetraspis PALL.
- RIVINA.** L.
 brasiliensis. NOCCA.
 humilis. L.
 laevis. L.
- ROBINIA.** L.
 candida. ROXB.
 hispida. L.
 Pseudacacia. L.
- RONDELETIA.** L.
 lucida. . .
- ROSA.** L.
 alba. L.
 alpina. L.
 altaica. W.
 Banksiae. H. K.
 bracteata. WENDL.
 canina. L.
 centifolia. L.
 chinensis. JACQ.
 cinnamomea. L.
 damascena. L.
 gallica. L.
 indica. L.
 involucrata. ROXB.
 Lawrenceana. HT. ANGL.

- ROSA. L.**
 lucida. EHRH.
 mollis. SMITH.
 multiflora. THUNB.
 muscosa. H. K.
 odoratissima. WAITS.
 pimpinellifolia. RED.
 provincialis. L.
 reversa. KIT.
 rubiginosa. L.
 semperflorens. B. M.
 turbinata. H. K.
 villosa. L.
- ROSMARINUS. L.**
 officinalis. L.
- ROTTBOELLIA. L. F.**
 incurvata. L. F.
 monandra. CAV.
 pannonica. HOST.
- ROXBURGHIA. W.**
 gloriosoides. W.
- ROYENA. L.**
 angustifolia. W.
- RUBIA. L.**
 cordifolia. L.
 tinctorum. L.
- RUBUS. L.**
 arcticus. L.
 caesioides. L.
 fruticosus. L.
 idaeus. L.
 rosaefolius. SMITH.
- RUDECKIA. L.**
 amplexifolia. JACQ.
 hirta. L.
 laciniata. L.
- RUELLIA. L.**
 clandestina. L.
 formosa. H. et B.
 paniculata. L.
 pubescens. PERS.
- RUIZIA. CAV.**
 variabilis. W.
- RUMEX. L.**
 abyssinicus. JACQ.
 Acetosa. L.
 Acetosella. L.
 acutus. L.
 aegyptiacus. L.
- RUMEX. L.**
 alpinus. L.
 aquaticus. L.
 arifolius. L.
 brasiliensis. LINK.
 bucephalophorus. L.
 crispus. L.
 dentatus. L.
 divaricatus. L.
 maritimus. L.
 Nemolapathum. L.
 obtusifolius. L.
 palustris. SMITH.
 Patientia. L.
 persicarioides. L.
 pulcher. L.
 reticulatus. BESS.
 salicifolius. WEINM.
 sanguineus. L.
 scutatus. L.
 vesicarius. L.
- RUSCUS. L.**
 aculeatus. L.
 Hypophyllum. L.
 racemosus. L.
- RUSSELIA. JACQ.**
 multiflora. B. M.
- RUTA. L.**
 chalepensis. L.
 graveolens. L.
 intermedia. . .
 lusitanica. BROT.
- SABAL. ADANS.**
 Adansonii. GUERS.
 umbraculifera. . .
- SACCHARUM. L.**
 officinarum. L.
- SAGINA. L.**
 procumbens. L.
- SAGITTARIA. L.**
 lanceaefolia. L.
 sagittaefolia. L.
- SALICORNIA. L.**
 fruticosa. L.
 herbacea. L.
- SALISBURIA. SMITH.**
 adianthifolia. SMITH.
- SALIX. L.**
 acuminata. MILL.

- SALIX. L.**
 acutifolia. W.
 alba. L.
 babylonica. L.
 caprea. L.
 myrsinites. L.
 repens. L.
 triandra. L.
SALSOLA. L.
 eriophora. STEV.
 fruticosa. L.
 Kali. L.
 Soda. L.
SALVIA. L.
 abyssinica. JACQ.
 Aethiopsis. L.
 affinis. SPR.
 amplexicaulis. LAM.
 aurea. L.
 Boosiana. JACQ. f.
 byzantina. JUSS.
 campestris. M. B.
 canariensis. L.
 ceratophylla. L.
 chamaedryoides. CAV.
 coccinea. L.
 disermas. L.
 Forskalei. VAHL.
 glutinosa. L.
 grandiflora. ETTL.
 Habliziana. W.
 haematodes. L.
 hirsuta. JACQ.
 hispanica. L.
 Horminum. L.
 indica. L.
 interrupta. SCHOUSB.
 leonuroides. GLOX.
 lyrata. L.
 nemorosa. L.
 nilotica. MURR.
 nutans. KIT.
 oblongata. VAHL.
 officinalis. L.
 paniculata. L.
 polymorpha. HOFFMG.
 pomifera. L.
 pratensis. L.
 pseudococcinea. JACQ.
- SALVIA. L.**
 runcinata. L. F. M.
 Sclarea. L.
 Spielmannii. SCOP.
 splendens. SMITH.
 syriaca. L.
 verticillata. L.
 virgata. H. K.
 viridis. L.
SAMBUCUS. L.
 canadensis. L.
 Ebulus. L.
 laciniata. MILL.
 nigra. L.
 racemosa. L.
SAMOLUS. L.
 littoralis. L.
SAMYDA. L.
 rosea. B. M.
SANGUINARIA. L.
 canadensis. L.
SANGUISORBA. L.
 media. L.
 officinalis. L.
 tenuifolia. F.
- SANSEVIERA. THUNB.**
 carnea. ANDR.
 florida. . .
 guineensis. W.
 laetevirens. HAW.
 spicata. HAW.
 Zeylanica. W.
SANTOLINA. L.
 anthemoides. L.
 Chamaecyperissus. L.
 squarrosa. W.
 viridis. W.
SANVITALIA. CAV.
 procumbens. CAV.
SAPINDUS. L.
 Saponaria. L.
SAPONARIA. L.
 officinalis. L.
 Vaccaria. L.
SARACHA. R. et P.
 contorta. R et P.
 procumbens. R et P.
SARCOCEPHALUS. . .
 esculentus. . .

- SARRACENIA. L.**
 psittacina. MICH.
SATUREJA. L.
 hortensis. L.
 juliana. L.
 montana. L.
SAURURUS. L.
 cernuus. L.
SAXIFRAGA. L.
 aestivalis. F.
 cordifolia. HAW.
 Cotyledon. L.
 crassifolia. L.
 nivalis. L.
 sarmentosa. L.
 stellaris. L.
 Sternbergii. W.
 villosa. W.
SCABIOSA. L.
 alpina. L.
 amoena. JACQ. F.
 arvensis. L.
 atropurpurea. L.
 australis. WULFF.
 caucasica. M. B.
 columbaria. L.
 cretica. L.
 montana. M. B.
 ochroleuca. L.
 prolifera. L.
 sicula. L.
 stellata. L.
 succisa. L.
 tatarica. L.
 transylvanica. L.
SCAEVOLA. L.
 microcarpa. CAV.
SCANDIX. L.
 Pecten. L.
SCHUCHZERIA. L.
 palustris. L.
SCHINUS. L.
 Molle. L.
SCHKUHRIA. ROTH.
 abrotanoides. ROTH.
SCHRANKIA. W.
 aculeata. W.
SCILLA. L.
 amoena. L.
- SCILLA. L.**
 azurea. L.
 indica. L.
SCIRPUS. L.
 caespitosus. L.
 complanatus. VAHL.
 palustris. L.
 radicans. SCHR.
 sylvaticus. L.
SCLERANTHUS. L.
 annuus. L.
SCLEROCARPUS. JACQ.
 africanus. JACQ.
SCOLOPENDRIUM. SMITH.
 officinarum. SMITH.
SCOLYMUS. L.
 grandiflorus. DESF.
 hispanicus. L.
 maculatus. L.
SCOPARIA. L.
 dulcis. L.
SCORPIURUS. L.
 muricata. L.
 sulcata. L.
 vermiculata. L.
SCORZONERA. L.
 glastifolia. W.
 hispanica. L.
 humilis. L.
 radiata. F.
 stricta. HORN.
SCOTIA. THUNB.
 speciosa. JACQ.
SCROPHULARIA. L.
 altaica. MURV.
 biserrata. W.
 nodosa. L.
 peregrina. L.
 sambucifolia. L.
 vernalis. L.
SCUTELLARIA. L.
 alpina. L.
 galericulata. L.
 lupulina. L.
 peregrina. L.
 scordiifolia. F.
SECALE. L.
 cereale. L.
 spontaneum. F.

- SECALE. L.**
 villosum. L.
- SEDUM. L.**
 acre. L.
 aizoon. L.
 album. L.
 altissimum. POIR.
 Anacampseros. L.
 coeruleum. L.
 dasyphyllum. L.
 hybridum. L.
 monregalense. BALB.
 populifolium. L.
 reflexum. L.
 rupestre. L.
 sempervivoides. F.
 spatulatum. KIT.
 spurium. M. B.
 Telephium. L.
- SEGUINUM. F.**
 acre. F.
- SELAGO. L.**
 spuria. L.
- SELINUM. L.**
 austriacum. JACQ.
 Carvifolia. L.
 elegans. BALB.
 Oreoselinum. SCOP.
 palustre. L.
- SEMPERVIVUM. L.**
 arboreum. L.
 aureum. SMITH.
 barbatum. SMITH.
 canariense. L.
 flagelliferum. F.
 globiferum. L.
 glutinosum. H. K.
 hirtum. L.
 laxum. F.
 montanum. L.
 tabulaeforme. HAW.
 tectorum. L.
 tortuosum. H. K.
 villosum. H. K.
- SENEBIERA. DC.**
 didyma. PERS.
- SENECILLIS. GAERTN.**
 glauca. L.
- SENECIO. L.**
 aegyptius. L.
 cacalioides. F.
 cernuus. L.
 dahuricus. F.
 elegans. L.
 haematophyllum. W.
 Jacobaea. L.
 macrophyllum. M. B.
 ovatus. WIB.
 rigida. L.
 rupestris. KIT.
 vulgaris. L.
- SERIOLA. L.**
 aethnensis. L.
- SERISSA. JUSS.**
 foetida. W.
- SERRATULA. L.**
 centauroides. L.
 coronata. L.
 heterophylla. DC.
 quinquefolia. M. B.
 tinctoria. L.
- SESAMUM. L.**
 orientale. L.
- SESBANIA. PERS.**
 aculeata. PERS.
 aegyptiaca. PERS.
 cannabina. RETZ.
 grandiflora. L.
- SESELI. L.**
 corsicum. LOIS.
 glaucum. L.
 gummiferum. SMITH.
 petraeum. M. B.
- SESLERIA. SCOP.**
 echinata. HOST.
 elongata. HOST.
- SESUVIUM. L.**
 revolutifolium. ORT.
- SIBBALDIA. L.**
 erecta. L.
 polygyna. W.
 procumbens. L.
- SICYOS. L.**
 angulata. L.
- SIDA. L.**
 Abutilon. L.
 angustifolia. MURR.

SIDA. L.

- arborea. L.
 arguta. F.
 aurita. WALLICH.
 brasila. SCHRANK.
 ciliaris. L.
 crispa. L.
 Dilleniana. W.
 foetida. CAV.
 frutescens. CAV.
 glauca. CAV.
 grandifolia. W.
 hastata. CAV.
 hernandioides. L'HER.
 hirta. CAV.
 humilis. CAV.
 indica. L.
 mauritiana. L'HER.
 mollis. ORT.
 Napaea. CAV.
 nudiflora. L'HER.
 occidentalis. L.
 paniculata. L.
 parviflora. CAV.
 periplocaefolia. L.
 periptera. B. M.
 populifolia. CAV.
 pulchella. W.
 rhombifolia. CAV.
 rotundifolia. CAV.
 Schottiana. JACQ.
 sericea. CAV.
 spinosa. L.
 tiliaefolia. F.
 triloba. THUNB.
 umbellata. L.
 vesicaria. CAV.

SIDERITIS. L.

- canariensis. L.
 montana. L.
 perfoliata. L.
 romana. L.
 syriaca. L.

SIDEROXYLUM. L.

- inerme. L.
 sericeum. ? ..

SIEGESBECKIA. L.

- orientalis. L.

SILENE. L.

- alpestris. JACQ.
 antirrhina. L.
 apetala. W.
 Armeria. L.
 Atocion. L.
 Behen. L.
 bellidifolia. JACQ.
 bifida. RETZ.
 chlorantha. EHRH.
 clandestina. JACQ.
 compacta. F.
 bipartita. DESF.
 canescens. SCHOTT.
 conica. L.
 conoidea. L.
 corsica. DC.
 dichotoma. EHRH.
 flavescens. KIT.
 fruticosa. L.
 geminiflora. W.
 gigantea. L.
 inaperta. L.
 linifolia. W.
 longicaulis. N. V. E.
 nemoralis. KIT.
 noctiflora. L.
 nocturna. L.
 nutans. L.
 ornata. H. K.
 otites. L.
 pendula. L.
 quinquevulnera. L.
 rubella. L.
 supina. M. B.
 tatarica. L.

SILER. GAERTN.

- aquilegifolium. L.

SILPHIUM. L.

- perfoliatum. L.
 therebinthinaceum. L. F.
 trifoliatum. L.

SILYBUM. GAERTN.

- atriplicifolium. F.
 cernuum. L.
 marianum. L.

SINAPIS. L.

- alba. L.

- SYNAPIA. L.**
 laevigata. L.
 nigra. L.
 pubescens. L.
 virgata. CAV.
- SIPHONANTHUS. L.**
 indica. L.
- SISON. L.**
 Ammi. L.
 crinitus. FALL.
- SISYMBRIUM. L.**
 altissimum.
 bursaefolium. L.
 murale. L.
 obtusangulum. SCHLEICH.
 clandestinum. SPR.
 fugax. LAG.
 hispanicum. JACQ.
 junceum. KIT.
 persicum. SCHRAD.
 polyceratium. L.
 polystachyum. . . .
 Sophia. L.
 strictissimum. L.
 supinum. L.
- SISYRINCHIUM. L.**
 anceps. LAM.
 Bermudiana. L.
 convolutum. POIR.
 iridifolium. H. et B.
 luteum. PERS.
 micranthum. CAV.
 striatum. SMITH.
 tenuifolium. H. et B.
- SIUM. L.**
 latifolium. L.
- SMILACINA. DESF.**
 bifolia. L.
 umbellata. MICH.
- SMILAX. L.**
 aspera. L.
 excelsa. L.
 herbacea. L.
 Sarsaparilla. L.
- SMITHIA. SALISE.**
 sensitiva. SALISE.
- SMYRNIUM. L.**
 nudicaule. M. B.
 olusatrum. L.
- SOLANDRA. SW.**
 grandiflora. SW.
- SOLANUM. L.**
 aculeatissimum. JACQ.
 aethiopicum. L.
 amazonium. KER.
 astroites. JACQ.
 auriculatum. H. K.
 bahamense. L.
 Besseri. WEINM.
 bombense. JACQ.
 cestrifolium. F.
 coccineum. JACQ.
 cornutum. LAM.
 giganteum. JACQ.
 igneum. L.
 decurrens. BALB.
 Dulcamara. L.
 Fontanesianum. DUN.
 laciniatum. H. K.
 lanceolatum. CAV.
 marginatum. L.
 Melongena. L.
 nigrum. L.
 pseudocapsicum. L.
 pyracanthos. LAM.
 Seafortianum. ANDR.
 sinuatum. W.
 sodomaeum. L.
 spinosum. LODD.
 triste. JACQ.
 villosum. LAM.
 ungens. WEINM.
- SOLDANELLA. L.**
 alpina. L.
- SOLIDAGO. L.**
 canadensis. L.
 lanceolata. H. K.
 mexicana. L.
 Virgaurea. L.
- SONCHUS. L.**
 arvensis. L.
 asper. L.
 oleraceus. L.
 chinensis. F.
 fruticosus. L. F.
 laevigatus. W.
 palustris. L.
 Plumieri. L.

- SONCHUS. L.**
 sibiricus. L.
 tataricus. L.
 uliginosus. M. B.
- SOPHORA. L.**
 alopecuroides. L.
 japonica. L.
 tomentosa. L.
- SORBUS. L.**
 aucuparia. L.
- SORGHUM. PERS.**
 bicolor. L.
 cernuum. W.
 commune. BEAUV.
 halepense. L.
 saccharatum. L.
- SOWERBEA. SMITH.**
 juncea. SMITH.
- SPARGANOPHORUS. GAERTN.**
 Struchium. PERS.
- SPARMANNIA. L. F.**
 africana. L. F.
- SPARTIUM. L.**
 junceum. L.
 multiflorum. H. K.
 scoparium. L.
 spinosum. L.
- SPATHLIA. L.**
 simplex. L.
- SPERGULA. L.**
 arvensis. L.
- SPERMACOCE. L.**
 hispida. L.
 sumatrensis. RETZ.
 tenuior. L.
 verticillata. L.
- SPIELMANNIA. MEDIC.**
 africana. LAM.
- SPIGELIA. L.**
 anthelmia. L.
 marylandica. L.
- SPILANTHUS. L.**
 alba. L'HER.
 oleracea. L.
- SPINACIA. L.**
 oleracea. L.
- SPIRAEA. L.**
 alba. EHRH.
 acutifolia. W.
- SPIRAEA. L.**
 alpina. PALL.
 aruncus. L.
 chamaedrifolia. L.
 crenata. L.
 filipendula. L.
 flexuosa. F.
 laevigata. L.
 opulifolia. L.
 salicifolia. L.
 sorbifolia. L.
 thalictroides. PALL.
 tomentosa. L.
 triloba. PALL.
 ulmaria. L.
- SPIRANTHES. RICH.**
 procera. LINDL.
- SPONDIAS. L.**
 mangifera. W.
- STACHYS. L.**
 arvensis. L.
 circinnata. L'HER.
 germanica. L.
 ibérica. M. B.
 lanata. H. K.
 maritima. L.
 palustris. L.
 polystachya. TENOR.
 recta. L.
 rugosa. H. K.
 spinosa. L.
 sylvatica. L.
- STACHYTARPHETA. VAHL.**
 angustifolia. MILL.
 jamaicensis. L.
 mutabilis. JACQ.
- STAPELIA. L.**
 Asterias. MASS.
 bisulca. DONN.
 bufonia. JACQ.
 conspurcata. W.
 deflexa. JACQ.
 divaricata. MASS.
 glauca. JACQ.
 grandiflora. MASS.
 guttata. MASS.
 hirsuta. L.
 irrorata. MASS.
 mixta. MASS.

- STAPELIA. L.**
 orbicularis. DONN.
 paniculata. W.
 planiflora. JACQ.
 replicata. JACQ.
 revoluta. MASS.
 roriflua. JACQ.
 tubata. JACQ.
 variegata. L.
 vetula. MASS.
 virens. . .
 virgata. H. BELV.
- STAPHYLEA. L.**
 pinnata. L.
 trifolia. L.
- STATICE. L.**
 bellidifolia. GOUAN.
 caspica. W. ?
 echioides. L.
 Gmelini. W.
 latifolia. SMITH.
 monopetala. L.
 mucronata. L.
 oleaeifolia. POURR.
 speciosa. L.
 tatarica. L.
- STELLARIA. L.**
 dichotoma. L.
 graminea. L.
 Holostea. L.
 palustris. RETZ.
- STELLERA. L.**
 Chamaejasme. L.
- STENOCARPUS. R. BR.**
 saligna. R. BR.
- STENOCHILUS. R. BR.**
 maculatus. R. BR.
- STERCULIA. L.**
 Balánghas. L.
 platanifolia. L. F.
- STEVIA. CAV.**
 Eupatoria. W.
 ivaefolia. W.
 ovata. W.
 pedata. CAV.
 purpurea. W.
 serrata. CAV.
 suaveolens. LAG.
 viscosa. H. ET. B.
- STEWARTIA. L.**
 Malachodendrum. L.
- STIPA. L.**
 capillata. L.
 pennata. L.
 tortilis. DESF.
- STRELITZIA. BANKS.**
 farinosa. DONN.
 humilis. . .
 juncea. ANDR.
 Reginae. BANKS.
- STROPHANTHUS. DC.**
 dichotomus. DC.
- STRUTHIOLA. L.**
 virgata. THUNB.
- STYLIDIUM. SW.**
 fruticosum. R. BR.
- STYRAX. L.**
 officinale. L.
- SUCCOVIA. MOENCH.**
 balearica. MED.
- SUTHERLANDIA. R. BR.**
 frutescens. R. BR.
- SWERTIA. L.**
 perennis. L.
- SWIETENIA. L.**
 Mahagoni. L.
- SYMPHORICARPOS. JUSS.**
 vulgaris. MICH.
- SYMPHYTUM. L.**
 asperrimum. M. B.
 officinale. L.
 patens. . .
 orientale. L.
- SYRINGA. L.**
 persica. L.
 rothomagensis. . .
 vulgaris. L.
- SZUBERTIA. MIRE.**
 disticha. L.
- TABERNAEMONTANA. L.**
 coronaria. H. K.
- TACCA. L. F.**
 integrifolia. KER.
- TAGETES. L.**
 clandestina. LAG.
 erecta. L.
 lucida. CAV.
 micrantha. CAV.

- TAGETES, L.**
 patula. L.
TALINUM, JUSS.
 crassifolium. MURR.
 cuneifolium. VAHL.
 patens. JACQ.
 reflexum. CAV.
 retusum. W.
 teretifolium. PURSH.
TAMARINDUS, L.
 indica. L.
TAMARIX, L.
 gallica. L.
TANACETUM, L.
 boreale. F.
 suffruticosum. L.
 vulgare. L.
TAREHONANTHUS, L.
 camphoratus. L.
TAXUS, L.
 baccata. L.
TECTONA, L. F.
 grandis. L. F.
TEEDIA, RUD.
 lucida. L.
TELEPHIUM, L.
 Imperati. L.
TELOPEA, R. BR.
 speciosissima. R. BR.
TEMPLETONIA, R. BL.
 glauca. B. M.
TENORIA, SPR.
 fruticosa. L.
TERMINALIA, L.
 Catappa. L.
TETRAGONIA, L.
 crystallina. L'HER.
 echinata. H. K.
 expansa. THUNB.
TEUCRIUM, L.
 betonicum. L'HER.
 campanulatum. L.
 Chamaedrys. L.
 flavum. L.
 fruticans. L.
 hyrcanicum. L.
 inflatum. SW.
 lucidum. L.
 Marum. L.
TEUCRIUM, L.
 massiliense. L.
 orientale. L.
 Polium. L.
 regium. SCHREB.
 Scordium. L.
 Scorodonia. L.
THALIA, L.
 dealbata. FRAS.
THALICTRUM, L.
 acuminatum. SPR.
 angustifolium. L.
 aquilegifolium. L.
 flavum. L.
 foetidum. L.
 glaucum. DESF.
 majus. JACQ.
 minus. L.
 nigricans. JACQ.
 oligospermum. F.
 petaloideum. L.
 ruthenicum. SCHRAD.
 sibiricum. L.
THAMNUS, T.
 Elephantipes. L'HER.
THEA, L.
 Bohea. L.
 viridis. L.
THELYGONUM, L.
 cynocrambe. L.
THEOBROMA, L.
 Cacao. L.
THERMOPSIS, R. BR.
 alpina. PALL.
 Inpinoides. PALL.
THLASPI, L.
 alliaceum. L.
 ceratocarpum. L. F.
 montanum. L.
 perfoliatum. L.
THRINCIACIA, ROTH.
 hispida. ROTH.
THUJA, L.
 occidentalis. L.
 orientalis. L.
THUNBERGIA, L. F.
 capensis. L. F.
 fragrans. ROXB.
 grandiflora. ROXB.

- THYMBRA. L.**
 spicata. L.
THYMUS. L.
 montanus. KIT.
 nummularius. M. B.
 Serpyllum. L.
 Tragoriganum. L.
 vulgaris. L.
TIARIDIUM. LEHM.
 indicum. L.
TIGRIDIA. JUSS.
 Pavonia. PERS.
TILIA. L.
 americana. L.
 europaea. W.
TILLAEA. L.
 aquatica. L.
TILLANDSIA. L.
 amoana. LODD.
TITHONIA. DESF.
 tagetiflora. DESF.
TOLPIS. ADANS.
 barbata. L.
TORDYLIUM. L.
 maximum. L.
 officinale. L.
 syriacum. L.
TORILIS. ADANS.
 Anthriscus. L.
TORMENTILLA. L.
 erecta. L.
TOURNEFORTIA. L.
 hirsutissima. L.
 volabilis. L.
TRACHELIUM. L.
 coeruleum. L.
TRADESCANTIA. L.
 crassifolia. CAV.
 cristata. JACQ.
 discolor. SMITH.
 erecta. CAV.
 parviflora. R. ET. F.
 undata. H. ET. B.
 virginica. L.
TRAGOPOGON. L.
 dubius. HORN.
 major. JACQ.
 orientalis? L.
 parviflorus. HORN.
- TRAGOPOGON. L.**
 porrifolius. L.
 pratensis. L.
 undulatus. JACQ.
 villosus. L.
TREWIA. L.
 nudiflora. L.
TRIBULUS. L.
 terrestris. L.
TRICHODIUM. MICH.
 alpinum. L.
 caninum. SCHRAD.
 diffusum. LINK.
TRICHOSANTHES. L.
 Anguina. L.
TRIENTALIS. L.
 europaea. L.
TRIFOLIUM. L.
 agrarium. L.
 albidum. BETZ.
 alexandrium. L.
 alpestre. L.
 angulatum. KJT.
 angustifolium. L.
 arvense. L.
 Bocconi. SAVI.
 bracteatum. SCHOUBE.
 Cherleri. L.
 conicum. SAVI.
 diffusum. KIT.
 elegans. SAVI.
 flexuosum. JACQ.
 fragiferum. L.
 globosum. L.
 hispidum. DESF.
 hybridum. L.
 incarnatum. L.
 involucratum. W.
 lappaceum. L.
 maritimum. SMITH.
 Michelianum. SAVI.
 ochroleucum. L.
 pallidum. KIT.
 parviflorum. EHRH.
 phleoides. POURR.
 pratense. L.
 procumbens. L.
 repens. L.
 resupinatum. L.

- TRIFOLIUM. L.**
 rigidum. SAVI.
 rubens. L.
 scabrum. L.
 Sebastiani. SAVI.
 spadiceum. L.
 spumosum. L.
 stellatum. L.
 striatum. L.
 suaveolens. SAVI.
 subterraneum. L.
 strictum. L.
 suffocatum. SMITH.
 supinum. SAVI.
 tenue. W.
 tomentosum. L.
 vesiculosum. SAVI.
- TRIGLOCHIN. L.**
 marinum. L.
 palustre. L.
- TRIGLOSSUM. F.**
 bambusinum. F.
- TRIGONELLA. L.**
 aegyptiaca. POIR.
 corniculata. L.
 esculenta. W.
 flexuosa. F.
 foenum graecum. L.
 gladiata. STEV.
 hamosa. L.
 hybrida. POURR.
 indica. L.
 laciniata. L.
 media. H. MADR.
 monspeliaca. L.
 ornithopodioides. DC.
 oxyrhyncha. F.
 platycarpus. L.
 polycerata. L.
 prostrata. DC.
 ruthenica. L.
 spinosa.
 striata. L. F.
 tenuis. F.
 tomentosa. THUNE.
- TRILLIUM. L.**
 erectum. L. E.
 grandiflorum. PURSH.
- TRIPSACUM. L.**
 dactyloides. L.
- TRISSETUM. L.**
 flavescens. L.
 neglectum. SAVI.
- TRISTANIA. R. BR.**
 laurina. R. BR.
 neriifolia. R. BR.
- TRITICUM. L.**
 aristatum. . .
 atratum. HOST.
 Bauhini. LAG.
 brachystachyum. . .
 caninum. L.
 Cevallos. LAG.
 Cienfuegos. LAG.
 cochleare. LAG.
 compactum. H. K.
 compositum. L.
 cristatum. L.
 dicoccum. SCHUEBL.
 durum. DESF.
 elongatum. HOST.
 elymoides. HORN.
 erinaceum. . .
 fastuosum. LAG.
 Gaertnerianum. LAG.
 Halleri. VIV.
 hordeiforme. HOST.
 imbricatum. STEV.
 junceum. L.
 littorale. HOST.
 marinum. L.
 orientale. L.
 pectinatum. M. B.
 platystachyum. LAG.
 polonicum. L.
 prostratum. L. F.
 repens. L.
 rigidum. SCHRAD.
 sativum. LAM.
 Spelta. L.
 unioloides. H. K.
 variegatum. F.
- TRITOMA. DC.**
 uvaria. DC.
- TRIUMFETTA. L.**
 Lappula. L.
 semitriloba. L.

- TROLLIUS.**
 asiaticus. L.
 europaeus. L.
 patulus. SALISB.
TROPAEOLUM. L.
 majus. L.
 minus. L.
 peregrinum. L.
TULBAGIA. L.
 alliaca. JACQ.
TULIPA. L.
 altaica. STEPH.
 Celsiana. RED. L.
 gesneriana. L.
 Oculus solis. DC.
 tricolor. F.
 suaveolens. ROTH.
TURGOSEA. HAW.
 pertusa. HAW.
TURNERA. L.
 cuneiformis. JUSS.
 ulmifolia. L.
TURRITIS. L.
 glabra. L.
TUSSILAGO. L.
 alba. L.
 alpina. L.
 Farfara. L.
 fragrans. VILL.
TYPHA. L.
 angustifolia. L.
 latifolia. L.
ULEX. L.
 europaeus. L.
 nanus. SMITH.
ULMUS. L.
 effusa. W.
 pumila. W.
ULRICIA. JACQ.
 pyramidata. JACQ.
URENA. L.
 lobata. L.
 sinuata. L.
UROSPERMUM. SCOP.
 asperum. L.
 picroides. L.
URTICA. L.
 angustifolia. F.
 baccifera. L. ?
URTICA. L.
 cannabina. L.
 caracasana. JACQ.
 dioica. L.
 Dodartii. L.
 ferox. L. ?
 membranacea. POIR.
 nivea. L.
 pilulifera. L.
 scabrella. ROXB.
 urens. L.
UTRICULARIA. L.
 vulgaris. L.
VACCINIUM. L.
 myrtillus. L.
 uliginosum. L.
 Vitis idaea. L.
VALANTIA. L.
 muralis. L.
 taurica. PALL.
VALERIANA. L.
 montana. L.
 officinalis. L.
 sambucifolia. MIK.
 tripteris. L.
VALERIANELLA. T.
 auricula. DC.
 campanulata. BIV.
 coronata. L.
 dentata. VAHL.
 discoidea. L.
 echinata. VAHL.
 eriocarpa. DESV.
 olitaria. L.
 pumila. VAHL.
 rugulosa. HORN.
 tridentata. STEV.
 uncinata. M. B.
 vesicaria. L.
VANILLA. SW.
 planifolia. ANDR.
VELLA. L.
 Pseudo-cytisus. L.
VELTHEIMIA. GLED.
 viridifolia. JACQ.
VERATRUM. L.
 album. L.
 nigrum. L.

- VERBASCUM. L.**
 australe. SCHRAD.
 austriacum. SCHOTT.
 Blattaria. L.
 blattarioides. LAM.
 compactum. M. B.
 cuspidatum. SCHRAD.
 elongatum. W.
 gnaphalodes. M. B.
 incurvatum. BERNH.
 longifolium. TENOR.
 macranthum. HFFMG.
 montanum. SCHRAD.
 nigrum. L.
 phoeniceum. L.
 pinnatifidum. VAHL.
 pulverulentum. B. M.
 rugosum...
 speciosum. SCHRAD.
 spectabile M. B.
 spinosum. L.
 thapsiforme. SCHRAD.
 thapsus. L.
 undulatum. LAM.
- VERBENA. L.**
 angustifolia. MICH.
 Aubletia. L.
 bonariensis. L.
 bracteata. CAV.
 canescens. H. et B.
 caroliniana. L.
 hastata. L.
 Lasiostachys. LINK.
 officinalis. L.
 stricta. VENT.
- VERBESINA. L.**
 alata. L.
 sativa. ROXB.
 serrata. CAV.
 Siegesbeckia. MICH.
- VERNONIA. L.**
 anthelminthica. L.
 praealta. W.
- VERONICA. L.**
 agrestis. L.
 anagallis. L.
 arguta. SCHRAD.
 arvensis. L.
 australis. SCHRAD.
- VERONICA. L.**
 austriaca. JACQ.
 Beccabunga. L.
 Chamaedrys. L.
 capitata. STEPH.
 caucasica. M. B.
 elatior. EHRH.
 foliosa. KIT.
 fruticulosa. L.
 gentianoides. VAHL.
 grandis. F.
 hederæfolia. L.
 incana. L.
 latifolia. L.
 longifolia. L.
 maritima. L.
 mollis. W. ?
 officinalis. L.
 persica. POIR.
 pinnata. L.
 scutellata. L.
 serpyllifolia. L.
 sibirica. L.
 spicata. L.
 spuria. L.
 Teucrium. L.
 triphyllos. L.
 virginica. L.
- VIBURNUM. L.**
 Lantana. L.
 nudum. L.
 odoratissimum...
 Opulus. L.
 prunifolium. L.
 strictum. H. K.
 Tinus.
- VICIA. L.**
 alba. MOENCH.
 angustifolia. ROTH.
 atropurpurea. DESF.
 baetica. SCHOUSE.
 benghalensis. L.
 bithynica. L.
 Cracca. L.
 dentata. F.
 Ervilia. W.
 Faba. L.
 globosa. RETZ.
 lathyroides. L.

- VICIA. L.**
 leucosperma. MOENCH.
 lutea. L.
 megalosperma. M. B.
 Musquinez. RETZ.
 narbonensis. L.
 pilosa. M. B.
 pisiformis. L.
 platycarpus. ROTH.
 sativa. L.
 sepium. L.
 sordida. KIT.
 tenuifolia. ROTH.
- VIMINARIA. SMITH.**
 denudata. SMITH.
- VINCA. L.**
 major. L.
 minor. L.
 rosea. L.
- VIOLA. L.**
 altaica. PALL.
 blanda. W.
 canina. L.
 fennica. SOBOL.
 glauca. M. B.
 hirta. L.
 mirabilis. L.
 montana. L.
 multifida. W.
 odorata. L.
 palustris. L.
 pubescens. H. K.
 rothomagensis. THUIL.
 tricolor. L.
 verticillata. ORT.
- VITEX. L.**
 agnus castus. L.
 arborea. . .
 Negundo. L.
- VITIS. L.**
 odoratissima. DONN.
 vinifera. L. cum varr.
 vulpina. L.
- VOLKAMERIA. L.**
 aculeata. L.
- WACHENDORFIA. L.**
 thyrsiflora. L.
- WAHLENBERGIA. SCHRAD.**
 elongata. SCHRAD.
- WAHLENBERGIA. SCHRAD.**
 grandiflora. L. F.
 pendula. SCHRAD.
- WALDSTEINIA. W.**
 geoides. KIT.
- WALTHERIA. L.**
 americana. L.
- WEDELIA. JACQ.**
 ovatifolia. W.
 perfoliata. W.
- WESTRINGIA. SMITH.**
 rosmariniformis. SMITH.
- WOODFORDIA. SALISB.**
 floribunda. SALISB.
- WOODWARDIA. SMITH.**
 radicans. SW.
- WRIGHTIA. R. BR.**
 antidysenterica. L.
- WULFFENIA. JACQ.**
 carinthiaca. JACQ.
- XANTHIUM. L.**
 macrocarpum. DC.
 orientale. L.
 spinosum. L.
 Strumarium. L.
- XANTHORRHOEA. SMITH.**
 hastilis. R. BR.
- XERANTHEMUM. L.**
 annuum. L.
 inapertum. W.
- XEROTES. R. BR.**
 longifolia. LABILL.
- XIMENESIA. CAV.**
 encelioides. CAV.
- XYLOPHYLLA. L.**
 angustifolia. SW.
 arbuscula. SW.
 falcata. SW.
 latifolia. L.
- XYLOSTEMUM. T.**
 coeruleum. L.
 nigrum. L.
 pyrenaicum. L.
 tataricum. L.
 vulgare. ROEHL.
- XYRIS. L.**
 operculata. LABILL.
- YUCCA. L.**
 aloefolia. L.

- YUCCA. L.**
 angustifolia. PURSH.
 filamentosa. L.
 gloriosa. L.
ZACINTHA. GAERTN.
 verrucosa. GAERTN.
ZALUZANIA. PERS.
 triloba. PERS.
ZAMIA. L.
 horrida. JACQ.
 integrifolia. H. K.
 pumila. L. F.
 spiralis. SALISB.
ZAPANIA. JUSS.
 nodiflora. PERS.
ZEA. L.
 Mays. L.
ZIERIA. SMITH.
 Smithii. ANDR.
ZINGIBER. GAERTN.
 officinale. ROSC.
 panduratum. ROXB.
 squarrosus. ROXB.
ZINGIBER. GAERTN.
 Zerumbet. L.
ZINNIA. L.
 elegans. JACQ.
 multiflora. L.
 pauciflora. L. ?
 tenuiflora. JACQ.
 verticillata. L.
ZIZIPHORA. L.
 capitata. L.
 clinopodioides. LAM.
 pulegioides. DESF.
 spicata. L.
ZIZYPHUS. MILL.
 vulgaris. LAM.
ZOEGERIA. L.
 Leptaurea. L.
ZOSIMIA. HOFFM.
 apsinthifolia. VENT.
ZUCCAGNIA. THUNB.
 viridis. L.
ZYGOPHYLLUM. L.
 Fabago. L.

UB Wien



+AM505834005







