

S 12/7

Acaena cylindrostachys R. et P.
— sericea Jacq.
Achillea Ageratum L.
— odorata L.
Achyranthes axillaris W.
— brachiata L.
Achyropappus schkuhrioides Lk.
Aconitum Anthora L.
— neubergense Dec.
— volubile Pall.
Acroglochin chenopodioides Schrd.
Actaea brachypetala Dec.
— racemosa L.
Actinomeris oppositifolia Fres.¹⁾
Adenocarpus foliolosus Dec.
Aegilops cylindrica Host.
— ovata L.
— squarrosa L.
— triuncialis L.
Agropyrum scirpeum Guss.
Agrostis versicolor Stev.
Ajuga Chamaepitys Schreb.
Allionia nictaginea Mchx.
Allium acutangulum W.
— albidum Fisch.
— baicalense W.
— cernuum Roth.
— fistulosum L.
— fragrans Vent.
— neapolitanum Cyrill.
— Ophioscorodon Link.
— ramosum Jacq.
— senescens L.
— sibiricum L.
— striatum Jacq.
— tenuiflorum Ten.
— triquetrum L.
— Victorialis L.
Alstroemeria Pelegrina L.
Althaea cannabina L.
— Froloviana Fisch.
— Sieberi Lk.
Amethystea coerulea L.
Ammannia latifolia L.
Ammi majus L.
— Visnaga Lam.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus Pyrethrum Lk.
Anchusa asperifolia Delil.
— hybrida Ten.
— paniculata Ait.
— rosea M. B.
— sempervirens L.
Androsace lactiflora Fisch.
— maxima L.
— septentrionalis L.
Androsaceum officinale All.
Andryala cheiranthifolia Herit.
— lanata L.
Anemone Hudsoniana Richards.
— ochotensis Fisch.
Angelica decurrens Led.
Anisodus luridus Link.
Anoda hastata Cav.
Anthemis psorosperma Ten.
— rigescens W.
— ruthenica M. B.
— secundiramea Biv.
Anthephora elegans Schreb.
Anthyllis tetraphylla L.
Aquilegia glandulosa Fisch.
— sibirica Lam.
— speciosa H. Marb.
Arabis alpina L.

Arabis hirsuta Scop.
— lilacina Schrad.
— oxyota Dec.
— pendula L.
— Turrita L.
Ardisia crenulata Vent.
Arenaria calycina Poir.
— rigida M. B.
— rostrata Kit.
Argemone Barklayana Grah.
— mexicana L.
— β. albiflora.
Artemisia violacea Desf.
Asclepias angustifolia W.
— curassavica L.
— incarnata L.
— nivea L.
Asphodelus albus W.
— clavatus Roxb.
— creticus Lam.
— luteus L.
— tauricus M. B.
Asprella major Fresen.²⁾
Astragalus alopecuroides L.
— asper Jacq.
— baeticus L.
— brachyceras Led.
— carolinianus L.
— Cicer L.
— galegiformis L.
— pentaglottis L.
— subulatus Pall.
— sulcatus L.
— tribuloides H. Berol.
Athamanta flexuosa Desf.
— Matthioli Wulf.
Atheropogon apludoides W.
Aubrietia Columnae Guss.
— deltoidea Dec.
Avena planiculmis Schrad.
— rigida M. B.
Baccharis ivaefolia L.
Balsisia elongata W.
Barbarea praecox R. Br.
Barkhausia alpina Lk.
— graveolens Rechb.
— leontodontoides Rechb.
— rubra Lk.
Basella rubra L.
Beta foliosa Ehrenb.
Betonica incana Ait.
— orientalis L.
Bidens bipinnata L.
— grandiflora Balb.
— leucantha W.
Billardiera scandens Sm.
Biscutella apula L.
— eriocarpa Dec.
— lyrata L.
— maritima Ten.
Biserrula Pelecinus L.
Blumenbachia insignis Schrad.
Boebera glandulosa Pers.
Brachypodium asperum R. et Sch.
— longifolium P. B.
Briza maxima L.
Brizopyrum siculum Lk.
Bulbine annua W.
Bunium peucedanoides M. B.
Bupththalmum salicifolium L.
— spinosum L.
Bupleurum altaicum Led.
— falcatum L.
— heterophyllum Lk.

Bupleurum multinerve Dec.
— nervosum Trev.
— protractum Lk.
— sibiricum Trev.
Cacalia sonchifolia L.
Cakile perennis Dec.
— rugosa Dec.
Calamintha rupestris Host.
Calandrinia compressa Schrad.
— discolor Schrad.
— grandiflora Lindl.
Caldasia heterophylla W.
Calendula aegyptiaca Desf.
— pluvialis L.
— stellata Cav.
Callistachys lanceolata Vent.
Camelina dentata Pers.
Camellia japonica L.
Campanula betonicaefolia M. B.
— divergens W.
— hybrida L.
— illinoensis Fresen.³⁾
— obliquifolia Ten.
— peregrina L.
— pyramidalis L.
— sibirica L.
— stylosa Lam.
— urticaefolia Schmidt.
Canna speciosa Rose.
Capraria biflora L.
Capsicum bicolor Jacq.
— ciliare W.
— pendulum W.
Cardiospermum Halicacabum L.
Carduus Argyroa Biv.
Carthamus tinctorius L.
Carum Bulbocastanum Koch.
Cassinia spectabilis R. Br.
Catananche coerulea L.
Caucalis grandiflora L.
— platycarpus L.
Ceanothus coeruleus
Celosia castrensis L.
— cristata L.
— margaritacea L.
— virgata Jacq.
Celsia Areturus L.
— australis.
— lanata Jacq.
Cenchrus echinatus L.
Centaurea calocephala W.
— cicutaefolia Horn.
— coriacea Kit.
— Crupina L.
— depressa M. B.
— eriophora L.
— melitensis L.
— moschata L.
— rupestris L.
— ruthenica Lam.
— sonchifolia L.
— stereophylla Bess.
— sulphurea W.
Centrachne viscida Schott.
Centrospermum Chrysanthemum
— Spreng.
Cerastium davuricum Fisch.
— grandiflorum Kit.
— Ledebourianum.
Ceratochloa pendula Schrad.
— uioloides Dec.
Chaerophyllum trichospermum.
Chaptalia Anandria Spr.
Cheirinia crepidifolia Lk.

Chelidonium laciniatum Mill.
Chelone campanulata Cav.
— conferta R. Br.
— diffusa Dougl.
— Digitalis Spr.
— glandulosa.
— hirsuta L.
— ovata Dougl.
Chenopodium ambrosioides L.
— Botrys L.
— chilense Schrad.
— foetidum.
Chorizema rhombeum R. Br.
Chryseis tenuiflora H. Jen.
Cicer arietinum L.
Cineraria canadensis L.
Cirsium laniflorum M. B.
— scleranthos M. B.
— silyboides.
Cistus monspeliensis L.
— vaginatus Ait.
Clarkia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Claytonia perfoliata Don.
Clematis angustifolia Jacq.
Cleome graveolens Rafn.
— spinosa L.
— violacea L.
Cneorum tricoceum L.
Cnicus spurius Hoffm.
— syriacus W.
Cnidium apioides Spr.
— cuneatum Led.
Coix exaltata Jacq.
Collomia coccinea Lehm.
— grandiflora Dougl.
Commelina angustifolia Mr.
— clandestina Mart.
— polygama Roth.
Conium maculatum β. sibiricum.
Conringia perfoliata Lk.
Convolvulus siculus L.
Coreopsis Atkinsoniana Dougl.
— lanceolata L.
Coriaria myrtifolia L.
Corispermum canescens Kit.
Coronilla coronata L.
— glauca L.
— Securidaca L.
Corydalis aurea W.
— sempervirens Pers.
Cosmea bipinnata W.
Crambe maritima L.
Crucianella angustifolia L.
Cucubalus bacciferus L.
Cucumis prophetarum L.
Cucurbita lagenaria L.
Cuphea procumbens Cav.
— silenoides Nees.
— viscosissima Jacq.
Cyclachaena xanthifolia Fresen.⁴⁾
Cynanchum nigrum Pers.
Cynoglossum appenninum L.
— bicolor W.
— canescens W.
— cheirifolium.
— Dioscoridis Vill.
— sylvaticum Sm.
Cyperus alternifolius L.
— spectabilis Schreb.
Cytisus capitatus Jacq.
— hirsutus L.
Datisca cannabina L.
Datura ferox L.

<i>Datura Metel L.</i>	<i>Euphorbia cyathophora Jacq.</i>	<i>Helianthemum aegyptiacum Mill.</i>	<i>Lactuca crispa Roth.</i>
— <i>Tatula L.</i>	— <i>Humboldtii W.</i>	— <i>racemosum Pers.</i>	— <i>intybea Jacq.</i>
<i>Daucus gummifer Lam.</i>	— <i>Lagascæ Spr.</i>	<i>Helianthus lenticularis Lindl.</i>	— <i>perennis L.</i>
— <i>hispidus Desf.</i>	— <i>prunifolia Jacq.</i>	<i>Heliopsis platyglossa Cass.</i>	<i>Lamareckia aurea Mönch.</i>
— <i>muricatus L.</i>	<i>Exacum viscosum Sm.</i>	<i>Helosciadium leptophyllum Dec.</i>	<i>Lapsana grandiflora M. B.</i>
<i>Delphinium grandiflorum L.</i>	<i>Farsetia clypeata R. Br.</i>	<i>Heracleum angustifolium L.</i>	<i>Laserpitium angustifolium.</i>
— <i>Requienii Dec.</i>	— <i>eriocarpa Dec.</i>	— <i>asperum M. B.</i>	— <i>gallicum L.</i>
<i>Desmanthus virgatus W.</i>	<i>Fedia Cornucopiae Vahl.</i>	— <i>Panaces L.</i>	— <i>pilosum W.</i>
<i>Dianthus collinus Kit.</i>	<i>Flaveria repanda Lag.</i>	— <i>speciosum.</i>	— <i>pruthenicum L.</i>
— <i>diutinus Kit.</i>	<i>Forskolea angustifolia Retz.</i>	— <i>villosum Fisch.</i>	<i>Lasiospermum radiatum Trev.</i>
— <i>sylvaticus Hopp.</i>	— <i>tenacissima L.</i>	<i>Heterospermum pinnatum Cav.</i>	<i>Lathyrus angulatus L.</i>
— <i>velutinus Guss.</i>	— <i>viridis Ehrenb.</i>	<i>Heterotheca inuloides Cass.</i>	— <i>annuus L.</i>
— <i>virginicus L.</i>	<i>Fragaria indica Andr.</i>	<i>Hibiscus palustris.</i>	— <i>Aphaca L.</i>
<i>Digitalis australis Ten.</i>	<i>Francoa sonchifolia Spr.</i>	— <i>radiatus Cav.</i>	— <i>Clymenum L.</i>
— <i>Buxbaumii Bess.</i>	<i>Fuchsia arborescens Sess.</i>	— <i>syriacus L.</i>	— <i>latifolius L.</i>
— <i>ferruginea L.</i>	<i>Fumaria capreolata L.</i>	— <i>Trionum L.</i>	— <i>longipedunculatus Led.</i>
— <i>grandiflora Lam.</i>	<i>Galardia bicolor Lam.</i>	— <i>„ β. ternatus Cav.</i>	— <i>sativus L.</i>
— <i>laevigata Kit.</i>	<i>Galega officinalis L.</i>	— <i>„ var. grandiflora.</i>	— <i>speciosus L.</i>
— <i>lanata Ehrh.</i>	— <i>persica Pers.</i>	<i>Hieracium amplexicaule L.</i>	— <i>spurius W.</i>
— <i>lutea L.</i>	— <i>stricta Ait.</i>	— <i>andryaloides Vill.</i>	<i>Lavandula latifolia Ehrh.</i>
<i>Digitaria aegyptiaca W.</i>	<i>Galinsoga trilobata Cav.</i>	— <i>angustifolium Hopp.</i>	<i>Lavatera arborea L.</i>
<i>Diplachne fascicularis P. B.</i>	<i>Galium infestum Kit.</i>	— <i>ceratophyllum Led.</i>	— <i>plebeja Sims.</i>
<i>Dolichos brasiliensis.</i>	— <i>lucidum.</i>	— <i>corymbosum Led.</i>	— <i>punctata All.</i>
— <i>Catiang L.</i>	— <i>spurius.</i>	— <i>cydonifolium Vill.</i>	<i>Leonurus lacerus Lindl.</i>
— <i>Lablab L.</i>	— <i>verrucosum Sm.</i>	— <i>denudatum Lapeyr.</i>	— <i>nepalensis.</i>
— <i>melanophthalmos Dec.</i>	<i>Garidella Nigellastrum L.</i>	— <i>glaucum All.</i>	<i>Levisticum officinale Koch.</i>
<i>Doronicum mexicanum.</i>	<i>Gaura biennis L.</i>	— <i>Lawsonii Vill.</i>	<i>Libanotis Buchtormensis Dec.</i>
<i>Draba aurea Vahl.</i>	— <i>tripetala Cav.</i>	— <i>prenanthoides Vill.</i>	— <i>vulgaris Dec.</i>
<i>Dracocephalum canariense L.</i>	<i>Genista canariensis L.</i>	— <i>sabaudum L.</i>	<i>Ligusticum alatum Spr.</i>
— <i>canescens L.</i>	— <i>hispanica L.</i>	<i>Hippocrepis unisiliquosa L.</i>	— <i>Seguieri Koch.</i>
— <i>Moldavica L.</i>	— <i>virgata W.</i>	<i>Hordeum bulbosum L.</i>	<i>Linaria bipartita W.</i>
— <i>nutans L.</i>	<i>Gentiana cruciata L.</i>	— <i>coeleste Vrb.</i>	— <i>genistaefolia Mill.</i>
— <i>peltatum L.</i>	<i>Geranium carolinianum L.</i>	— <i>maritimum Wither.</i>	— <i>litoralis Bernh.</i>
— <i>sibiricum L.</i>	— <i>sanguineum L.</i>	— <i>nigrum W.</i>	— <i>origanifolia Dec.</i>
<i>Eccecmocarpus scaber R. et P.</i>	— <i>sibiricum L.</i>	— <i>nudum.</i>	— <i>purpurea Mill.</i>
<i>Echinops Ritro L.</i>	<i>Geropogon glaber L.</i>	— <i>strictum Desf.</i>	— <i>triphylla W.</i>
— <i>sphaerocephalus L.</i>	<i>Geum album Gmel.</i>	— <i>Zoecriton L.</i>	<i>Lindenbergia urticaefolia Lehm.</i>
<i>Echinosperrum virginicum. 5)</i>	— <i>atlanticum Desf.</i>	<i>Horminum caulescens Orteg.</i>	<i>Linum alpinum L.</i>
<i>Echium creticum L.</i>	— <i>chilense Balb.</i>	<i>Hyoscyamus aureus L.</i>	— <i>narbonense L.</i>
— <i>grandiflorum Desf.</i>	— <i>coccineum Sm.</i>	— <i>canariensis Ker.</i>	— <i>suffruticosum L.</i>
— <i>italicum L.</i>	— <i>heterophyllum.</i>	<i>Hypericum elegans W.</i>	<i>Loasa bryoniaefolia Schrad.</i>
— <i>salmanticum Lag.</i>	— <i>ranunculoides Ser.</i>	— <i>veronense.</i>	<i>Lobelia alata R. Br.</i>
<i>Eclipta erecta L.</i>	<i>Gilia achilleaefolia Benth.</i>	<i>Hypochoeris arachnites Biv.</i>	— <i>coronopifolia L.</i>
— <i>latifolia L.</i>	— <i>inconspicua Hook.</i>	<i>Hyssopus angustifolius M. B.</i>	— <i>triquetra L.</i>
— <i>prostrata L.</i>	— <i>laciniata R. et P.</i>	— <i>Foeniculum Spr.</i>	<i>Lophospermum scandens Don.</i>
<i>Eleusine coracana Pers.</i>	<i>Gladiolus psittacinus.</i>	— <i>Lophanthus L.</i>	<i>Lotus edulis L.</i>
— <i>indica Lam.</i>	<i>Glaucium corniculatum Pers.</i>	— <i>nepetoides L.</i>	— <i>glaberrimus Dec.</i>
— <i>rigida Spr.</i>	— <i>fulvum Sm.</i>	— <i>officinalis L.</i>	— <i>Jacobaeus L.</i>
— <i>Tocussa Fres.</i>	— <i>luteum Scop.</i>	— <i>orientalis W.</i>	— <i>ornithopodioides L.</i>
<i>Elichrysium bracteatum Vent.</i>	— <i>violaceum Sm.</i>	<i>Impatiens parviflora Dec.</i>	— <i>Requien Maur.</i>
— <i>fulgidum W.</i>	<i>Glycine Comptoniana Andr.</i>	<i>Indigofera australis W.</i>	— <i>siliquosus L.</i>
<i>Elsholtzia cristata W.</i>	<i>Glycyrrhiza echinata L.</i>	<i>Inula bifrons L.</i>	<i>Lupinus albus L.</i>
<i>Elymus arenarius L.</i>	— <i>foetida Desf.</i>	— <i>suaveolens Jacq.</i>	— <i>angustifolius L.</i>
— <i>canadensis L.</i>	— <i>glabra L.</i>	<i>Ipomoea coccinea L.</i>	— <i>Cruikshankii Bot. Mag.</i>
— <i>carolinianus.</i>	— <i>glandulifera Kit.</i>	<i>Ipomopsis elegans Mx.</i>	— <i>hirsutus L.</i>
— <i>giganteus Vahl.</i>	<i>Gnaphalium foetidum L.</i>	<i>Iris halophila.</i>	— <i>linifolius Roth.</i>
— <i>Hystrix L.</i>	<i>Gompholobium tomentosum Lab.</i>	— <i>Guldenstädtiana Lepech.</i>	— <i>luteus L.</i>
— <i>propinquus Fresen. 6)</i>	<i>Gomphrena decumbens Jacq.</i>	— <i>maritima Mill.</i>	— <i>perennis L.</i>
<i>Emex spinosus Camp.</i>	— <i>globosa L.</i>	— <i>mauritanica.</i>	— <i>pilosus L.</i>
<i>Entelea arborescens R. Br.</i>	<i>Grahamia aromatica Hook.</i>	— <i>ochroleuca M. B.</i>	— <i>polyphyllus Dougl.</i>
<i>Epilobium angustissimum Ait.</i>	<i>Grewia occidentalis L.</i>	— <i>plicata Lam.</i>	— <i>pulchellus Dougl.</i>
<i>Eragrostis abyssinica Lk.</i>	<i>Grindelia incisa Spr.</i>	— <i>spuria.</i>	<i>Luzula maxima Dec.</i>
<i>Eranthis hyemalis Salisb.</i>	<i>Gypsophila acutifolia Fisch.</i>	— <i>„ β. minor.</i>	<i>Lychnis fulgens Fisch.</i>
<i>Erigeron contortus Desf.</i>	— <i>altissima L.</i>	— <i>stenogyna Dec.</i>	<i>Lycopersicum esculentum Mill.</i>
— <i>elongatus Led.</i>	— <i>collina Stev.</i>	<i>Isopyrum fumarioides L.</i>	<i>Lycopus exaltatus L.</i>
— <i>podolicus Bess.</i>	— <i>elegans M. B.</i>	<i>Juncus tenuis W.</i>	— <i>virginicus L.</i>
— <i>Villarsii Bell.</i>	— <i>repens L.</i>	<i>Kaulfussia amelloides Nees.</i>	<i>Lysimachia ciliata L.</i>
<i>Erinus alpinus L.</i>	— <i>Stevani Fisch.</i>	<i>Kennedia apetala Lodd.</i>	— <i>dabia Ait.</i>
<i>Erodium gruinum Ait.</i>	— <i>stricta Bunge.</i>	— <i>monophylla Vent.</i>	— <i>Ephemerum L.</i>
— <i>moschatum Ait.</i>	<i>Haloragis Cercodia Ait.</i>	— <i>prostrata R. Br.</i>	— <i>verticillata Pall.</i>
— <i>pulverulentum W.</i>	<i>Hasselquistia cordata L.</i>	— <i>rubicunda Vent.</i>	<i>Lythrum verticillatum L.</i>
<i>Eryum agrigeninum Guss.</i>	<i>Hedypnois pendula W.</i>	<i>Kitabelia vitifolia W.</i>	— <i>virgatum L.</i>
— <i>Ervilia L.</i>	<i>Hedysarum alpinum L.</i>	<i>Kleinia suffruticosa W.</i>	<i>Madia elegans Don.</i>
<i>Eryngium giganteum M. B.</i>	— <i>canadense L.</i>	<i>Knautia orientalis L.</i>	<i>Malachra alceaefolia Jacq.</i>
— <i>planum L.</i>	— <i>coronarium L.</i>	<i>Kochia hyssopifolia Roth.</i>	<i>Malcolmia africana R. Br.</i>
<i>Erysimum altaicum Meyer.</i>	— <i>flexuosum L.</i>	— <i>scoparia Schrad.</i>	— <i>maritima R. Br.</i>
<i>Eschscholzia californica Cham.</i>	— <i>sibiricum Lam.</i>	<i>Koeleria aegyptiaca.</i>	<i>Malope grandiflora Hort.</i>
<i>Ethulia conyzoides L.</i>	<i>Heimia salicifolia Lk.</i>	— <i>glauca Dec.</i>	— <i>malacoides L.</i>
<i>Eupatorium ageratoides L.</i>	<i>Helenum autumnale L.</i>	— <i>laxa Lk.</i>	<i>Malva capensis L.</i>
— <i>album L.</i>	— <i>mexicanum Humb.</i>	<i>Lachenalia viridis L.</i>	— <i>crispa L.</i>

<i>Malva lactea</i> L.	<i>Nicotiana vincaeflora</i> Lag.	<i>Phyteuma strictum</i> Ker.	<i>Rumex domesticus</i> Hartm.
— <i>limensis</i> L.	<i>Nigella hispanica</i> L.	— <i>virgatum</i> W.	— <i>maximus</i> Schreb.
— <i>parviflora</i> L.	— <i>orientalis</i> L.	<i>Phytolacca decandra</i> L.	— <i>memorosus</i> Schrad.
<i>Marrubium candidissimum</i> L.	— <i>sativa</i> L.	— <i>icosandra</i> L.	— <i>Patientia</i> L.
<i>Martynia proboscidea</i> Glos.	<i>Nolana grandiflora</i> Horn.	<i>Pimelea drupacea</i> Lab.	— <i>pratensis</i> Koch.
<i>Maurandia Barklayana</i> Lindl.	— <i>prostrata</i> L.	<i>Pimpinella aromatica</i> M. B.	— <i>pulcher</i> L.
— <i>semperflorens</i> Jacq.	<i>Ocimum polystachyum</i> L.	— <i>peregrina</i> L.	— <i>purpureus</i> Poir.
<i>Meconopsis cambrica</i> Vig.	<i>Oenanthe crocata</i> L.	<i>Piper pallidum</i> Forst.	— <i>salicifolius</i> Weinm.
<i>Medicago apiculata</i> W.	— <i>pimpinelloides</i> Sm.	<i>Pittosporum undulatum</i> Andr.	— <i>sanguineus</i> L.
— <i>Gerardi</i> Kit.	— <i>virgata</i> Poir.	<i>Plumbago micrantha</i> Desf.	— <i>sylvestris</i> W.
— <i>glutinosa</i> M. B.	<i>Oenothera chilensis</i>	<i>Pocockia cretica</i> Ser.	<i>Ruta chalepensis</i> L.
— <i>intertexta</i> Desr.	— <i>cruciata</i> Nutt.	<i>Podalyria australis</i> W.	<i>Salsola Tragus</i> L.
— <i>marginata</i> W.	— <i>decumbens</i> B. Reg.	<i>Polemonium coeruleum</i> W.	<i>Salvia Aethiopis</i> L.
— <i>microdon</i> Ehrenb.	— <i>fruticosa</i> L.	— <i>mexicanum</i> Cerv.	— <i>austriaca</i> L.
— <i>nummularia</i> Dec.	— <i>glauca</i> Mx.	<i>Polygonum cymosum</i> Trev.	— <i>campestris</i> M. B.
— <i>olivaeformis</i> Guss.	— <i>Lindleyana</i> Sims.	— <i>emarginatum</i> Roth.	— <i>disermas</i> L.
— <i>pentacycla</i> Dec.	— <i>muricata</i> L.	<i>Potentilla arguta</i> Pursh.	— <i>glutinosa</i> L.
— <i>praecox</i> Dec.	— <i>odorata</i> Jacq.	— <i>calabra</i> Ten.	— <i>grandiflora</i> Elling.
— <i>scutellata</i> Lam.	— <i>purpurea</i> Curt.	— <i>canescens</i> .	— <i>hirsuta</i> Jacq.
— <i>Tenoriana</i> Spr.	— <i>Romanzovii</i> Led.	— <i>collina</i> Wib.	— <i>hispanica</i> L.
— <i>tribuloides</i> Desr.	— <i>rosea</i> Ait.	— <i>formosa</i> Don.	— <i>indica</i> L.
— <i>turbinata</i> W.	— <i>Simsiana</i> Ser.	— <i>geoides</i> M. B.	— <i>interrupta</i> Schousb.
<i>Megastachya rigida</i> Beauv.	— <i>striata</i> Ledeb.	— <i>gracilis</i> Dougl.	— <i>Sclarea</i> L.
<i>Melampodium longifolium</i> Brouss.	— <i>tetraptera</i> Cav.	— <i>Güntheri</i> .	— <i>truncata</i> Donn.
<i>Melica altissima</i> L.	— <i>triloba</i> Nutt.	— <i>recta</i> L.	— <i>Verbenaca</i> L.
<i>Melilotus caerulea</i> Desv.	— <i>undulata</i> .	— <i>rupestris</i> L.	— <i>virgata</i> Ait.
— <i>var. connata</i> .	<i>Omphalodes linifolia</i> Moench.	<i>Poterium garganicum</i> Ten.	<i>Sambucus canadensis</i> L.
— <i>indica</i> Desv.	<i>Onobroma creticum</i> Spr.	— <i>polygamum</i> Kit.	<i>Samolus Valerandi</i> L.
— <i>rotundifolia</i> Ten.	— <i>lanatum</i> Spr.	— <i>spinosum</i> L.	<i>Sanvitalia procumbens</i> W.
— <i>rugulosa</i> W.	<i>Onobrychis Caput galli</i> Lam.	<i>Prismatocarpus falcatus</i> Ten.	<i>Saponaria Vaccaria</i> L.
— <i>ruthenica</i> M. B.	— <i>conferta</i> Spr.	<i>Prunella alba</i> Pall.	<i>Satureja cuneifolia</i> Ten.
<i>Melissa alba</i> Kit.	— <i>Crista galli</i> Lam.	— <i>grandiflora</i> L.	— <i>montana</i> L.
<i>Melochia corchorifolia</i> L.	<i>Ononis alopecuroides</i> L.	— <i>hyssopifolia</i> L.	<i>Saracha viscosa</i> Schrad.
<i>Menispermum canadense</i> L.	— <i>fruticosa</i> L.	— <i>lacinata</i> .	<i>Saxifraga aizoon</i> L.
<i>Mercurialis elliptica</i> Lam.	— <i>hircina</i> .	— <i>pennsylvanica</i> W.	— <i>hirsuta</i> L.
<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> L.	— <i>Natrix</i> L.	<i>Psoralea bituminosa</i> L.	— <i>intacta</i> W.
— <i>crystallinum</i> L.	— <i>parviflora</i> Thunb.	— <i>capitata</i> Thunb.	— <i>pyramidalis</i> Lap.
— <i>pugioniforme</i> L.	<i>Ornithogalum abyssinicum</i> Fres.	— <i>hirta</i> L.	— <i>rotundifolia</i> L.
<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	— <i>narbonense</i> L.	— <i>pinnata</i> L.	— <i>serrata</i> Ott.
<i>Mimosa Farnesiana</i> .	<i>Orobus atropurpureus</i> Desf.	— <i>verrucosa</i> W.	— <i>spatulata</i> Desf.
— <i>pubica</i> L.	— <i>lathyroides</i> L.	<i>Pycnanthemum virginicum</i> Pers.	<i>Scabiosa alpina</i> L.
<i>Mimulus andicola</i> Sm.	— <i>niger</i> L.	<i>Pyrethrum corymbosum</i> W.	— <i>atropurpurea</i> L.
— <i>floribundus</i> Lindl.	<i>Paeonia humilis</i> Retz.	— <i>indicum</i> Roxb.	— <i>australis</i> Wulf.
— <i>luteus</i> L.	— <i>peregrina</i> Mill.	— <i>macrophyllum</i> W.	— <i>caucasica</i> M. B.
— <i>moschatus</i> Dougl.	— <i>tenuifolia</i> L.	— <i>millefoliatum</i> W.	— <i>centauroides</i> Lam.
<i>Mirabilis dichotoma</i> L.	— <i>villosa</i> .	— <i>tenuifolium</i> Ten.	— <i>corniculata</i> Kit.
— <i>Jalappa</i> L.	<i>Panicum colonum</i> L.	<i>Queria hispanica</i> W.	— <i>graminifolia</i> L.
— <i>longiflora</i> L.	— <i>virgatum</i> L.	<i>Ranunculus caucasicus</i> M. B.	— <i>Hladnikiana</i> Host.
<i>Mollia diffusa</i> W.	— <i>zonale</i> Guss.	— <i>cortusaefolius</i> W.	— <i>stellata</i> L.
— <i>latifolia</i> W.	<i>Papaver bracteatum</i> Lindl.	— <i>millefoliatum</i> Vahl.	— <i>uralensis</i> Murr.
<i>Moluccella laevis</i> L.	— <i>caucasicum</i> M. B.	— <i>muricatus</i> L.	<i>Scandix brachycarpa</i> Guss.
<i>Momordica Elaterium</i> L.	— <i>hybridum</i> L.	— <i>pedatus</i> Kit.	<i>Schismus marginatus</i> P. B.
<i>Moraea chinensis</i> Thunb.	— <i>nudicaule</i> L.	— <i>Stevenii</i> Bess.	<i>Schivereckia podolica</i> Andr.
<i>Morina persica</i> L.	— <i>orientale</i> L.	— <i>tuberculatus</i> Dec.	<i>Scoparia dulcis</i> L.
<i>Muscari comosum</i> W.	— <i>somniferum</i> β. album.	<i>Reseda alba</i> L.	<i>Scorpiurus muricata</i> L.
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	— <i>spectabile</i> H. Ber.	— <i>crispata</i> Lk.	— <i>sulcata</i> L.
<i>Nemophila phacelioides</i> Bart.	<i>Paspalum stoloniferum</i> Bosc.	— <i>Phyteuma</i> L.	— <i>vermiculata</i> L.
<i>Neocsis carduifolia</i> Cass.	<i>Passiflora edulis</i> Sims.	<i>Rhagadiolus edulis</i> Gaertn.	<i>Scrofularia Balbisii</i> Horn.
<i>Nepeta caerulea</i> Ait.	— <i>gracilis</i> Jacq.	— <i>Koelpinia</i> W.	— <i>cordata</i> Pers.
— <i>colorata</i> W.	— <i>heterophylla</i> .	— <i>stellatus</i> W.	— <i>glandulosa</i> Kit.
— <i>grandiflora</i> .	— <i>Raddiana</i> Dec.	<i>Rheum compactum</i> L.	— <i>peregrina</i> L.
— <i>incana</i> .	<i>Pastinaca pimpinellifolia</i> M. B.	— <i>crispum</i> .	— <i>rupestris</i> M. B.
— <i>italica</i> L.	<i>Pavonia praemorsa</i> W.	— <i>nutans</i> .	— <i>sambucifolia</i> L.
— <i>longiflora</i> Vent.	<i>Peganum Harmala</i> L.	— <i>Rhaponticum</i> L.	— <i>variegata</i> M. B.
— <i>marruboides</i> W.	<i>Pelargonium anceps</i> Ait.	— <i>sibiricum</i> .	— <i>vernalis</i> L.
— <i>annonica</i> Jacq.	— <i>inodorum</i> W.	— <i>tataricum</i> L.	<i>Scutellaria lateriflora</i> L.
— <i>teucrioides</i> Lam.	— <i>malvaefolium</i> Jacq.	— <i>tauricum</i> .	— <i>pallida</i> M. B.
— <i>ucranica</i> L.	— <i>saniculaefolium</i> W.	— <i>undulatum</i> L.	— <i>peregrina</i> L.
<i>Neslia paniculata</i> Desv.	<i>Peucedanum involucreatum</i> Koch.	<i>Ribes aureum</i> Pursh.	— <i>rubicunda</i> Horn.
<i>Nicandra physalodes</i> Gaertn.	— <i>verticillare</i> Koch.	<i>Ricinus communis</i> L.	<i>Secale fragile</i> M. B.
<i>Nicotiana chinensis</i> Fisch.	<i>Phalaris paradoxa</i> L.	<i>Rivina laevis</i> L.	<i>Sedum lividum</i> W.
— <i>glauca</i> Hook.	<i>Phleum asperum</i> Vill.	— <i>purpurascens</i> Schrad.	— <i>Rhodiola</i> Dec.
— <i>glutinosa</i> L.	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	<i>Rosa rubifolia</i> R. Br.	<i>Senecio Doria</i> L.
— <i>havanensis</i> Lag.	<i>Phlyca paniculata</i> W.	<i>Rudbeckia amplexifolia</i> Jacq.	— <i>elegans</i> L.
— <i>Langsdorffii</i> Nees.	<i>Phyllanthus juglandifolius</i> W.	— <i>lacinata</i> L.	— <i>ovatus</i> W.
— <i>macrophylla</i> Spr.	<i>Phyllis Nobla</i> L.	— <i>triloba</i> L.	<i>Seriola aethnensis</i> L.
— <i>noctiflora</i> Hook.	<i>Physalis Alkekengi</i> L.	<i>Ruellia capensis</i> .	<i>Serratula alata</i> W.
— <i>nyctaginiflora</i> Lehm.	— <i>flexuosa</i> L.	<i>Rumex alpinus</i> L.	— <i>cynaroides</i> Dec.
— <i>quadrivalvis</i> Pursh.	<i>Phyteuma canescens</i> Kit.	— <i>aquaticus</i> L.	— <i>radiata</i> M. B.
— <i>rustica</i> L.	— <i>Scheuchzeri</i> All.	— <i>cristatus</i> Dec.	<i>Seseli glaucum</i> L.

G. FRESENIUS.