

II
38148

E. S.





II

38148

E. S.

(31 Tafeln)
(fehlt 7)

Teil 7, 8 & 9 des ganz. Werkes

N O V U S O R B I S P I C T U S

J U V E N T U T I

I N S T I T U E N D A E E T O B L E C T A N D A E ,

c o m p l e c t e n s

Animalium, Plantarum, Florum, Fructuum, Fossilium, Rituum etiam aliarumque rerum cum ex natura tum ex disciplinis artibusque depromptarum Icones, ad optimorum exemplarium fidem selectas et aeri incisas, addita brevi descriptione ad disciplinarum rationem exacta et ad captum juventutis attemperata,

A u c t o r e

F. I. B e r t u c h ,

Ducis Saxo-Vinar. legationis consiliario; Academiae Caes. Reg. Naturae curiosorum, Academiae Reg. Borussiae artium, scientiar. mechanic. Berolinensis, Academiae Electoral. Mogunt. scientiar. utilium, Societatum oeconomic. Petropolitanae et Lipsiensis, Societatum histor. naturalis Jenensis et Westphalicae Brochausens. Societatis Germanicae Néo-Eboracensis membro cum honorario tum ordinario.

EDITIO RECENS, TEXTU LATINO ET HUNGARICO AUCTA

CONSILIO ET CURA

QUORUMDAM HUNGARIAE LITTARATORUM,
PATRIAE AMANTIUM.

SUMTIBUS FRANCISCI XAVERII PERUSCHEG.

T O M U S S E P T I M U S .

VIENNAE AUSTRIAE, 1808.

Typis Antonii Pichler.

TERMÉSZETHISTÓRIAI

KÉPESKÖNYV

AZ

IFJÚSÁG HASZNÁRA ÉS GYÖNYÖRKÖDTESETÉSÉRE;

melly,

Az Allatok, Növények, Virágok, Gyümölcsök és Ásványok Képeit, a' Mesterségek és Tudományok sok más oktatásra öfzveválogatott Tárgyaival együtt, igen jó eredeti Munkák szerént kimetűzve 's kifestve, az Ifjúságértékéhez alkalmaztatott tudományos

Magyarázattal előadja.

Készítette ezelőtt

B e r t u c h F. J.

A' Veimári Hertzezségben Követségí Tanácsos és Sok Tudós Társaságoknak a' Római Csász. Kir. Természettvizsgáló Akadémiának, Prufzfiában a' Mesterségekre és Erőműtudományra ügyelő Kir. Akadémiának, Erfurtban a' Hasznos Tudományok Akadémiájának, Petersburgban a' Gazdaságra ügyelő Szabad Társaságnak, Lipsiában, ugyan egy ollyannak, Jénában a' Természettvizsgáló Társaságnak, úgy szinte Velftfáliában is ugyan egy ollyan Társaságnak valóságos, és a' Newyorki Német-Társaságnak levelező Tagja.

ÚJ KIADAS, DEAK ÉS MAGYAR LEÍRASSAL

MEGBŐVÍTVE,

NÉMELLY BUZGÓ HAZAFIAKNAK

MUNKÁJOK ÁLTAL.

PERUSCHEG XAVER FERENTZ ÚR KÖLTSÉGÉVEL,

HETEDIK DARAB.

BÉTSBEN 1808.

Pichler Antal betűivel.

B I L D E R B U C H

Z U M

NUTZEN UND VERGNÜGEN DER JUGEND,

e n t h a l t e n d

eine angenehme Sammlung von Thieren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten und allerhand andern unterrichtenden Gegenständen aus dem Reiche der Natur, der Künste und Wissenschaften; alle nach den besten Originalen gewählt, gestochen, und mit einer kurzen wissenschaftlichen und den Verstandeskräften der Jugend angemessenen Erklärung begleitet,

v o n

F. J. Bertuch,

Herzogl. S. Weimar. Legat. Rath; der Röm. Kaiserl. Akademie der Naturforscher, der Königl. Preuss. Akademie der Künste, der mechan. Wissensch. zu Berlin, der Chur-Maynzer Akademie nützl. Wissenschaften zu Erfurt, der freyen ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg, der Leipziger ökonom. Societät, der naturforschenden Gesellschaft zu Jena, so wie auch der westphälischen naturforsch. Gesellschaft zu Brochhausen Ehren und ordentlichen, und der deutschen Gesellschaft zu Newyork korrespondirendem Mitgliede.

NEUE, MIT LATEINISCHEM UND UNGRISCHEM TEXTE VERMEHRTE AUFLAGE,
VERANSTALTET

DURCH EINE GESELLSCHAFT GELEHRTER,
IHR VATERLAND LIEBENDER UNGARN.

AUF KOSTEN DES FRANZ XAV. PERUSCHEG.

S I E B E N T E R B A N D.

WIEN, 1808.

Gedruckt bey Anton Pichler.

PORTE-FEUILLE

INSTRUCTIF ET AMUSANT

POUR

LA JEUNESSE.

Mélange intéressant d'Animaux, Plantes, Fleurs, Fruits, Minéraux, Costumes, Antiquités et autres objets instructifs et amusans pour la jeunesse; choisis et gravés sur les meilleurs originaux, avec de courtes explications scientifiques et proportionnées à l'entendement de la jeunesse.

R É D I G É

par

F. J. Bertuch,

Conseiller de legation de S. A. S. le Duc de Sax. Weimar; membre de l'Académie impériale des curieux de la nature, de l'Académie royale des arts à Berlin, de l'Académie electorale des sciences utiles de Mayence, de la Société économique de Leipzig, des Sociétés d'histoire naturelle de Jene et de Westphalie à Brochhausen, et de la Société des Allemands à Newyork.

NOUVELLE ÉDITION, AUGMENTÉE DU TEXTE LATIN ET HONGROIS

PAR UNE

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES

ET PATRIOTES DE HONGRIE.

AUX DÉPENS DE FRANÇOIS XAV. PERUSCHEG.

VOLUME SEPTIÈME.

À VIENNE, 1808.

Chez Antoine Pichler.

EXCELLENTISSIMO,
ILLUSTRISSIMO AC REVERENDISSIMO
DOMINO
MAXIMILIANO VERHOVÁČZ,
EPISCOPO ZAGRABIENSI,
INSIGNIS ORDINIS SANCTI LEOPOLDI
COMMENDATORI,
ABBATI B. M. V. DE THOPUSZKA,
I. COMITATUS DE BERENCZE SUPREMO, AC PERPETUO COMITI,
NEC NON
SACRAE CAESAREAE, ET REGIO APOSTOLICAE MAJESTATIS
ACTUALI INTIMO STATUS CONSILIARIO,
DOMINO
GRATIOSISSIMO.

VOVET



FRANCISCUS XAV. PERUSCHEG.

Fig. 1.



Fig. 2.



ROSARUM SPECIES.

Rosae, hortorum nostrorum decus et cunctorum pene deliciae sunt. Rosa simplex, coeli nostri indigena, nullo colente in dumetis, silvis et montibus aridissimis nascitur: plena contra, quam probabiliter, ut multos alios flores, ex Asia accepimus, diligentiorum culturam in hortis, non raro in plantarum hypocaustis desiderat. Rosas habemus omnium ferme colorum, omnisque harmoges, scilicet albas, flavas, rubras, colore carneo, igneo, e nigro rubras, purpureas, virgatas, maculosas, tam interiore structura, quam forma diversissimas.

Quoniam omnes fere rosarum species a me collectae, observatae, et ad naturae exemplar depictae fuerunt, hinc, ut optatis societatis cujusdam amatorum respondeam, ea, quae in mea rosarum collectione praecipua sunt, huic Orbi picto inserturus sum, atque singulis compagibus nonnullas rosarum species, una eademque in tabula, naturali magnitudine depictas exhibebo, id quod lectoribus meis junioribus haud injucundum fore confido.

Fig. 1. Centifoliae rubrae.

(*Rosae centifoliae Germaniae.*)

Tres nunc centifoliarum species numeramus, videlicet rubram, albam et flavam colore aureo. Centifolia rubra ad pulcherrimos

spectat flores, seu formam ejus, seu colorem suaviter e pallido rubentem, seu odorem eximium spectes. Eam nemo non novit, cum in hortis pene omnibus reperiatur. Frutex folia gerit satis magna, instructa foliolis ovatis. Admodum spinosus, ad 3 aut 4 pedum altitudinem exsurgit, et propter florem nimis plenum raro fructus profert. Centifoliae nomen a foliorum, quibus constat, copia obtinuit.

Fig. 2. Centifolia alba.

(*Rosa unica.*)

Haec, ad hoc usque tempus, in Germania rarior est, nam nostri florum amatores eam nonnisi paucis ab hinc annis ex Anglia acceperunt, vel unam ejus plantam 2 aut 3 guinearum pretio mercati. Forma structurae elegans, color albus mirum quam tener ac pelucidus, flos amplius plenusque, et suavitas odoris, a rubrae centifoliae odore paululum recedentis, suavissimorum eam coetu florum dignam faciunt. Hoc vero peculiare habet, quod folia floris exteriora, nondum explicato calyce, margine fusco sunt circumdata; cum autem penitus effloruit, margo foliorum superior circa medium incisus est. Frutex eandem fere cum centifolia rubra altitudinem assequitur.

R Ó Z S A F A J O K.

A' Rózsák a' kertjeink ékessége és tsaknem az egész világ előtt kedves virág. Az együgyű mezei és parlagi rózsák vadon terem nálunk a' sövény mellett az erdőkben és a' puszta hegyoldalakban; a' tellyes rózsák ellenben, melly hihetőképén Azsiából került hozzánk, megvárja a' szorgalmatos mívelést a' kertekben. Mindenféle színű és tarkájú rózsák vannak; fejeerek, sárgák, pirosak, testszínűek, lángszínűek, setétveresek, tsigavér színűek, tsikosak, foltosak, és mind ezek külömbkülömbféle alkotásúak 's formájúak.

En a' rózsáknak majd minden fajait öszveszedtem, megvizsgáltam 's lefestettem; ahozképest sokaknak kívánságokra, kik ezeket különösen kedvellik, a' szépeit rózsáimnak ezen Képeskönyben közre botsátom, 's majd minden tsomóban fog ezután egy egy tábla találatni.

1. Kép. A' százlevelű piros Rózsák.

(*Rosae centifoliae Germaniae.*)

A' százlevelű rózsának három fajtája ismeretes nálunk, a' piros, a' fehér, és az arany-

színű. A' pirosszínű egy a' legzebb virágok közül, mind formájára és kellemetes halvány piros színére, mind kedves illatú szagára nézve. Ezt minden ember esmeri, mert majd minden kertben találhatik. A' levelei jókorák, a' levélkéi pedig tojásdadok; 's igen tövisek. Rendszerént 3—4 lábnyira nő fel, 's minthogy a' virágai igen telyesek, rikán terem gyümölsöt. Százlevelűnek sok szirmú virágáról nevezték.

2. Kép. A' százlevelű fehér Rózsák.

(*Rosa unica.*)

A' fehér rózsának ez a' fajája még Németországban ritka virág; minthogy ide tsak nem régiben került Angliából, 's drágán szokták venni. Igen szép alkotása, kellemetes fejérsége, tömött telyes virága, 's kedves (de a' piros rózsától valamiben különbözö) illatja lévén, igen kellemetes virágnak tartatik. Az a' különös tulajdonsága, hogy míg bimbójában van, a' külső viráglevelei vagy szirmai barnaveres szélűek; kinyíltában pedig a' közepe táján behasogatottak levelei. Akkorára nő ez a' tsemete mint a' piros rózsák.

ROSENARTEN.

Die Rose ist die Zierde unserer Gärten und die Lieblingsblume fast der ganzen Welt. Die einfache Rose ist bey uns einheimisch, und wächst ohne alle Wartung wild in den Hecken, Wäldern und auf den dürresten Bergen; die gefüllte Rose hingegen, welche wir vermuthlich so wie mehrere Blumen aus Asien erhalten haben, verlangt sorgfältigere Wartung in den Gärten, und oft sogar im Gewächshause. Wir haben Rosen fast von allen Farben und Schattirungen; weisse, gelbe, rothe, fleischfarbne, feuerfarbne, schwarzrothe und purpurfarbne, gestreifte, gefleckte, und höchst verschieden in ihrem Bau und ihrer äussern Form.

Da ich fast alle Rosenarten gesammelt, beobachtet und nach der Natur habe zeichnen lassen, so will ich, aufgefordert dazu von einer Gesellschaft Liebhaber, hier das Vorzüglichste meiner Rosensammlung dem Bilderbuche einverleiben, und in jedem Hefte ein Blatt Rosensorten, in Naturgrösse gezeichnet, liefern, welches hoffentlich meinen jungen Lesern angenehm seyn wird.

Fig. 1. Die rothe Centifolie.

(*Rosae centifoliae Germaniae*.)

Wir haben jetzt drey Sorten Centifolien, die rothe, die weisse, und die goldgelbe. Die rothe Centifolie ist eine der schönsten Blumen,

sowohl wegen ihrer Form als wegen ihrer lieblichen blafsrothen Farbe, und wegen ihres vortrefflichen Geruchs. Jedermann kennt sie, denn man findet sie fast in allen Gärten. Sie hat ziemlich grosse Blätter und daran ovale Blättchen; auch häufige Dornen. Sie wächst gewöhnlich 3 bis 4 Fufs hoch, und trägt, weil sie zu gefüllt blüht, selten Frucht. Ihren Nahmen *Centifolie* (die hundertblättrige) hat sie von der grossen Menge Blätter, die ihre Blume enthält, erhalten.

Fig. 2. Die weisse Centifolie.

(*Rosa unica*.)

Die weisse Centifolie ist noch bis jetzt in Deutschland eine seltene Blume, denn unsere Blumenliebhaber bekamen sie erst vor wenigen Jahren aus England, und bezahlten eine einzige Pflanze davon mit 2 bis 3 Guineen. Ihr schöner Bau, ihr zartes durchscheinendes Weiss, ihre grosse volle Blüthe, und ihr angenehmer Geruch, der jedoch von dem der rothen Centifolie etwas verschieden ist, machen sie zu einer der lieblichsten Blumen. Sie hat die besondere Eigenheit, dass ihre äussersten Blätter in der Knospe braune Ränder haben, und in der geblühten Blume der obere Rand der Blätter in der Mitte tief geschlitzt ist. Sie wächst als Strauch ungefähr so hoch als die rothe Centifolie.

DIVERSES ESPÈCES DE ROSES.

La Rose est l'ornement de nos jardins et la fleur chérie de presque tout le monde. La rose simple est indigène dans nos contrées et croît sans culture dans les haies, dans les forêts et sur les montagnes les plus arides. La rose double au contraire qui probablement nous est venue de l'Asie comme la plupart des fleurs qui embellissent nos parterres demande à être cultivée avec soin dans les jardins et souvent même dans les serres. Nous avons des roses de presque toutes les couleurs et toutes les nuances. Nous en avons de blanches, de jaunes, de rouges, d'incarnates, couleur de feu, rouge-noir, pourpre et nous en avons de panachées, de tachetées etc. il y a plus; elles varient singulièrement non seulement pour la couleur, mais encore pour la structure et la forme extérieure.

Comme j'ai rassemblé, observé et fait dessiner d'après nature presque toutes les espèces de roses, je veux, pour répondre aux sollicitations d'une société d'amateurs, insérer peu à peu le plus intéressant de cette collection dans cet ouvrage en donnant dans chaque cahier une planche qui représente quelques espèces de roses en grandeur naturelle. J'espère que cet arrangement ne déplaira pas à mes jeunes lecteurs.

Fig. 1. La Rose à cent feuilles rouge.

(Rosae centifoliae Germaniae.)


Nous avons actuellement trois sortes de roses à cent feuilles, la rouge, la blanche et la jaune dorée. La rose rouge à cent feuilles est

une des plus charmantes fleurs qui existent, soit pour la beauté de sa forme, soit pour l'agrément de sa couleur d'un rouge tendre, soit pour la délicieuse odeur qu'elle exhale. Tout le monde la connaît; car on la trouve dans presque tous les jardins. L'arbrisseau qui la porte a des feuilles assez grandes garnies de folioles ovales; il est très épineux, s'élève communément à la hauteur de 3 à 4 pieds et porte rarement du fruit, parce que la fleur est trop double pour cela, étant composée d'un si grand nombre de pétales que cela lui a valu le nom de rose à cent feuilles. (*Rosa centifolia*.)

Fig. 2. La Rose à cent feuilles blanche.

(*Rosa unica*.)

La rose à cent feuilles blanche est encore une rareté en Allemagne; car ce n'est que depuis quelques années que nos fleuristes l'ont reçue d'Angleterre. Les premières plantes ont coûté 2 à 3 guinées la pièce. L'élégance de sa structure, la beauté de sa couleur qui est d'un blanc délicat et transparent, la grosseur de sa fleur qui est très double, la finesse de son odeur qui n'est pas tout à fait le même que celle de la rose à cent feuilles rouge, tout cela en fait une fleur charmante. Elle a ceci de particulier que les pétales extérieurs lorsque la fleur est encore en bouton ont une bordure brune, et que lorsqu'elle est épanouie, le bord supérieur des feuilles est profondément échancré dans le milieu. Ce sous-arbrisseau s'élève à peu près à la hauteur du précédent.



Rosen. II.

Rosa. II.

Roses. II.

Fig. 1.

Fig. 2.



Jacob Laver Schmutz

ROSARUM GENERA.

Fig. 1. Centifolia flava.

(*Rosa sulphurea*.)

Haec ad pulcherrimas spectat rosarum species; verum quamvis frutex ejus passim in hortis nostris occurrat, tamen nonnisi rarissime rosa in eo vere pulchra et maturo penitus flore aperta atque explicata reperitur. Nam calyces ejus fere singuli, priusquam omnino sese explicavere, usque ad petiolum disrumpuntur, ut videre est in rosa semiaperta, atque a scarabaeis quibusdam minutis peresi, intereunt. Causa haec est, quod hoc rosetorum genus nec aquae multum nec solis ferre potest, sed statione sicca umbrosaque delectatur. Forma et color hujus rosae eximia sunt et hortis ornamentum praebent: odor contra vilis est.

In amplum sese effundit fruticem ad altitudinem 6 aut 8 pedum surgens, perquam spinosum, ramis lentis multis parvis foliis praeditum.

Fructus nunquam fert.

Fig. 2. (*Rosa holoserica purpurea*.)

Haec rosa magnifica diversis nominibus innotuit, nam et *purpurea regia*, *purpurea sametina*, *nigra*, *Plutonia* appellatur. Ad rariora rosarum genera spectans, ut pulchritudo ejus incorrupta conservetur, accuratissimam cultoris diligentiam desiderat, cum facile degeneret, quo facto flores viles e rubro candicantes fert. Magnitudo floris, ejusque foliorum protuberans copia, candor purpureus prope nigrescens ac serico similis, nitor quidam placidus, in caeruleum versicolor, quo foliorum superficies quasi perfusa est, atque interius pericarpium, instar auri splens, aspectum ei revera magnificum praebent. Instructa foliis raris grandibus, ex albo virescentibus, spinis raris, ligno tenero subviridi, fruticem densum, sed 2 aut 3 duntaxat pedes altum format, frigori obnoxium. Ob filamentorum ac pollinis copiam multos fert fructus, fructibus rosae purpureae plenae colore lucido, quam post cognoscemus, omnino similes, quemadmodum imago ejus ostendit. Odorem tenuem quidem spargit, suavem tamen,

R Ó Z S A F A J O K.

1. Kép. A' száz levelű sárga Rózsa. 2. Kép. A' tsigavér tellyes Rózsa.

(*Rosa sulphurea.*)

(*Rosa holoserica purpurea.*)

Nem különben a' sárga Rózsának ez a' faja, egy a' legszébb rózsa fajok közül; a' melly ámbár a' kertjeinkben igen közönséges; még is ritkán látni szépen kinyílt 's épségben lévő rózsát a' fáján; minthogy még bimbókorokba kihasadoznak, mint a' jelen való képen látszik, 's ilyenkor oltán az apró bogarak öszverágják és elrontják azokat. Ennek az oka az, hogy ez a' rózsa sem a' sok nedvességet sem a' napot nem szereti; hanem árnyékos száraz helyet szeret. Ennek a' rózsának mind a' színe mind a' formája igen szép, 's nagy ékességére szolgál a' kertnek; de a' szaga bűdös.

A' fája 6—8 lábnyira nő fel, igen tüskés, hófűzű vefűzű és sok apró levelű.

Gyümölsöt soha sem terem.

Ezt a' szép rózsát némellyek bársonyrózsának is nevezik. Ez igen ritka fajta és megkívánja a' szorgalmatos mívelést; különben nem lesz szép, és el is fajzik, 's akkor oltán világospiros tsekély virágai lesznek. Nagyságára tellyes virágára és setétes bársonyszínére nézve igen pompás virág. A' levelei jókorák haloványzöldek, csak kevéssé tüskések; a' fája gyenge, zöldes és igen sűrű, két három lábnyi magas bokrot formál, de a' mellynek a' hideg hamar megárt. Számos himfialok lévén benne, elég gyümölsöt terem, mellyek a' bársonyrózsa gyümölsöihez hasonlók, mellyet ezután előadunk. A' szaga gyenge de kellemetes.

ROSENARTEN.

Fig. 1. Die gelbe Centifolie.

(*Rosa sulphurea*.)

Die gelbe Centifolie ist nicht minder eine der schönsten Rosenarten; allein so gemein auch ihr Strauch in unsern Gärten ist, so selten ist doch der Fall, eine schöne und völlig aufgeblühte Blume daran zu finden. Fast alle Knospen bersten, ehe sie sich ganz entwickeln, bis zum Stiele hinab von einander, wie wir an der halb aufgeblühten Knospe sehen, werden von kleinen Käfern zerfressen, und verderben. Dieß kommt daher, weil dieser Rosenstrauch weder viel Nässe noch Sonne vertragen kann, sondern einen trocknen und schattigten Stand liebt. Die Form und Farbe dieser Rose ist sehr schön, und eine wahre Zierde der Gärten; ihr Geruch aber schlecht.

Sie macht einen starken Strauch von 6 bis 8 Fuß Höhe, der sehr dornenreich ist, schlanke Zweige und viele kleine Blätter hat.

Sie trägt niemahls Frucht.

Fig. 2. Die gefüllte Purpurrose.

(*Rosa holoserica purpurea*.)

Diese prächtige Rose hat auch mehrere Namen, denn sie heist auch die königl. Purpurrose, Purpursammtrose, schwarze Rose und Pluto-Rose. Sie gehört unter die seltnern Rosenarten, und verlangt, um ihre Schönheit zu erhalten, eine besondere sorgfältige Behandlung, weil sie sehr leicht ausartet, und dann hellrothe schlechte Blumen trägt. Die Größe und Fülle ihrer Blumen, ihr dunkler sammtartiger Purpurglanz, der beynahe ins Schwarze fällt, ein sanfter blauschillernder Schimmer, der von der Oberfläche der Blätter strahlt, und ihr innerer, wie Gold glänzender Samengrund geben ihr ein wahrhaft prächtiges Ansehen. Sie hat ziemlich große weißlichgrüne Blätter, wenig Dornen, zartes grünliches Holz, und bildet einen dichten, aber nur 2 bis 3 Fuß hohen Strauch, der sehr leicht vom Froste leidet. Sie trägt wegen ihrer vielen Samenstaubfäden häufig Frucht, die mit der von der hellgefüllten Purpurrose, welche wir in der Folge werden kennen lernen, völlig einerley ist, und dort abgebildet werden soll. Ihr Geruch ist schwach, aber angenehm.

DIVERSES ESPÈCES DE ROSES.

Fig. 1. Rose à cent feuilles
jaune.

(*Rosa sulphurea*.)

La Rose à cent feuilles jaune est une des plus belles fleurs de cette famille ; mais quoiqu'elle soit très commune dans nos jardins , il est très rare , qu'elle s'y développe assez complètement pour y paraître dans toute sa beauté. Presque tous les boutons avortent avant d'être entièrement épanouis ou se fendent par le milieu jusqu'au pédoncule , comme on le voit dans le bouton à moitié éclos que présente notre figure , ou enfin sont rongés par de petits scarabées et périssent en naissant. Cela vient de ce que cet arbrisseau ne peut supporter ni beaucoup d'humidité ni beaucoup de chaleur ; Il lui faut pour réussir un emplacement sec et pourtant à l'abri du soleil. La forme et la couleur de cette rose sont très-belles ; elle est vraiment l'ornement des jardins , mais son odeur n'est point agréable.


Elle forme un buisson qui a de six à huit pieds de hauteur , et qui est très épineux ; les branches sont souples et allongées , et les feuilles sont nombreuses et petites.

Elle ne porse jamais de fruits.

Fig. 2. Rose pourpre double
ou Rose de Provins.

(*Rosa holoserica purpurea*.)

Cette superbe rose est connue sous plusieurs noms différens. On l'appelle *Rose pourpre royale*, *rose veloutée pourpre*, *rose noire*, *rose de Pluton* et en France *rose de Provins*. Elle n'est pas très commune en Allemagne , et demande à être gouvernée avec beaucoup de soin pour acquérir toute sa beauté ; car elle est très sujette à s'abatardir et à prendre une couleur rouge-claire qui n'est point agréable. La grosseur de ses fleurs qui sont très doubles , l'émail pourpre foncé et comme velouté de ses pétales , la douce teinte d'un bleu changeant qui brille sur leur surface , et l'éclat doré du receptacle au centre de la fleur en font un objet d'admiration. L'arbrisseau qui le porte a les feuilles assez grandes et d'un vert blanchâtre , n'est pas très épineux , a le bois tendre de couleur verdâtre , et forme un buisson épais qui n'a guères que 2 à 3 pieds de haut et qui est très sensible au froid. Comme la fleur a beaucoup d'étamines elle porte volontiers du fruit. Le fruit ressemble parfaitement à celui de la rose-pourpre semi-double que nous ferons connaître dans un autre cahier , et s'y trouvera représenté. L'odeur de cette rose est faible mais agréable.




Rosen. III.

Fig. 1.

Rosa. III. Rosas. III.



Fig. 2.



ROSARUM GENERA.

Fig. 1. Rosa centifolia minor.

Pulcherrimis amoenissimisque rosarum omnium adnumeranda est Centifolia minor.

Patriam ejus Portugalliam esse ferunt, nam inde quidem Blandfordius eam in Angliam attulit, ubi propterea *Blandfordiae* nomen gerit. Formam habet, ut centifolia rubra major, penitus rotundam coloremque eundem delicatum; sed flores non sicut in illa, singillatim stant, sed in uvae speciem collecti, adeo ut saepe 6 aut 8 flores una frons ferat. Spinās habet raras, lignum plerumque viride, ceterum foliorum plenissima est, eamque ob rem plerumque sterilis.

Frutex saepe in 6 aut 7 pedum altitudinem attollitur.

Fig. 2. Rosa turbinata.

Haec rosa hortorum elegantium insigne decus ususque maximi est, nam eo est ingenio, ut frutex diligenti cultu ad parietes, palos et adminicula applicatus ad 18 pedum altitudinem exsurgat, atque ad muros umbraculorumque parietes vestiendos adhiberi possit. Floret Junio et Julio mensibus. Flos est satis grandis, foliis laxis solutisque, colore rubro candicante, sed minus suavi odore, quam centifolia rubra. Cum florum tum foliorum frondiumque virentium copiam largam fert. Spinis raris munita, calyces habet infundibulorum specie, binis constantes nodis, quorum inferior asper spinis teneris subtilibusque, alter nudus et laevis est. Fructus raro fert, quod hic plerumque, postquam germinare coepit, rursus emoritur ac perit.

R Ó Z S A F A J O K.

1. Kép. A' százlevelű Kisorózsza.

(Rosa centifolia minor.)

Legszebb és legkedvesebb ez az apró virágú faja a' telyes rózsának minden rózsák között.

Hazája Portugallia; Blandford nevű Anglus legalább onnan hozta ezt először Angliába, a' honnan ott ő róla is nevezték el. Ez éppen olyan gömbölyű alkotású és kellemetes színű, mint a' nagy száztétű rózsza, csak hogy ez a' faj egy egy ágon több, 's néha 6—8 virágot is terem. Ez nem igen tövises, többnyire zöld a' fája, 's minthogy igen telyes virágú, gyümölsöt nem is terem.

A' bokra 6—7 lábnyira nő fel.

2. Kép. Az Etzet-Rózsza.

(Rosa turbinata.)

Az etzet-rózsza nagy hasznavételű és a' pompás kerteknek különös ékessége, a' lévén minden rózsák felett való betses tulajdonsága, hogy a' falakra, pártázatokra 's lugasokra 18 lábnyira is felfut; 's ekképpen a' kerítalai bevonására és a' szép ernyőknek formálására igen alkalmas. Ezt a' rózsát frantziarózsának is nevezik. Virága nagy, elnyílt és eleven piros, de a' szaga nem olly kellemes, mint a' százlevelű rózsáé; virágzása gazdag; levele kövér tömött és szép zöld; nem tövises. Kehelyjei töltésformák, kettőztettek, mellyeknek a' felső részese sima, az alsó része pedig vékony tövisekkel rakodott. Igen ritkán hoz gyümölsöt, mivel magzatjai mihelyt kibújnak azonnal elfonnyadnak 's elvesznek.

R O S E N S O R T E N.

Fig. 1. Die kleine Centifolie.

(*Rosa centifolia minor.*)

Unter allen Rosenarten ist diese *kleine Centifolie* eine der schönsten und lieblichsten.

Ihr Vaterland soll Portugall seyn; denn von daher brachte sie wenigstens Herr *Blandford* zuerst nach England, daher sie auch dort seinen Nahmen führt. Sie hat völlig den kugelförmigen Bau und die delikate Farbe der großen rothen Centifolie, doch stehen ihre Blumen nicht einzeln wie bey dieser, sondern größtentheils in Büscheln, so daß oft 6 bis 8 Blumen auf einem Zweige kommen. Sie hat wenig Dornen, meistens grünes Holz, und ist wegen ihrer großen Füllung meistens unfruchtbar.

Ihr Strauch wird oft 6 bis 7 Fuß hoch.

Fig. 2. Die Tapetenrose.

(*Rosa turbinata.*)

Die *Tapetenrose* ist für schöne und geschmackvolle Gartenanlagen außerordentlich brauchbar und wichtig, denn sie hat die besondere Eigenschaft, daß man sie an Wänden, Espalieren und Pfählen bey guter Wartung bis 18 Fuß hoch ziehen, und sie daher vortrefflich zur Bekleidung von Wänden und Lauben gebrauchen kann. Sie hat mehrere Nahmen, und heißt z. E. auch die *Zuckerrose*, *Efsigrose*, *französische Rose*. Sie blüht im Juni und Juli. Ihre Blume ist ziemlich groß, flatterig und hochroth von Farbe, ihr Geruch aber nicht so lieblich als der von der rothen Centifolie. Sie blüht sehr reich, und ihr grünes Laub ist in reicher Fülle. Sie hat nur wenig Dornen, und ihre Blumenkelche sind trichterförmig, und haben zwey Absätze, davon der untere feine Dornen hat, der obere aber glatt ist. Sie trägt selten Frucht, weil diese fast immer, nach dem sie angesetzt hat, wieder abstirbt und verdirbt.

R O S E S.

Fig. 1. La petite Rose à cent
feuilles.

(Rosa centifolia minor.)

La petite Rose à cent feuilles est une des plus belles et des plus agréables que nous connaissons.


Sa Patrie est, à ce que l'on croit, le Portugal. C'est au moins de là qu'elle a été apportée pour la première fois en Angleterre par Mr. Blandfort, qui lui a donné son nom; on l'appelle en effet communément en Angleterre *Rose de Blandfort*. Elle a parfaitement la forme arrondée et la couleur délicate de la grande rose à cent feuilles; mais ses fleurs, au lieu d'être solitaires comme dans celle-ci, forment pour l'ordinaire un bouquet, de façon qu'on en voit souvent six à huit à une seule branche. Elle a peu d'épines; et comme elle est extrêmement double, elle est presque toujours stérile.

L'arbrisseau qui la porte a l'écorce assez ordinairement verte et s'élève à la hauteur de six à huit pieds,

Fig. 2. La Rose à tapis ou Rose
française.

(Rosa turbinata.)

La Rose à tapis est d'un grand usage et d'un effet superbe dans les jardins où règnent l'élégance et le bon goût. Plantée avec intelligence et cultivée avec soin elle peut en devenir le plus bel ornement, ayant sur toutes les autres espèces de rose l'avantage très précieux de pouvoir s'élever jusqu'à la hauteur de 18 pieds, contre les murs, en espalier, ou à l'aide d'autres appuis. Elle nous fournit ainsi le moyen de tapisser agréablement les murs des jardins, et d'y former des berceaux. Cette rose est connue sous plusieurs noms différents. On l'appelle *Rose à tapis*, *Rose française*, et en Allemand *Zuckerrose*, *Efsigrose* etc. Sa fleur est assez grande, très ouverte, et d'un rouge vif; mais son odeur est moins agréable que celle de la rose à cent feuilles. Sa floraison est riche et son feuillage est touffu et d'un beau vert. Elle a peu d'épines. Son calice qui est en forme d'entonnoir est à deux reprises; la partie inférieure est garnie d'épines très menues, la supérieure est parfaitement glèbre. Cette espèce de rose est ordinairement stérile; car il arrive presque toujours que le fruit après avoir noué déperit et se gâte entièrement.



Rosen. IV.

Rosa IV.

Roses. IV.

Fig. 1.

Fig. 2.



J. B. Schumacher.

ROSARUM GENERA.

Fig. 1. et 2. Rosa purpurea semiplena.

(*Rosa holoserica purpurea flore semipleno.*)

Rosae hujus elegantis meminimus jam tum, cum rosam purpuream flore pleno descripsimus, cui et folia et lignum habet similia, quippe quae ad idem genus spectet; verum structura et frutex crassior est pleniorque, flos etiam magis igneus splendidusque.

Prae omnibus ceteris rosarum generibus hoc habet praecipuum, quod ingruente ve-

spere semiclusa est et virentia ejus folia flaccescunt, cum contra medio die et sole pleno sese explicet aperiaturque, et folia virentia rigent. Itaque sub noctem sopore quodam opprimitur, quo demergi complures plantarum species animadvertimus.

Hoc duplici igitur statu eam hic depictam cernimus; nam *fig. 1.* apertam et pleno splendore, qualis sub meridiem est; *fig. 2.* flore sub vesperem complicato, foliisque fruticis flaccescentibus, verbo, sopore illo demersam exhibet.

R Ó Z S Á K F A J A I.

1. és 2. Kép. A' félig tellyes bársony Rózsa.

(Rosa holoserica purpurea flore semipleno.)

A' rózsának ezen szép fajáról emlékeztünk már fellyebb is a' bársonyrózsa leírásának alkalmatosságával. Fája's levelei azéhoz hasonlók, mivel egy nem alá tartoznak, növése és fája pedig nagyobb's bokrosabb, virágja elevenebb's tündöklőbb.

Ennek a' rózsának az a' tulajdonsága,

hogy estéden magát félig bészárja, a' midőn zöld levelei is meglóhadnak; délből ellenben a' midőn a' nap egész fényben ragyog, szirmait felnyitván egészen kiterjeszti, 's levelei is merőn állanak. Estvéként tehát az úgy nevezett plántákálmában merül, melyet több növényeken is vehetünk észre.

A' jelenvaló táblán mind a' két állapotjában le van rajzolva az 1. kép t. i. mutatja déli kinyílt pompájában, a' 2. kép. pedig félig bészárva szirmaival's lekonyúlt lohadt leveivel alvó állapotjában terjeszti elő.

R O S E N A R T E N.

Fig. 1. u. 2. Die halbgefüllte Purpurrose.

(*Rosa holosorica purpurea flore semiplena.*)

Wir haben dieser schönen Rosenart schon oben bey Beschreibung der ganz gefüllten Purpurrose gedacht. Sie hat, da sie zu derselben Art gehört, auch mit jener einerley Blatt und Holz; ihr Wuchs und Strauch ist aber stärker und voller als der von jener, und ihre Blume noch feuriger und glänzender.

Diese Rose hat vor allen andern Rosenarten die besondere Eigenschaft, daß sie sich

gegen Abend halb zuschließt, und ihre grünen Blätter schlaff werden, da sie sich hingegen in den Mittagsstunden und bey vollem Sonnenscheine offen aufgeblüht zeigt, und ihre grünen Blätter steif stehen. Sie fällt also gegen Abend in den sogenannten *Pflanzenschlaf*, den wir an mehreren Gewächsen bemerken.

Wir sehen sie daher hier in diesem doppelten Zustande abgebildet; denn *Fig. 1.* zeigt sie zu Mittag ganz aufgeblüht in ihrem vollen Glanze, und *Fig. 2.* des Abends mit zusammen gefalteten Blumenblättern, und ihre grünen Blätter schlaff herabhängend, kurz in ihrem Pflanzenschlafe.

ESPÈCES DE ROSES.

Fig. 1. et 2. Rose de velours,
mi-double.


(*Rosa holoserica purpurea flore semipleno.*)

Nous avons déjà parlé de cette belle Rose en décrivant la *Rose de velours* double. Elle appartient à la même espèce, et ainsi ses feuilles et son bois sont pareils à ceux de la dite Rose; mais sa venue et sa taille, formant un buisson, est plus accomplie, sa fleur est de couleur plus vive et plus luisante.

Cette Rose se distingue encore par la qualité que de toutes les roses elle possède seule, c'est de se fermer à demi vers le soir, pen-

dant que ses feuilles vertes deviennent flasques; au midi au contraire et en plein soleil elle se présente entièrement épanouie et ses feuilles vertes se tiennent roides. Elle tombe ainsi au coucher du soleil dans ce qu'on nomme le *sommeil des plantes*, que nous remarquons dans plusieurs végétaux.

Nous voyons pour cela cette Rose représentée sur la table ci-jointe dans les deux états mentionnés. Sous *fig. 1.* elle est dépeinte *épanouie* et dans toute sa splendeur à midi, et sous *fig. 2.* elle se présente dans son *état de sommeil* du soir les pétales repliés et les feuilles vertes pendantes et flasques. La plante sommeille.



Rosen. V.

Rosa. V.

Roses. V.

Fig. 1.



Fig. 2.



ROSARUM SPECIES.

Fig. 1. Rosa Damascena Basilica.

Elegantem hunc florem rosis Damascenis adnumerandum esse, ovarium oblongum totaque ejus structura commonstrat. Frutex 3 aut 4 pedes altus numerosis brevibusque horrescit spinis, multis frondescit foliis ex fusco viridibus. Flos satis magnus petala habet partim rubra partim alba, ita ut haec colorum diversitas medium saepius discriminet florem, non nunquam tamen petala lateris albi pau-

lum rubescant. Odor ejus suavissimus est, ipse autem flos verum hortorum ornamentum.

Fig. 2. Rosa lutea simplex.

Frutex rosae luteae 4 usque ad 6 pedes altus, ligno badio, foliis suave olentibus, inter rosas Eglanterias numerandus, folia habet angusta, pinnata acutis laciniis. Ex frondibus longis ac teretibus nascuntur magno numero flores simplices colore citrino, quorum odor debilis et parum suavis est. Frutex firmiter durat, elegans hortorum ornamentum.

R Ó Z S A F A J O K.

1. Kép. A'DamalkusiBazsa-Rózsa.

(Rosa Damascena Basilica.)

Ez a' szép Virág a' Damaskusi rózsafajók között való, a' mint ezt hozfűző tojásdad gyümölsébből és egész termetéből is láthatni. Bokra 3 's 4 lábnyi magosságú, ágai rövid tövisekkel rakodottak, Levele setétzöld és gazdag. Jókora bokrétája, félig fehér félig piros, ezen színválalzték a' virág közepén úgy megkerekedtül, hogy az egyik fele tiszta fehér a' másik pedig tiszta pirosnak válik el. Néha ugyan a' fehér levelek is valamennyire pirul-

tak. Illatja kedves, 's maga meg valóságos ékessége a' kerteknek.

2. Kép. Az egyes Sárga Rózsa.

A' bokra ennek a' sárgarózsa fajnak 3 's 4 lábnyi magosságra nő, tövises faja világosbarna, zöldlevelei jó illatuak. Hegyes karéjú levelei keskenyek és szárnyasok. Agai hozfűző és kartsuk, melyekre sok tizitromszíni bokréták rakodnak, de a' mellyek kelleitlenül 's úgy is csak kevéssé szagoskodnak. Igen tartós, 's a' kerteknek szép ékességére szolgál.

ROSEN - A R T E N.

Fig. 1. Die Basilica-Rose.

(Rosa Damascena Basilica.)

Diese schöne Blume gehört unter die Damascener - Rosen, welches ihr langer ovaler Fruchtknoten und ganzer Bau zeigt. Ihr Strauch wird 3 bis 4 Fuß hoch, hat viele kurze Dornen, und reiches dunkelgrünes Laub. Die Blume ist ziemlich groß, und halb roth halb weiß, so daß dieser Halbscheid der beyden Farben mitten durch das Auge geht, und oft die eine Hälfte ganz roth und die andere ganz weiß, rein abgeschieden sich zeigt; oft aber sind auch die weißen Blätter noch ein wenig rothgeschmitzt. Ihr Geruch ist sehr angenehm, und sie ist eine wahre Zierde unserer Gärten.

Fig. 2. Die einfache gelbe Rose.

Die einfache gelbe Rose wächst 4 bis 6 Fuß hoch, hat hellbraunes Holz mit vielen Stacheln, und gehört zur Gattung der Weinrosen, weil ihr grünes Laub wohlriechend ist. Sie hat schmale gefiederte Blätter mit spitzigen Lappen. Ihre Zweige sind lang und schlank gewachsen, und setzen häufige schöne citrongelbe einfache Blumen an, deren Geruch nur schwach und nicht sehr angenehm ist. Sie ist sehr dauerhaft, und als eine schöne Zierpflanze in den Gärten zu gebrauchen.

ESPÈCES DE ROSES.

Fig. 1. La Rose de Damas
double.


(*Rosa Damascena Basilica*.)

Cette belle fleur, que l'on nomme aussi *Rose muscade* appartient aux *Roses de Damas*, à ce que l'on voit à son ovaire long et oval et à toute sa structure. Son arbrisseau parvient à la hauteur de 3 à 4 pieds, est garni de nombre d'épines courtes, et ses feuilles molles sont d'un vert foncé. La fleur est assez grande et moitié rouge, moitié blanche, en sorte que la ligne qui sépare ces deux couleurs passe par le milieu de l'oeil de la fleur, et que chaque partie séparée conserve son teint sans altération. Quelquesfois cependant les feuilles blanches sont tachetées de rouge. L'odeur

de cette fleur est très-agréable, et elle fait en vérité l'ornement de nos jardins.

Fig. 2. La Rosejaune à fleurs
simples.

Le rosier qui porte les roses jaunes simple atteint la hauteur de 4 à 6 pieds; son bois est d'un brun clair, garni de beaucoup de longues épines et appartient à l'espèce des églantines puisque ses feuilles vertes sont odoriférantes. Ces feuilles sont longues ailées et laciniées; les branches sont longues et menues et portent beaucoup de belles fleurs simples couleur de citron; l'odeur n'est que faible et peu agréable. Ce rosier est très-durable et peut servir à orner les jardins.



Rosen VII.

Rose VI

Roses. VI.



Jacob L. Schmuirer.

ROSARUM SPECIES.

Rosae semper florentes, alia obscuriori, alia pallidiori colore, nunquam non pinnatae, sed in tres lacinias divisae.

Patria suavissimae hujus rosae sunt Sinae, unde paucos ante annos in Angliam venit, quare hucusque asperioris æris temperiei nondum assuefacta, hiemes nostras in propatulo non tolerat, sed vasculis insitam se in cameris et plantarum hibernaculis servari desiderat.

Species colore obscuriori est semiplena, pallidior autem petalis plenis. Petala illius sunt crispa et colore rubini obscuriore; hujus vero laevia et colore roseo pallidiore. Odor utriusque diversus quidem, sed suavissimus et aromata redolens.

Frutex ad summum 2 vel 3 pedes altus tennerrimis est et ligno et foliis. Frondes sunt spinis rubris et tenuibus armatae; et folia non

Pulchra haec species totum per annum floribus ornatur, hieme tamen paucioribus quam aestate; quare *rosa semper florens* dicitur. Rarius semina ad maturitatem provehit.

R Ó Z S A F A J O K.

Mindégnyitó Rózsa.

(Rosa semper florens.)

Ennek a' gyönyörű Virágnak hazája Kína, a' honnan származott el Angliába is; a' keményebb égalljakat még, kiváltképpen télen a' szabad levegőt ki nem állja, hanem az üvegházakban, edényekben lehet eltartani.

Bokra legfellyebb is 2's 3. lábnyi magosságú, 's mind fája mind levelei felette gyengék. Az ágait veres tövisek lepik; levelei ritkáu tollagosok, hanem csak hármaskarúak.

A' setétebb faj csak félig, a' halovány faj pedig egészen tellyes. Amannak bokréta szirmai fodrosok, setét rubintszínűek, emennek szirmai pedig simák és halovány pirosak. Szaga mindeniknek különböző; de mindeniké kedves 's fűszerfűszeres.

Egész esztendőn által nyit, télen ugyan nem olly gazdagon mint nyáron, ezen tulajdonságára nézve neveztetik *Mindégnyitó Rózsának*. Néha ért magokat is terem.

R O S E N - A R T E N.

Die dunkle und blasse immer-
blühende Rose.*(Rosa semper florens.)*

Das Vaterland dieser überaus lieblichen Rose ist China, woher sie erst vor wenigen Jahren nach England kam; daher sie auch bis jetzt noch nicht an ein rauheres Klima gewöhnt ist, und unsere Winter nicht im freyen Lande aushält, sondern in Töpfen, in Zimmern und Gewächshäusern erhalten werden muß.

Ihr Strauch wird höchstens 2 bis 3 Fuß hoch, und ist überaus zart von Holze und Blättern. Die Zweige haben rothe feine Dor-

nen, und die Blätter sind oft nicht gefiedert sondern nur dreylappigt.

Die dunkle Sorte ist nur halb, die blasse aber ganz gefüllt. Die Blumenblätter von jener sind kraus und dunkel rubinroth von Farbe; von letzterer aber sind sie glatt und blaß rosenfarbig. Der Geruch ist von beyden verschieden, aber äußerst angenehm und gewürzhaft.

Diese schöne Rosenart bringt das ganze Jahr hindurch Blumen; im Winter aber weniger als im Sommer, und hat eben davon ihren Namen, *die immer blühende Rose*, erhalten. Sie trägt zuweilen auch reifen Saamen.

E S P È C E S D E R O S E S.

La Rose toujours fleurissante
foncée et pâle.*(Rosa semper florens.)*


La patrie de cette très-belle espèce de roses est la Chine, d'où elle a été transportée en Angleterre il y a peu d'années; c'est pourquoi elle ne s'est pas encore acclimatée chez nous, où les hivers sont trop rudes pour qu'elle puisse endurer en plein air. Il faut la planter dans des pots et la conserver dans des chambres ou serres.

L'arbuste atteint à peine la hauteur de 2 à 3 pieds, et son bois et ses feuilles sont très-fins. Les branches sont garnies de minces

épinés rouges et les feuilles ne sont souvent pas ailées mais simplement trilobes.

La sorte foncée de ces roses n'est qu'à demi-pleine, mais les pâles sont tout pleines. Les pétales des premières sont frisées et de couleur de rubis foncée; ceux des dernières sont au contraire lisses et de couleur de rose pâle. L'odeur de ces deux sortes diffère, mais elle est toujours très-agréable et aromatique.

Cette belle espèce de roses porte de fleurs presque toute l'année, cependant moins en hiver qu'en été; de là son nom de *toujours fleurissante*. Quelquefois elle produit des graines mûres.





ROSARUM SPECIES.

Fig. 1. *Rosapunicea*.

Et *Rosa punicea* hortis nostris magno est ornamento; nam quamvis horti regionem, ubi splendet, colore suo puniceo et ignibus simili animare solet. Frutex, altus sex aut octo pedibus, folia habet parva, fusca viridia, pleraque laciniis quinque, et bene olentia, lignum colore badio, spinis flavis et maculosis armatum. Flos simplex, satis magnus, quinque petalis cordi similibus, intus colore puniceo, extra sulphureo, odoris inamoeni, vix non cimices redolentis, quare et *Rosa cimicum* dicitur.

Fig. *Rosa truncata virginalis*.

Pulcher hic flos est quidem genere rosarum albarum; sed eximiam earum varietatem constituit. Fruticem habet non nihil debilem, vix 4 pedibus altum, lignum viride, folia quinque laciniis, spinas paucas. Calyces efflorescentes, antequam excludantur, simulant globulos per medium dissectos; sed penitus exclusi florem expandunt satis magnum et largiter impletum, cujus folia paululum reclinantur, candore quam splendidissimo; in medio, attamen versus alteram partem, nitet macula splendide rubra rosacea, leniter petalis infusa: quae colorum commissura flori huic leporem quam suavissimum conciliat.

R Ó Z S A F A J O K.

1. Kép. A' láng Rózsa.

(Rosa punicea.)

A' láng rózsza igen szép ékessége kertjeinknek, mert a' hol e' van a' kertnek az a' része eleven lángfzínbe ragyog. Bokrának magassága 6 's 8 lábnyi, apró setétzöld levelei öt karésok. A' lombja illatozó, a' fája barna, fülánkjai világos sárgával pettegettek. Virágja egyes 5 szívforma, alkalmas nagy szirmai vannak, mellyek belőlről ragyogó lángfzínűek kívülről pedig bűdöskő sárgák. Szaga kelletlen, 's majd olyan mint a' tsimazé, ezért néhól tsimaz Rózsának is neveztetik.

2. Kép. A' Szűz Rózsa.

(Rosa truncata virginalis.)

Ez a' szép virág a' fehér rózsza fajnak magát igen megkülömböztető; hasonfaja gyenge tserjéje vagy bokra alig 4 lábnyi magasságú, fája zöld, levelei ötösök, fülánkja keves. Gyümöltse kinyitván a' félig bémetszett golyóbishoz hasonlít. Tökéletesen elnyillván pedig, bokrétája alkalmasint tellyes, valamennyire vízfzsa felé domborodó, 's a' legtündöklőbb fehér. A' közepéről ennek a' virágnak hanem egyik oldalra inkább mint a' másakra, a' szirmokra gyengéded piros folt elegyül el, a' melly ezt a' rózsát felette dízessé télti.

R O S E N - A R T E N .

Fig. 1. Die Feuer-Rose.

(*Rosa punicea*)

Die *Feuerrose* ist gleichfalls eine schöne Zierpflanze unserer Gärten, denn ihre hohe glänzende Feuerfarbe belebt jede Gartenparthie, in welcher sie steht. Der Strauch wird 6 bis 8 Fuß hoch, hat kleine dunkelgrüne meist fünfklappige Blätter. Das Laub ist wohlriechend, das Holz braun, und hat hellgelbe gefleckte Dornen. Die Blume ist einfach, ziemlich groß und hat 5 herzförmige Blätter, welche auf der innern Seite hoch feuerfarb und auf der äußern schwefelgelb sind. Sie hat einen unangenehmen Geruch, beynahe wie Wanzen, daher sie auch oft die Wanzenrose heisst.

Fig. 2. Die Jungfern-Rose.

(*Rosa truncata virginalis* .)

Diese schöne Blume gehört zwar zum Geschlechte der weißen Rosen, sie ist aber eine sehr ausgezeichnete Abart davon. Sie hat einen etwas schwachen, kaum 4 Fuß hohen Strauch, grünes Holz, fünfklappige Blätter, wenig Dornen, und ihre Knospen sehen im Aufblühen wie eine halbdurchschnittene Kugel aus. Sie bildet aber, völlig aufgeblüht eine ziemlich große stark gefüllte Blume, deren Bau sich etwas rückwärts wölbt, vom höchsten glänzenden Weiß ist, und in der Mitte, jedoch mehr nach der einen Hälfte zu, einen hoch rosenrothen sanft in die Blätter verlaufenden Fleck hat, welches ihr ein überaus liebliches Ansehen gibt.

ESPÈCES DE ROSES.

Fig. 1. La Rose d'Autriche.


(Rosa punicea.)

La Rose d'Autriche est encore une des plus belles plantes d'ornement de nos jardins, car sa belle et brillante couleur de feu décore chaque parterre où elle se trouve. Le buisson atteint la hauteur de 6 à 8 pieds, et les petites feuilles d'un vert foncé sont la plupart à cinq lobes et odoriférantes; le bois est brun et muni d'épines jaunes-claires tachetées. La fleur est simple, assez grande et à cinq pétales cordiformes, d'une couleur de feu très-brillante du côté intérieur et d'un jaune pâle du côté extérieur. Son odeur est désagréable et approche de celle des punaises; pour cela on l'appelle aussi quelquefois la rose des punaises.

Fig. 2. La Rose des Demoiselles.

(Rosa truncata virginalis.)

Cette belle fleur appartient en vérité à l'espèce de roses blanches, mais elle en est une variété très-distinguée. Son buisson faible n'atteint à peine que la hauteur de 3 pieds; son bois est vert; ses feuilles à cinq lobes; elle a peu d'épines et ses boutons forment en éclosant une boule à moitié coupée; mais étant entièrement éclos ces boutons présentent des fleurs assez grandes, doubles et très-pleines, quelque fois un peu retroussées et du blanc le plus brillant. Au milieu de cette fleur, mais plus d'un côté que de l'autre se trouve une tache couleur de rose brillante qui se perd doucement dans les pétales et donne à cette rose un air très-gracieux.



Rosen. VIII.

Rosa. VIII.

Roses. VIII.

Fig. 1.

Fig. 2.



Jacob Bauer Schmuken.

ROSARUM SPECIES.

Fig. 1. Rosa ex rubro albicans.

(Rosa regina rubicans.)

Haec Rosa est una pulcherrimarum specierum, quas rosarum albicantium genus complectitur. Propter floris-structuram conglobatam et clausam dicitur et *Centifolia ex rubro albicans*. Flos ipse est mediocri magnitudine, rubore albicante amabilissimo, et suavissimo odore. Frutex parum frondescit, non ultra 3 pedes altus, ligno viridi, spinis paucis, foliis in 5 lacinias divisis, pene rotundis, colore supra fusco viridi, infra viridi laetiori. Hyemes nostras perbene durans; surculis e radice surgentibus multiplicatur.

Fig. 2. Rosa muscosa major.]

Patria Rosae hujus singularis et pulchrae Persia videtur. Si surculos succrescentes et calyces adspexeris, musco rubro viridi obsitos credas. Hoc autem inde fit, quia surculi glandulis, quae succos continent, quam longissimis densissime stipantur. Fere nunquam frutescit, sed stipes tenuis saepius in sex pedum altitudinem surgit. Flos est mediocri magnitudine, satis expletus, rubore pallido et odore amoeno. Arbuscula non diu durat; hyemis nostrae asperitatem aegre ferens, plantarum hybernaculis gaudet.

R Ó Z S A F A J O K.

1. Kép. A' testszín Rózsa.

(Rosa regina rubicans.)

A' testszín rózsza, a' fejr rózsának legszebb hasonfaja. Laptaformában ölzve álló gazdag bokrétájáért neveztetik Százlevelű Rózsának is. Kellemetes halovány testszínü bokrétája közép-szerű nagyságú; illatja kedves. Gyenge tserjéje három lábnyira nevededik, fája zöld, fulánkja kevés, kerekded karéjú levelei ötösök, mellyek felyülről setétesek, alólról világos zöldek. A' mi teleinket kiállja, és gyökér bujtás által is jól tenyészik.

2. Kép. A' mohos Rózsa.

(Rosa muscosa major.)

Ennek a' különös és szép Rózsának hazája hihetőkép Persia. Ha az ember a' fiatal hajtásait és bimbóit megvizsgálja, azt vélné, hogy azok verhenyös mohával vannak bennöve. A' mi azonban nem egyéb, mint rendetlen hofzfzan kitsutsorodó nedvmirigyek vagy edények, mellyek fiatal növéseit sűrűn lepik. Nem tserje formában nevededik, hanem 6 lábnyi magasságú szárba emelkedik. Alkalmassint tellyes bokrétája halovány piros, és kellemes illatú. Kevés ideig tart, 's a' mi durva teleinket nagyon megsinli, azonban üvegházokban igen jól tenyészik.

ROSEN - A R T E N.

Fig. 1. Die fleischfarbene Perlrose.

(Rosa regina rubicans.)

Fig. 2. Die große Moosrose.

(Rosa muscosa major.)

Die *Perlrose* ist eine der schönsten Arten vom Geschlechte der weißen Rosen. Wegen des kugelförmigen geschlossenen Baues ihrer Blume, nennt man sie auch die *fleischfarbene Centifolie*. Die Blume selbst ist von mittlerer Größe, und von der lieblichsten blassen Fleischfarbe. Der Geruch ist angenehm. Sie hat einen schwachen, nicht über 3 Fuß hohen Strauch, grünes Holz, wenig Dornen, und ein fünfflappiges Blatt, dessen Blättchen beynahe rund, auf der Oberseite dunkel, und auf der Unterseite hellgrün sind. Sie dauert unsern Winter sehr gut aus, und vermehrt sich auch leicht durch Wurzelschosse.

Das Vaterland dieser sonderbaren und schönen Rose ist wahrscheinlich Persien. Wenn man ihre jungen Triebe und Knospen betrachtet: so glaubt man, sie wären ganz mit röthlich grünem Moose bewachsen. Dieß entsteht aber von ihren außerordentlich langgewachsenen Saftdrüsen, womit ihre jungen Triebe dicht besetzt sind. Sie wächst fast nie als Strauch, sondern geht bloß als ein dünner Stamm oft bis 6 Fuß in die Höhe. Ihre Blume ist mittelmäßig groß, ziemlich gefüllt, blaßroth und von angenehmem Geruche. Sie hat keine lange Dauer, und ist empfindlich für unsere rauhen Winter; läßt sich hingegen sehr gut treiben.

ESPECES DE ROSES.

Fig. 1. La Rose à cent feuilles
couleur de chair.


(*Rosa regina rubicans.*)

Cette belle fleur, nommée *Rose à cent feuilles* couleur de chair de même que *Rose-perle* à cause de sa construction globuleuse et fermée, est de moyenne grandeur et d'une couleur de chair pâle des plus belles. Son odeur est agréable. Le buisson est faible et ne surpasse pas la hauteur de 3 pieds; le bois est vert, les épines sont peu nombreuses: les feuilles sont à cinq lobes, qui sont presque ronds, d'un vert foncé au côté supérieur et d'un vert clair à l'inférieur. Elle endure très-bien nos hivers et se propage aussi par des rejetons de la racine.

Fig. 2. Le Rosier moussu.

(*Rosa muscosa major.*)

La Patrie de cette belle rose singulière est vraisemblablement la Perse. En contemplant ses jeunes pousses et ses boutons on les croirait enduits d'une mousse verte rougeâtre. Mais cela vient de ses glandules de la sève extraordinairement longues qui couvrent entièrement les jeunes pousses. Rarement ce rosier croit en buisson, communément il ne s'élève qu'en simple tige jusqu'à la hauteur de 6 pieds. La fleur est de moyenne grandeur, double et assez pleine, d'un rouge pâle et d'une odeur agréable. Cette plante est de peu de durée et est très-sensible aux rigueurs de nos hivers; cependant elle prospère bien dans les serres.



Rosen LX.

Rosa LX.

Rosas LX.



ROSARUM SPECIES.

Rosa gemella.

Haec rosa pulcherrimis et suavissimis rosarum speciebus adnumeranda est, tam propter colores delicatissimos, quam ob peculiarem florum elegantissimorum structuram. Frutex enim peculiarem hanc proprietatem habet, ut rosas diversicolores proferat, alias rubras, alias albas, atque eodem quidem ramusculo. Non nunquam eidem petiolo insident, paulum inferius in furcam diviso. Itaque extant ambae rosae, ut gemellae sorores tenerrima amicitia junctae, quasi invicem se amplexurae. Ab hac peculiari proprietate nomen *Rosae gemellae* sortita est.

In Anglia, unde haec rosarum species venit, et *Rosa Eboracensis* ac *Longovicensis* dicitur, quia ambae familiae, in Historia Britannica illustres, alia *rubra*, alia *alba* rosa suis in insignibus distinguuntur.

Frutex elegantis hujus rosae est quatuor aut quinque pedibus altus, ligno tenero, spinis paucis, foliis majoribus, ex fusco viridibus, in quinque lacinias divisus. Mense Junio florescit. Flos, tam ruber quam albus, est colore delicatissimo et suavissimo, sed odore tenui. Rudem aëris nostri temperiem aegre tolerat; itaque frutex ejus vehementiori hiemis frigore radicum tenuis congelascens emoritur.

R Ó Z S A F A J O K.

A' Párosrózsa.

(Rosa gemella.)

Ez a' Rózsafajok között, részént gyenge színére, részént szép termetére 's különös nevedésére nézve. Bokrának az a' különös tulajdonsága, hogy egy ágon egyszerre piros és fehér rózsát nevel; sőt gyakran egy nyélen olly közel vagynak egymáshoz, hogy az éppen alattok ágazik el, villa formára, 's úgy állanak mint két megegyező testvérek egymást gyengédeden át ölelni akarván. És ezen különös tulajdonsá-

gáért neveztetett páros rózsának is. Angliában a' honnan származtak el, York és Lankaster Rózsának nevezik, mivel ezek a' Politika Historiában is esmeretes két házok a' fehér és a' veres rózsás tzimerek által különböztetik meg magokat.

A' Párosrózsabokor 4 's 5 lábnymagasságra nevededik fája gyenge, fulánkja kevés, ötös levelei nagyok és setét zöldek Juniusban virágzik. Virágjainak gyenge fehér és piros színelete gyönyörűséges a' szemnek; a' szaga gyenge. A' hideget nagyon megérzi, 's bokra a' kemény télben egész a' földig megfagy.

ROSEN - ARTEN.

Die Zwillingrose.

(Rosa gemella.)

Dieſs iſt eine unſerer ſchönſten und lieblichſten Roſenarten, theils wegen ihres äufferſt deliſcaten Colorits, theils wegen ihres ſchönen Baues und ſonderbaren Wuchſes. Der Strauch hat nähmlich die beſondere Eigenschaft, daß er zweyerley Roſen, *rothe* und *weiſſe* zugleich, und zwar auf einerley Zweigen trägt. Oft ſtehen ſie ſogar beynahe auf Einem Stängel, als welcher ſich bloß ein wenig unten in eine Gabel theilt. So ſtehen nun dieſe zwey Roſen, wie ein Paar Zwillingsſchweſtern, in zarter Vereinigung neben einander, als wollten ſie ſich umarmen. Sie hat

von dieſer ſonderbaren Eigenschaft auch ihren Nahmen, die *Zwillingsroſe*, erhalten.

In England, als woher dieſe Roſenart ſtammt, nennt man ſie auch die York- und Lancaſter-roſe, weil dieſe beyden, aus Englands poliſtiſcher Geſchichte bekannten Häuſer, ſich durch eine *rothe* und eine *weiſſe Roſe* in ihren Wappen unterſcheiden.

Der Strauch dieſer ſchönen Roſe wird vier bis fünf Fuß hoch, hat zartes Holz, wenig Dornen, und ziemlich groſſe, dunkelgrüne fünfſpaltige Blätter. Sie blühet im Junius. Das rothe und weiſſe Colorit ihrer Blume iſt äufferſt deliſcat und angenehm; ihr Geruch aber ſchwach. Sie iſt ſehr empfindlich gegen unſer kaltes Clima, daher auch der Strauch bey ſehr kalten Wintern bis auf die Erde erfriert.

ESPÈCES DE ROSES.


La Rose jumelle.

(Rosa gemella.)

C'est-là une de nos plus belles et plus agréables espèces de roses, tant à cause de son coloris très-fin, tant à cause de sa figure et structure singulière. Car ce rosier à la singularité de porter en même tems et sur une même branche des roses rouges et blanches, souvent elles sont placées sur un même pédicule, qui vers le bas le fend seulement, quelque soit peu, en fourche. C'est ainsi que ces deux roses semblables à des soeurs jumelles se tiennent intimement unies l'une à côté de l'autre, comme si elles s'approchaient pour s'embrasser. C'est de là qu'elles ont obtenu le nom

de *Roses jumelles*. En Angleterre, d'où cette espèce tire son origine, elle est nommée *Rose de York* et de *Lancastre*, puisque ces deux maisons célèbres se distinguent par la *Rose rouge* et la *Rose blanche* qu'elles portent en armoiries.

Ce rosier parvient à la hauteur de quatre à cinq pieds; son bois est tendre; il n'a que peu d'épines, et ses feuilles à cinq lobes sont passablement grandes et d'un vert foncé. Ses roses fleurissent au mois de Juin. Leur coloris tant blanc que rouge est très-délicat et agréable à la vue, mais l'odeur est faible. Cette plante est très-sensible au froid, en sorte que le rosier dans un hiver rigoureux périt jusqu'à fleur de terre.



Rosen. X.

Rosa. X.

Roses. X.



Fig. 2.

Fig. 1.

J. B. Schmuizer.

R O S A R U M S P E C I E S.

Fig. 1. Rosa millefolia rubra.

Elegans haec rosa amplae magnitudinis, colore carmesino, instar ranunculi conformata, inter omnes rosarum species est petalis ditissima, quam ob causam *Millefolia* dicitur. Frutex non ultra duos aut tres pedes excrescit, floribus abundans, hiemes nostras perbene in propapulo tolerans. Propter nimiam plenitudinem flos fructus non profert.

flores, folia et fructus propter nimiam longiorum petiolorum tenuitatem incurvata deorsum pendent. Plures ob causas memoratu digna, inter omnes rosarum species hac peculiari proprietate insignitur, quod spinis penitus caret; quare proverbium: *Nulla rosa sine spinis*, in illam applicari non potest. Patria ejus Dalmatia et Hungaria. Frutex 4 aut 6 pedes altus, est ligni subtilissimi, teneri, colore cinnamomini. Flos minutus, ad summum e diametro sesqui pollicem latus, colore obscuriori rubro, petalis cordi similibus. Mense Junio florens, fructus longiusculos, vivide rubros, carnosos, sapore suavissimo profert.

Fig. 2. Rosa pendulina inermis.

Rosa pendulina nomen inde obtinuit, quod

R Ó Z S A F A J O K.

1. Kép. Százzrétű Rózsa.

(Rosa millefolia rubra.)

Ez a' szép Rózsa minden rózsák között legkezelebb és éppen ezért neveztetik Százzrétűnek. A' bokra két 's három lábnyi magasságú kar-
marsin piros virágja meglehetősen nagyságú, ter-
mete olyan mint a' Békavirágé. Gazdagon vi-
rágzik, és a' telet nálunk a' szabad levegőn
kiállja. Felette tellyes lévén, semmi gyü-
mölsöt sem hoz.

2. Kép. A' függő Rózsa.

(Rosa pendulina inermis.)

A' függő Rózsa nevét azon különös tulaj-

donságától vette, hogy virágjai levelei, gyü-
möltsei, hosszú vékony szárazon lefelé ha-
jólva függenek. Sok tekintetbe megjegyzésre
méltó, de különösen minden rózsák felett az
által különbözteti meg magát, hogy egészen
tüskétlen és így ez a' példa belzéd egy Rózsa
sints tövis nélkül ebben kivételt szenved. Hazá-
ja Dalmátzia és Magyar Ország. Bokra 4 's
6 lábnyi magasságú, fája vékony gyenge fa-
héjybarna. Virágja nem nagy, legfellebb más-
fél íznyi, ha kerestül mérik, színe setétve-
res, levelei szívformán vannak alkatva. Ju-
niusban virágzik, és hosszúkás húsos világos-
veres jó ízű gyümölsöt terem.

R O S E N - A R T E N.

Fig. 1. Die rothe Millefolie.

(*Rosa millefolia rubra.*)

Diese schöne Rose ist unter allen Rosenarten die blätterreichste, und heisst eben deshalb *Millefolie*, die *Tausendblättrige*. Der Stock ist nicht über 2 bis 3 Fuß hoch, die Blume aber von ansehnlicher Grösse, karmesinroth von Farbe, und ist gebaut wie eine Ranunkel. Sie blüht sehr reichlich, und hält unsere Winter recht gut im freyen Lande aus. Wegen ihrer übermässigen Fülle trägt sie keine Früchte.

Fig. 2. Die Hangerose.

(*Rosa pendulina inermis.*)

Die *Hange-* oder hängende Rose hat ihren

Nahmen von der besondern Eigenschaft erhalten, daß ihre Blumen, Blätter und Früchte, wegen ihrer langen und dünnen Stiele, alle gekrümmt abwärts hängen. Sie ist in mehreren Rücksichten merkwürdig, und zeichnet sich von allen Rosenarten besonders dadurch aus, daß sie durchaus *dornelos* ist, wesswegen das Sprüchwort *keine Rosen ohne Dorne*, auf sie nicht anwendbar ist. Ihr Vaterland ist Dalmatien und Ungern. Der Strauch wird 4 bis 6 Fuß hoch, und hat sehr feines, zartes zimmtbraunes Holz. Die Blume ist nicht groß, höchstens anderthalb Zoll im Durchschnitte, dunkelroth von Farbe, und die Blätter sind herzförmig gestaltet. Sie blüht im Junius, und trägt lange, hochrothe, fleischige Früchte, welche sehr wohlschmeckend sind.

ESPÈCES DE ROSES.

Fig. 1. Le Rosier à mille feuilles.

(Rosa millefolia rubra.)

Cette belle rose est de toutes les espèces de Roses la plus riche en feuilles, delà son nom: Rose à mille feuilles. Le Rosier n'a pas plus de 2 à 3 pieds de hauteur, mais la fleur est de grandeur considérable, de couleur cramoisie et formée comme une renoncule. Ce rosier porte beaucoup de fleurs, mais point de fruits, à cause de la plénitude démesurée des roses. Il endure chez nous les hivers en plein air.

Fig. 2. Le Rosier à fruits pendans.

(Rosa pendulina inermis.)

Ce Rosier tient son nom ci-désigné de la qualité singulière de ses fleurs, et fruits, qui,

à cause de leurs longs et minces pédicules, pendent tous courbés en bas. Ce rosier est à plusieurs égards digne d'attention; il se distingue principalement de tous les autres rosiers par le manque total d'épines. C'est donc la que le Proverbe: *Point de rose sans épines*, se trouve en défaut. La patrie de ce rosier est la Dalmatie et la Hongrie; il atteint la hauteur de 4 à 6 pieds et son bois est fin, tendre et de couleur de cannelle. La fleur n'est pas grande, n'ayant tout au plus qu'un pouce et demi de diamètre; sa couleur est un rouge foncé et les feuilles sont cordiformes. Ce rosier fleurit au mois de Juin et porte des fruits longs, rouges-clairs et charnus d'un goût agréable.



Rosen. XI.

Rosae. XII.

Roses. XI.

Fig. 1.



Fig. 2.



ROSARUM SPECIES.

Fig. 1. Rosa Majalis.

Rosa Majalis, quae et *Rosa cinnamomina* dicitur propter lignum, in surculis annuis et biennibus eleganter lucido cinnamomi colore tinctum, omnium rosarum prima mense Majo florescit; hinc nomen ejus. Flos plenus, non ultra duos pollices e diametro latus, variegatur colore carmesino, ab obscuriori non nunquam in albidum paulatim abeunte. Frutex 5 aut 6 pedes altus frequenter in arbusculas surgit 7 aut 8 pedum altitudine. Germaniae indigena passim sponte progreditur in sepibus atque agrorum limitibus, hiemes nostras fortiter tolerans.

Fig. 2. Rosa umbellata, flore carneo.

Una pulcherrimarum, quae dentur, rosarum. Flos frequenter 4 pollices et amplius latus, largiter impletus petalis, nullo ordine prorumpentibus, colore carneo suavissimo. Flores ad tres aut quatuor frequentes fasciatim eidem petiolo insident, quare et *Rosa fascicularia* dicitur. Sed flos non nisi eodem, quo effloruit, die superbit, brevi pallescens diffuensque. Frutex, non ultra quatuor pedes exsurgens, ligno viridi et tenero, hiemes nostras egregie perfert.

R Ó Z S A F A J O K.

1. Kép. A' Pünkösti Rózsa.

(Rosa Majalis.)

A' Pünkösti Rózsát a' Németek *fahéj rózsá-*
nak is nevezik, mivel egy 's két elztendős
 hajtásainak színe éppen olyan mint a' világos
 fahéjjé. Májusban legelőször virágzik, ezért
 nevezik Májusi Rózsának is. Bokrétája tellyes,
 két íznyi átmérőjű szép setétkarmazsin színe
 fejérrel lassan lassan elegyül fel. Bokra 5 's
 6 lábnyi magasságú, könnyen fel sudárzik,
 's 7—8 lábnyi magasságú fátskát formál. Ná-
 lunk hazai; az eleven kerítésekben 's a' szántó-
 földek szélein vadon tenyészik, és a' telet jól
 kiállja.

2. Kép. A' testszín bokréta Rózsa.

(Rosa umbellata, flore carneo.)

Ez egy a' legszébb rózsák közül. Virágja
 közönségesen 4 íznyi átmérőjű, de gyakran
 sokkal nagyobb, felette tömött, rendetlen al-
 kotású, színe a' leggyönyörűbb gyenge testfín.
 Egy nyélen 5 's 6 is nevededik bokréta for-
 mába, innen vette nevét is. Díszében egészen
 kinyílván, tsak egy nap ragyog, melyre ha-
 mar elhervad 's elhull. Bokra 4 's 5 lábnyi ma-
 gasságú, zöld fája gyenge, de azért nem fe-
 llette érzékeny a' mi teleinkre nézve.

ROSEN - ARTEN.

Fig. 1. Die May-Rose.

(Rosa Majalis.)

Die May-Rose heisst auch sonst noch die Zimmt-Rose, wegen ihres schönen zimmtbraunen Holzes, welches am ein- und zweyjährigen Triebe wie die lichte Zimmtrinde aussieht. Sie blüht vor allen andern Rosen zuerst im May, davon sie auch die May-Rose heisst. Ihre Blume ist gefüllt, nicht über 2 Zoll im Durchmesser groß, dunkel carmesinroth getuscht, so dass es sich oft auf den Blättern bis ins Weisse verläuft. Ihr Strauch ist 5 bis 6 Fuß hoch, steigt gern in die Höhe, und bildet kleine Bäumchen von 7 bis 8 Fuß hoch. Sie ist einheimisch in Deutschland, wächst häufig wild in den Zäunen und auf Ackerrainen, und dauert unsere Winter sehr gut aus.

Fig. 2. Die fleischfarbige Büschelrose.

(Rosa umbellata, flore carneo.)

Dies ist eine der schönsten Rosen, die man nur sehen kann. Ihre Blume ist gewöhnlich 4 Zoll im Durchmesser, oft noch weit größer, stark gefüllt, aber unregelmäßig gebaut, und von der höchst delikaten reizenden Fleischfarbe. Sie wächst büschelweise zu drey bis vier Blumen auf einem Stängel, daher sie auch die Büschelrose heisst. Ihre Schönheit zeigt sich nur Einen Tag, gleich nach dem Aufblühen, und sie verbleicht und zerflattert sehr bald. Ihr Strauch wird nicht über 4 Fuß hoch, hat zartes grünes Holz, und ist nicht sehr zärtlich in unsern Wintern.

ESPECES DE ROSES.

Fig. 1. La rose de Cannelle.


(Rosa Majalis.)

La Rose de Cannelle tient son nom de la belle couleur de canelle de son bois à l'âge d'un ou de deux ans. Elle fleurit au mois de Mai avant les autres roses. La fleur est double, n'a pas plus de deux pouces de diamètre, nuancée de cramoisi foncé qui sur les pétales se perd souvent peu à-peu jusque dans le blanc. Le rosier est haut de 5 à 6 pieds, il aime à monter en haut et forme quelquefois des arbrisseaux de 8 à 9 pieds de hauteur. Il est indigène en Allemagne et croît fréquemment sauvage dans des haies et sur les bords des champs. Il endure très-bien les hivers.

Fig. 2. Le Rosier multiflore.

(Rosa umbellata, flore carneo.)

C'est-là une des plus belles roses que l'on puisse voir. La fleur a ordinairement 2 pouces de diamètre, souvent encore plus, elle est plus que double, formée irrégulièrement et d'une couleur incarnate très belle et très-délicate. Elle croît en bouquets de trois à quatre fleurs sur la même pétiole. Mais sa beauté ne brille après son épanouissement qu'un seul jour; bientôt elle pâlit, se fane et se dissout. Le rosier ne parvient qu'à 4 pieds de hauteur; son bois est tendre et vert. Il n'est pas très-sensible aux rigueurs de nos hivers.





ROSARUM SPECIES.

F. 1. Rosa Damascena communis.

ubique in deliciis est. Plures imposterum elegantis hujus rosae varietates videbimus.

Rosa Damascena, cujus plures dantur varietates, dicitur et *Rosa menstrua*, non quia singulis mensibus, sed quia diversis florescit, etiam hieme vi caloris maturari solita. Frutex parvus, tener, ligno viridi, foliis haud parvis, ex fusco viridibus, laciniosis. Flos fere tres digitos e diametro latus, petalis nullo ordine constructis, rubore pallido, sed inter omnes rosarum species suavissimo odore, hinc

Fig. 2. Rosa versicolor.

Rosa versicolor rosis semiplenis accensetur, flos pulchritudine conspicuus, 4 aut 5 pollices e diametro latus, radiatus colore coccineo et albo, hinc nomen ejus. Frutex non ultra tres pedes altus, ligno viridi, foliis satis magnis, ex fusco viridibus, laciniosis, ob teneram structuram vehementiori hiemis nostrae rigore facile emoritur.

R Ó Z S A F A J O K.

1. Kép. A' közönséges hónapos
Rózsa.*(Rosa Damascena communis.)*

Ezt a' rózsát *hónapos Rózsának* is nevezik nem azért mintha minden hódnapba nyílna, hanem azért mivel különböző honapokban, sőt még télen is nyílik. Bokrakitsiny, gyenge, fája zöld, setétzöld tollas levelei alkalmas nagyok Bokrétája mintegy 3 íznyi átmérőjű, lobogó alkotású és halavány piros. Illatja minden rózsáké felett való, melyre nézve felette kedves. Ezen rózsának még több fajairól is értekezünk.

2. Kép. A' Tsikos Rózsa.

(Rosa versicolor.)

Ez a' félig tellyes rózsák neméhez tartozik; dífzes virágja 4's 5 íznyi átmérőjű, karmazsin-piros, és fejjelrel tsikolt, a' melly talajdonságától vette nevét is. Bokra 3 lábnyinál nem magasabb, fája zöld, setétzöld tollas levelei meglehetősen nagyok. Valamennyire megérzi a' mi teleinket, és könnyen megfagy a' nagy hidegben.

R O S E N - A R T E N .

Fig. 1. Die gemeine Monatsrose.

(*Rosa Damascena communis.*)

Die *Damascener-Rose*, davon wir mehrere Sorten haben, heisst auch gewöhnlich die *Monatsrose*, nicht etwan weil sie *alle* Monathe blüht, sondern weil sie oft in *verschiedenen* Monathen blüht, und sich auch im Winter sehr gut treiben lässt. Sie hat einen kleinen zarten Strauch, grünes Holz, und ziemlich grosse dunkelgrüne gefiederte Blätter. Ihre Blume hält ungefähr 3 Zoll im Durchmesser, ist flatterig gebaut, und blafsroth von Farbe. Sie ist die wohlriechendste unter allen Rosenarten, und detswegen sehr beliebt. Wir werden

noch mehrere Sorten von dieser schönen Rose kennen lernen.

Fig. 2. Die gestreifte Bandrose.

(*Rosa versicolor.*)

Die *gestreifte Bandrose* gehört zu den halbgefüllten Rosen, und ist eine schöne sehr ansehnliche Blume, 4 bis 5 Zoll im Durchmesser gross, und ist karmesinroth und weiss gestreift; daher sie auch ihren Nahmen, die *Bandrose*, erhalten hat. Ihr Strauch ist nicht über 3 Fuß hoch, hat grünes Holz, und ziemlich grosse dunkelgrüne gefiederte Blätter. Sie ist etwas zärtlich für unsere Winter, und erfriert leicht bey starkem Froste.

ESPÈCES DE ROSES.

Fig. 1. Le Rosier de Damas.

(Rosa Damascena communis)

La Rose de Damas dont nous avons plusieurs variétés fleurit dans plusieurs mois différens et peut même en hiver être poussée à la fleuraison, c'est pourquoi on l'a aussi nommée en Allemand *Rose des Mois*. Le rosier est petit et tondre, le bois est vert, les feuilles assez grandes sont ailées et d'un vert-foncé. La fleur a à peu-près 3 pouces de diamètre, est de forme irrégulière à pétales volages et d'un rouge pâle. Elle est la plus odoriférante de toutes les roses et pour cela fort estimée. Nous

apprendrons à connaître encore plusieurs variétés de cette espèce de roses.

Fig. 2. La Rose rayée.

(Rosa versicolor.)

La Rose rayée appartient aux roses demi-doubles, c'est une belle fleur très-brillante; elle a 4 à 5 pouces de diamètre et est rayée de cramoisi et de blanc, delà son nom. Le rosier n'a pas plus de 3 pieds de haut; son bois est vert, et les feuilles assez grandes sont ailées et d'un vert-foncé. Cette plante est un peu délicate et périt facilement par le grand froid de nos hivers.

ROSARUM SPECIES.

Rosa decumana Damascena colore obscuriori.

(*Rosa Damascena grandiflora.*)

Omnes rosarum species magnitudine et magnificentia haec rosa antecellit. Supra malum, ob singularem magnitudinem gigas dictum,

nobis innotuit: pari jure hanc *rosam gigantem* dixerimus, quae inusitata granditate sua hortos quam plurimum ornat; est enim 5 pollices e diametro lata, colore autem coccineo nonnunquam obscuriori, in medio habet oculum aureum; frutex 3 pedes altus, spinis quidem plurimis armatus, tamen hiemes nostrae asperitatem haud facile perfert.

R Ó Z S A F A J O K.

A' nagy Damaskusi Rózsa.

(Rosa Damascena grandiflora.)

Minden rózsák felett ez a' faj leggazdagabb és pompásabb. Oda fent egy alma fajról vólt emlékezet, melly nagyságáért oriásalmának

neveztetett, ezt is arra nézve oriásrózsának nevezhetnénk, mert átmérője 5 íznyi, azért is a' kerteknek különös ékessége. Színe gyakorta sötét karmazsin piros, a' közepén arany-sárga szemmel. Bokra három lábnyi magaságú és igen tövises. A' mi kemény teleinket ki nem állhatja.

ROSEN-ARTEN.

Die große dunkle Damascener-Rose.*(Rosa Damascena grandiflora.)*

Unter allen Rosen-Arten ist diese Sorte die größte und prächtigste. Wir haben oben einen Riesenapfel kennen gelernt, der wegen seiner außerordentlichen GröÙe diesen Namen führte; und wir könnten eben so diese Blume die

Riesen-Rose nennen; denn ihr Durchmesser ist 5 Zoll; und sie macht eben wegen ihrer außerordentlichen GröÙe, eine vorzügliche Zierde unserer Gärten. Ihre Farbe ist karmoisinroth, oft sehr dunkel, und in der Mitte hat sie ein goldgelbes Auge; ihr Strauch wird 3 Fuß hoch, und ist sehr bedornt. Unsere strenge Winterkälte kann sie nicht wohl ertragen.

ESPÈCES DE ROSES.

La grande Rose de Damas.

(Rosa Damascena grandiflora.)

De toutes les espèces de roses celle-ci est la plus grande et la plus superbe. Nous avons appris à connaître dans une des feuilles précédentes une *pomme gigantesque*, appelée ainsi à cause de sa grandeur extraordinaire; de

même cette *rose* mérite le surnom de *Géante*, car son diamètre est de 5 pouces, et c'est par cette grandeur paraillement extraordinaire, qu'elle se rend un des premiers ornemens de nos jardins. Sa couleur est un rouge cramoisi, souvent très foncé; au centre il y un oeil jaune d'or; le rosier parvient à la taille de 3 pieds, et est très-épineux. Cette plante n'endure pas aisément les rigueurs de nos hivers.




Fig. 1.



Fig. 2.



ROSARUM SPECIES.

Supra in Tabula XIII. omnium rosarum maximam, Rosam gigantem seu decumanam, admirati sumus: hic autem rosarum minimas simulque elegantissimas, quae pari jure *rosas nanas* dixeris, videbimus. Harum sunt duae varietates sequentes.

Fig. 1. Rosa parvula Provincialis.

(*Rosa Provincialis minima.*)

Rosa parvula Provincialis, (quam et *Rosam Ranunculum* dicunt, quia mensura structuraque ranunculo similis est), flosculus elegantissimus, a patria Provincia, Galliae meridionalis regione, nomen obtinuit. Frutex, raro ultra unum pedem altus, est ligno tenerrimo et viridi, foliis minutis ac elegantibus, spinis paucis et teneris. Flosculus raro unum digitum e diametro transgreditur, colore coccineo livi-

do, saepius et lucidiori, ranunculo quam simillimus, ita ut e longinquo ranunculus e rubro lividus esse credatur.

Fig. 2. Rosula Divionensis.

(*Rosa Damascena Dijonensis.*)

Rosula minutula, omnium florum, qui dantur, amabilissima et pulcherrima, a *Divione*, Galliae urbe, unde ad nos venerat, nomen obtinuit. Frutex humilis, unius pedis altitudinem nunquam attingens, lignum tenerum, lucidius viride et spinarum expers, folia minutula in tres aut quinque lacinias divisa, flosculus minus quam unum pollicem latus, lucide coccineus et Rosae centifoliae inter efflorescendum similis, peculiari decore hanc rosulam quam elegantissime ornant. Ob germen oblongum Rosis Damascenis adnumeratur.

RÓZSA FAJOK.

Látván már a' XIII Táblán a' legnagyobb vagy oriásrózsza fajt, most a' legkisebb és legszébb rózsza fajokat esmérteljük meg, melyeket amazoknak ellenbetéve törperózsáknak nevezhetnénk. Ezek a' következő két fajok:

1. Kép. A' pitzin Provintziai Rózsza.

(*Rosa Provincialis minima.*)

Ez a' rózsza, melyet békavirágrózsának is neveznek, mivel nagyságára 's termetére nézve azzal egélfen megegyez, a' hazájáról Provintziáról neveztetik; igen gyönyörűséges. Bokra ritkán magasabb egy lábnál, fája gyenge és zöld, levelei kitsinyek 's tsinosok, gyenge tövisei kevesek. Bokrétája egy íznyi átmérőjű, setét néha világoskarmazsin piros,

és éppen olyan mint a' békavirág, úgy hogy meszfziről annak vélné az ember.

2. Kép. A' Dizsoni Damasrózsza.
(*Rosa Damascena Dijonensis.*)

Ez a' legkisebb leggyönyörűbb 's legjelesebb rózsza minden rózsák felett. Nevét vette Frantziaországi várostól *Dijon*-tól, a' honnan legelőször plántáltatott másuvá. Egy lábnyinál kisebb bokra, világoszöld, gyenge 's csak nem tövisek nélkül lévő fája, apró ötös levelei, egy íznel kisebb halaványpiros virágja, a' melly kinyilván a' szálfzorszéphez hasonló, mind ezek a' legszébbek 's leggyönyörűségesebbek.

A' rózsák tizmerezetje szerint, hofszűkás gyümöls bimbójára nézve a' Damaskusi rózsák közé tartozik.

ROSEN - ARTEN.

So wie wir oben auf Taf. XIII. die größte aller Rosen, die Riesenrose bewunderten, lernen wir hier die beyden kleinsten und niedrigsten Rosenarten, die man eben so im Gegensatz die *Zwergröschen* nennen könnte, kennen. Dieß sind folgende zwey Sorten.

F. 1. Die kleine Provencer-Rose.

(*Rosa Provincialis minima*.)

Die kleine *Provencer Rose* — welche auch die *Ranunkel-Rose* heisst, weil sie an Grösse und dem Baue ihrer Blume völlig der *Ranunkel* gleicht — führt den Nahmen von ihrem Vaterlande, der Provence, im südlichen Frankreich, und ist ein überaus liebliches Röschen. Ihr Strauch wird selten über 1 Fuß hoch, hat überaus zartes grünes Holz, kleine niedliche Blätter, und nur wenige zarte Dornen. Ihre Blume hat selten über ein Zoll im Durchmesser, ist dunkel, oft auch hllkarmoisin-

roth, und sieht völlig aus wie eine *Ranunkel*, so daß man sie auch in der Ferne für eine dunkelrothe *Ranunkel* halten könnte.

Fig. 2. Das Dijon-Röschen.

(*Rosa Damascena Dijonensis*.)

Dieß kleine allerliebste Miniaturröschen ist die lieblichste und zierlichste Blume, die man nur sehen kann. Sie führt ihren Nahmen von der Stadt *Dijon* in Frankreich, woher wir sie zuerst erhielten. Ihr kleiner noch keinen Fuß hoher Strauch, ihr zartes hellgrünes, fast dornloses Holz, ihre kleinen drey- und fünflappigen Blätter, ihre noch keinen Zoll große blaßrothe Blume, die im Aufblühen der *Centifolie* gleicht, alles ist äußerst zierlich und elegant an ihr.

Sie gehört, nach der Charakteristik ihres länglichen Fruchtknoten, zu den *Damascener Rosen*.

E S P E C E S D E R O S E S.

Ayant admiré la rose gigantesque, dépeinte sur la Table XIII. cidessus, nous allons connaître ici les deux espèces les plus petites et les plus jolies des roses, qu'au contraire l'on pourrait nommer *Roses naines*. Ce sont les deux espèces suivantes.

F. 1. La petite Rose de Provence.

(*Rosa Provincialis minima*.)


La petite Rose de Provence, que l'on appelle aussi *Rose-renoncule*, puisqu'elle ressemble aux renoncules pour la grandeur et la structure. Elle porte le nom de sa patrie, la Provence, partie de la France méridionale. C'est une petite rose extrêmement jolie. Le rosier n'atteint que rarement la taille de plus d'un pied, son bois est vert et fort tendre, ses feuilles sont petites et jolies, et il n'est armé que de peu d'épines molles. La fleur a rarement plus d'un pouce de diamètre, et sa couleur est

un cramoi si ordinairement foncé, souvent aussi clair. Sa forme est tout-à-fait celle d'une renoncule, ensorte que de loin on la prend aisément pour une renoncule d'un rouge foncé.

Fig. 2. La petite Rose de Dijon.

(*Rosa Damascena Dijonensis*.)

Cette très-jolie petite rose est la fleur la plus belle et la plus agréable, que l'on puisse voir. Elle porte le nom de la ville de *Dijon* en France, d'où nous l'avons reçue d'abord. Le petit rosier n'atteint pas la hauteur d'un pied, son bois est tendre, d'un vert clair et presque sans épines; ses petites feuilles à trois et cinq lobes, la fleur rouge-pâle, qui n'a pas un pouce de diamètre, et qui en éclosant ressemble à la rose à cent feuilles, tout ceci est très-élégant. D'après la caractéristique des roses, elle appartient aux roses de Damas, à cause de la forme oblongue de son pistil.



Rosen. XV.

Rosa. XV.

Roses. XV.



J. J. Schumacher.

ROSARUM SPECIES.

(*Rosa Damascena* flore albo.)

Haec pariter ad numerosum rosarum Damascenarum genus spectat, odore egregio ac prorsus balsamico universas rosarum species superantium.

Praesens haec species phulcherrimis earum adnumeratur. Colorem non tam album quam argenteum prae se fert, et folia gerit ampla, elegantia, quorum pars adversa viridis sed obscurior, aversa e viridi alba est. Floribus abundat frutex adeo, ut una frons saepe 8

aut 10 rosas ferat. Flos in amplam crescit magnitudinem, non raro 4 pollicum diametro. Pistillum, ut in toto Damascenarum genere, longum est, lagenulae specie, sensim in ipsum floris pediculum descendens ac desinens.

Frutex exiguus, non ultra pedis altitudinem se extollit et satis spinosus est. Hiemis nostrae paulo impatientior, locum amat calidiorem tectumque adversus frigora, praeterea terram bonam et pinguem. In Germania plerumque Junio Julioque florens, ad rariores ibi rosarum species numeratur.

R Ó Z S A F A J O K.

A' hónapos fehér Rózsa.

(Rosa Damascena flore albo.)

Ez a' rózsafaj a' Damaszózsák közé tartozik, a' mellyek felette kellemes balzsamos illataik által különböztetik meg magokat.

Ez a' jelenvaló faj legszebb köztök, mellynek színe inkább ezüstsürke, mint fehér, és szép nagy levelű lombjai felyülről sétét alól pedig fehérszöldek. Igen gazdagon vi-

rágzik, úgy hogy egy ágon 3 's 10 bokréták is függenek. A' virágja nagy 's néha 4 íz át-mérőjű. A' bimbója valamint a' többi Damaszózsáké is hofzfű, karafina forma 's metetelesen áll öfzve a' nyéllel.

A' bokra alacsony, két lábnyinál nem magasabb, és tüskés, a' mi kemény teleinket megsínli, 's a' meleg fedelet 's a' jó kövér földet igen szereti. Virágzik Juliusban és Juniusban, 's a' ritkább rózsafajok közé tartozik.

ROSEN - ARTEN.

Die weiße Monaths-Rose.

(*Rosa Damascena flore albo.*)

Die weiße Monaths-Rose gehört gleichfalls zu dem großen Geschlechte der Damascener-Rosen, welche sich durch ihren vortrefflichen und äußerst balsamischen Geruch von allen andern Rosenarten auszeichnen.

Die gegenwärtige Sorte ist eine der schönsten unter ihnen. Sie ist von Farbe mehr silbergrau als weiß, und ihr schönes großblättriges Laub oberhalb dunkel und unterhalb weißgrün von Farbe. Sie blühet außeror-

dentlich reich, so daß oft 8 bis 10 Rosen an einem einzigen Zweige sitzen. Die Blume wird groß, und hat oft 4 Zoll im Durchmesser. Ihr Fruchtknoten ist, wie an allen Damascener-Rosen, lang und flaschenförmig gezogen, und verläuft sich sanft in den Stiel herab.

Ihr Strauch ist klein, nicht über 2 Fuß hoch, und ziemlich dornenreich. Sie ist gegen unsern harten Winter etwas zärtlich, und liebt sehr einen etwas warmen bedeckten Stand, und guten fetten Boden. Sie blüht gewöhnlich im Junius und Julius in Deutschland, und gehört unter die seltneren Rosenarten.

ESPÈCES DE ROSES.

La Rose blanche de Damas.


(Rosa Damascena flore albo.)

La Rose blanche de Damas appartient pareillement à ce genre de roses grandes et larges, qui par leur odeur suave et extrêmement balsamique, se distinguent de toutes les autres espèces de roses.

L'espèce présente en est une des plus belles. Sa couleur est plutôt d'un gris argenté que blanche, et ses belles et grandes feuilles sont d'un vert foncé pardessus et d'un vert blanchâtre pardessous. Sa fleuraison est ex-

trêmement riche, en sorte que souvent 8 à 10 roses se trouvent à une même branche. La fleur devient grande et a souvent 4 pouces de diamètre. Le pistil est comme dans toutes les roses de Damas long et en forme de bouteille, et se perd insensiblement dans la tige.

Ce rosier est petit, pas plus haut que deux pieds et assez bien garni d'épines. Il est un peu trop tendre pour nos hivers rigoureux, il aime un emplacement un peu chaud et abrité. La rose fleurit ordinairement en Allemagne aux mois de Juin et de Juillet et appartient aux espèces de roses assez rares.



Rosen. XVI.

Rosa. XVI.

Roses. XVI.



Fig. 1.

Fig. 2.

J. F. Schmuizer.

ROSARUM SPECIES.

Fig. 1. (*Rosa gallica*. L.)

Rosa haec apud Germanos *rosa sacchari* dicta fuit ex eo, quod in pharmacopoliis *saccharum*, ut vocant, *rosaceum*, et *syrupus rosaceus* ex ea praeparatur, nam inter omnes rosas ista odorem saporemque rebus aliis facillime communicat. Frutex satis procerus, in hortis nostris frequens occurrit, propterea quod hiemem facile perfert. Flos haud admodum spinosus, solutis nonnihil foliis, colorem roseum nigriorem prae se fert in cramesinum abeuntem.

Fig. 2. (*Rosa truncata carnea* major.)

Bella haec rosa ad venustissimos flores numeratur. Ob speciosam magnitudinem, florum copiam, colorem carneum pallescentem tenerrimum, quibus odor suavissimus adjunctus est, cum feminarum nobilium, tum omnium, quicunque flores amant, habetur in deliciis. Frutex humilis, ultra 3 pedes haud exurgens, colorem praesefert viridem nigriorem, sed vegetum tamen, praeterea spinas multas validasque colore flavo. Hiemes nostras perfert facillime. Patria amoeni hujus floris Graecia esse dicitur.

R Ó Z S A F A J O K.

1. K. A' közönséges Tzúkorrózsa.

(Rosa gallica. L.)

Ez a' rózsza tzúkorrózsának azért nevezett, mivel szaga 's íze legjobban közölhető lévén, a' patikákban azúgy nevezett rózsza tzúkorrot és rózsza befőzött mézet ezzel készíttik. Bokra magasra felnyúlik, nálunk a' kertekben bőven találhatik, mivel a' telet kiállja. Virágja nem igen különös, valamennyire lobogós. Színe sötétpiros karmazsin hajló.

2. Kép. A' nagy testfzín Rózsza.

(Rosa truncata carnea major.)

Ez a' Rózsza egy a' leggyönyörűbb virágok közül, a' melly gazdag bokrétajáért Szirmai-nak tellyeségeért 's gyenge testfzínéért 's kellemetes szagáért a' Dámáknak 's virágkedvelőknek legkedvesebb virága. Bokra alacsony 's mintegy 3 lábnyi magasságú; levelei eleven sötétzöldek, tövisei erősek és sárga színűek. A' mi teleinket kiállja. Hazája ennek a' szép rózsának Görögország.

ROSEN - ARTEN.

Fig. 1. Die gemeine Zucker-Rose.

(*Rosa gallica*, L.)

Diese Rose hat ihren Namen, die Zucker-Rose, davon erhalten, daß man in den Apotheken den sogenannten Rosen-Zucker, auch Rosen-Syrup davon macht, weil sie von allen Rosenarten am besten Geruch und Geschmack mittheilt. Sie wächst ziemlich hoch und findet sich häufig in unsern Gärten, weil sie den Winter sehr gut ausdauert. Ihre Blume ist nicht ansehnlich, etwas flatterig, und hat ein ins Carmesin fallendes dunkles Rosenroth.

F. 2. Die große Fleischfarbene Rose.

(*Rosa truncata carnea major*.)

Diese schöne Rose ist eine der reizendsten Blumen, welche man nur sehen kann. Ihre ansehnliche Größe, ihre Fülle der Blätter, und ihre delicate blasse Fleischfarbe, verbunden mit einem sehr angenehmen Geruche, machen sie zum Lieblinge aller Damen, so wie der Blumenliebhaber. Ihr Strauch ist niedrig und wird nicht über 3 Fuß hoch, hat ein lebhaftes Dunkelgrün, und viele starke gelbe Dornen. Erdauert sehr gut unsere Winter aus. Griechenland soll das Vaterland dieser schönen Rose seyn.

E S P È C E S D E R O S E S.

Fig. 1. Le Rosier de France.

(Rosa gallica. L.)

L'on nomme aussi cette espèce la *Rose sucrée*, parceque communiquant de toutes les roses le plus facilement son odeur et son goût, les Pharmaciens l'employent pour la préparation de ce, qu'ils nomment *Sucre de roses* et *Syrop de roses*. Le rosier parvient à une hauteur assez-considérable, et se trouve très-fréquemment dans nos jardins, parcequ'il endure très-bien nos hivers. Sa rose n'est pas de beaucoup d'apparence, et un peu éparpillée. Sa couleur est un rouge foncé tirant sur le cramoisi.

Fig. 2. La Rose belle-fille.

(Rosa truncata carnea major.)

Cette belle rose est une des fleurs les plus agréables que l'on puisse voir. Sa grandeur considérable, la plénitude de ses pétales, et sa couleur incarnate extrêmement délicate, jointes à une odeur très-suave la rendent la favorite de toutes les Dames, ainsi que des amateurs-fleuristes. Le rosier bas, qui ne parvient qu'à 3 pieds de hauteur, est d'un vert-foncé vif, et est muni de beaucoup d'épines fortes. Il endure fort bien nos hivers. La Grece est, à ce qu'on dit, la patrie de cette belle rose.



Rosen. XVII.

Rosa XVII.

Roses. XVII.



J. J. Schmeuzer.

ROSARUM SPECIES.

(Rosa spinosissima flore flavo.)

Rosa haec foliorum minutorum copia et densitate florumque abundantia differt ab omnibus ceteris. Flores sunt simplices quidem, sed colore flavo pallidior eoque subtilissimo; fructus rotundi, sed fere ceparum instar complanati, colore rubro nigriore.

Frutex humilis, ultra tres pedes non exsurgit; lignum obsitum est spinis innumeris, unde et nomen obtinuit. Patriam habet Scotiam; sed et sub nostro coelo hiemes rigidissimas perfert. Propagatur surculis e radice fruticis progerminantibus.

R Ó Z S A F A J O K.

A' fülánkos halavány Rózsa.

(Rosa spinosissima flore flavo.)

Ez a' rózsa szép apró 's tömött leveleire 's gazdag virágzására nézve minden rózsafajok felett való. Virágjai parasztok, de színnek rend-

kívül gyenge halavány; fekete veres veres-hagyma forma gyümöltsei laposgömbölyűk.

Bokra alacsony, 3 lábnál nem magasabb, fája temérdek tüskékkel rakodott ezért nevezik *fülánkos rózsának*. Hazája Skotzia, de azért a' mi teleinket is kiállja és gyökérdu-gás vagy bujtás által szaporíttatik.

ROSEN - A R T E N.

Die blaßgelbe Schottische Rose.

(*Rosa spinosissima flore flavo.*)

Diese Rose zeichnet sich vor allen durch ihr schönes kleinblättriges und dicht wachsendes Laub, und durch den Reichthum ihrer Blüthen aus. Ihre Blumen sind zwar nur einfach, aber von einer außerordentlich zarten blaßgelben

Farbe, und ihre Früchte plattrund, bey nahe wie eine Zwiebel gestaltet, und schwarzroth.

Ihr Strauch ist niedrig, wird nicht über 3 Fuß hoch, und ihr Holz ist mit außerordentlich vielen Dornen besetzt; deßhalb sie auch die *dornenreiche Rose* heist. Ihr Vaterland ist Schottland; sie dauert daher auch bey uns im härtesten Winter aus, und vermehrt sich durch Wurzel-Ausläufer sehr häufig.

E S P E C E S D E R O S E S.

La Rose jaunâtre écossaise.

(Rosa spinosissima flore flavo.)

Cette Rose se distingue de toutes les autres, par son beau feuillage touffu et à petites feuilles; et par la richesse des fleurs. Cette Rose n'est, il est vrai, que simple, mais d'une couleur jaune pâle extrêmement délicate, et les

fruits ronds et plats sont d'un rouge noirâtre et à-peu-près de la forme d'un oignon.

Le rosier est bas et ne parvient pas à une hauteur de plus de trois pieds; il est muni d'un nombre extraordinaire d'épines, et c'est pour cela qu'on le nomme aussi le *rosier-épineux*. Sa patrie est l'*Ecosse* et pour cela il endure aussi chez nous les hivers les plus rigoureux; il se propage très-fréquemment par des rejetons.

ROSARUM SPECIES.

Fig. 1. (*Rosa lucida*.)

Quamquam simplex tantum flos colore cocci-
neo candicante, tamen multis de causis pro
ornamento hortorum nostrorum habetur. Fo-
lia frondium colore viridi, quasi nitore lac-
cae lucent, unde et nomen tulit. Autumno
color ille in purpureum nigrescentem abit,
adeo ut totus frutex, altus saepe pedes
4 aut 5, insolitam prorsus speciem, sed mire
elegantem induat. Florum abundat copia, qui
demum Julio Augustoque in lucem prodeunt,

postquam reliquae rosarum species florere de-
sierunt.

Fig. 2. (*Rosa truncata*.)

Plures existunt rosarum truncatarum sive
nanarum species, inter quas praesens est ma-
xima. Frutex altitudinem 2 pedum non exce-
dit; flos vero elegans et valde plenus, saepe
in 2 aut 3 pollicum diametrum patet, et pla-
nus est. Color carneus, sed pallidior, subtilis
admodum, cum frondium foliis e nigro vire-
scentibus formam ei mire elegantem conciliat.

R Ó Z S A F A J O K.

1. Kép. A' tündöklő Rózsa.

(Rosa lucida.)

Ennek a' rózsának világos karmazsinszínű virágja jöllehet egyes, mindazonáltal a' kertnek szép ékessége ez sok tekintetben. Levelei fénylő zöldek, mintha lakirozva volnának ezért neveztetik *fénylő rózsának* is; őszlzel sétét veres bársony színűvé lesz, úgy hogy az által a' bokra, melly 4 's 5 lábnyi magasságú, valamelly egészen különös szép dízt öltözik magára. Gazdagon virágzik 's közönsé-

gesen akkor midőn már a' többi rózsafajok virágzani megfűntek.

2. Kép. A' nagy tsonka Rózsa.

(Rosa truncata major.)

Ennek sok fajai vannak, de a' mellyek között ez a' legnagyobb. Bokra 2 lábnál magasabbra nem nevededik szép 's igen tellyes bokrétája 3 's 4 íznyi átmérőjű 's lapos alkotású, gyenge halavány testfízne és setétzöld levelei igen dízfessé téfzik.

ROSEN - A R T E N.

Fig. 1. Die Glanz-Rose.

(Rosa lucida.)

Diese Rose hat zwar nur eine einfache Blume von heller Karmesin-Farbe, sie ist aber auf mehrerley Art eine Zierde der Gärten. Ihr Laub ist glänzend grün, als wenn es lackirt wäre, und eben deshalb heisst sie die *Glanz-Rose*; im Herbste aber wird sie dunkel purpurroth, so daß dadurch der ganze Strauch, der oft 4 bis 5 Fuß hoch wird, ein ganz fremdes und überaus schönes Ansehen bekommt. Sie blüht sehr reich, und gewöhnlich erst im

Julius und August, wenn die andern Rosen-Sorten zu blühen aufgehört haben.

Fig. 2. Die große Zwerg-Rose.

(Rosa truncata major.)

Es gibt mehrere Arten der Zwerg-Rosen, darunter diese die größte ist. Ihr Strauch wird nicht über 2 Fuß hoch, ihre schöne und sehr gefüllte Blume aber ist oft 2 bis 3 Zoll im Durchmesser groß, und flach gebaut. Sie hat eine sehr zarte blasse Fleischfarbe, welche ihr mit ihrem dunkelgrünen Laube, ein überaus schönes Ansehen gibt.

ESPECES DE ROSES.

Fig. 1. La Rose reluisante.

(Rosa lucida.)

Ce rosier n'a qu'une fleur simple de couleur de cramoisi claire, mais à plusieurs égards elle fait l'ornement des jardins. Son feuillage est d'un vert reluisant, comme s'il était vernissé, et delà on appelle ce rosier la *Rose reluisante*. En automne sa couleur se change en pourpre foncé; et de cette façon ce rosier qui atteint souvent la hauteur de 4 à 5 pieds, acquiert un air vraiment étranger, mais très-beau. La Rose fleurit très-richement, et ordi-

nairement aux mois de Juillet et Août, lorsque les autres espèces de roses ont défleuri.

Fig. 2. La grande Rose tronquée.

(Rosa truncata major.)

Il y a plusieurs sortes de Roses tronquées ou rosiers nains; en voici la plus grande. Le rosier ne vient pas à plus de 2 pieds, mais sa belle Rose double a souvent 2 à 3 pouces de diamètres et est plate. Sa couleur est d'un incarnat pâle très-délicat, ce qui en contrastant avec le feuillage vert-foncé lui donne un très-bel air.

INSIGNES ARBORUM FRUCTUS.

Malum gigas.

Hoc malum, maximus forsitan arborum fructus, qui nostris in pomariis nascatur, nomen suum merito obtinuit, quoniam omnia, quae consuetam et naturalem magnitudinem excedunt, gigantea vocamus. Quod igitur inter homines gigas, hoc inter mala est *malum giganteum*; omnia enim, quae ad ipsum pertinent, sunt magna et robusta, arbor, lignum, folia, flores, atque imprimis fructus, pollices 5 et dimidiūm latus, et 4 altus.

Arbor florens pomariis maximo est ornamento, auctumno autem, ubi fructus gigantei maturescunt, ferendo oneri vix sufficit; itaque rami, ne frangantur, fulciendi sunt.

Malum ipsum, si maturuit, est colore lucido flavo virescente, in parte autem soli opposita rubro, quae colorum mixtura magnam huic pomo elegantiam conciliant. Ceteroqui est jucundi saporis, quamvis non illis arborum fructibus, qui crudi inter bellaria mensae comeduntur, sed qui in operibus pistoriis variisque dapibus adhiberi solent, sit adnumerandum.

NEVEZETES GYÜMÖLTSÖK.

Az Oriás - alma.

Ez az alma talám legnagyobb a' nálunk lévő kertekben nevelkedő gyümölcsök között, mellyre nézve azt jusson nevezik *Oriás-almának*, mivel mi mind azt a' mi a' többi dolgokhoz képest rendkívül való a' természetben, oriásinak nevezzük. A' mi az emberek között az oriás az ez az alma a' többek között, mivel mindene nagy, vastag; a' fája, törzsöke, levelei, virágai mind arányosságban vannak a' gyümölcsével, a' melly hatodfél íznyi szélességű és 4 íznyi magasságú.

Ez az almafa virágzásakor a' gyümölcsösöknek egy a' legjelesebb ékességei közül, és ösfizel, a' midőn megérnek rendkívül való gyümöltsői, alig bírja meg terhét, mellyre nézve ágait támogatni kell hogy ne töredezzenek.

A' színe ezen almának ha megéri világos zöldsárga, a' napsütötte artzája pedig piros, a' melly igen díszessé teszi. Jó ízű, jól lehet nem a' nyers asztali gyümölcsök közül, hanem azok közül a' konyhai gyümölcsök közül való a' mellyekkel a' süteményeket készítik.

MERKWÜRDIGE FRÜCHTE.

Der Riesen-Apfel.

Dieser Apfel ist vielleicht die größte Baumfrucht, welche in unseren Gärten wächst, und verdient daher seinen Namen, der *Riesenapfel* mit Recht; weil wir Alles, was verhältnißmäßig in der Natur außerordentlich groß ist, riesenhaft nennen. Was also der Riese unter den Menschen ist, das ist dieser Apfel unter den Äpfeln; denn Alles ist an ihm groß und dick; Baum, Holz, Blätter, Blüten und Frucht, welche $5 \frac{1}{2}$ Zoll breit und 4 Zoll hoch ist.

Dieser Baum ist in seiner Blüthe eine der

schönsten Zierden unserer Obstgärten; und im Herbst, wenn seine ungeheuern Früchte reifen, ist er kaum fähig seine Last zu tragen; so daß man auch seine Äste unterstützen muß, damit sie nicht brechen.

Der Apfel selbst, wenn er reif ist, sieht hell grüngelb aus, und hat an der Sonnenseite einen rothen Backen, welches ihm ein sehr schönes Ansehen gibt. Er ist wohlschmeckend, obgleich er nicht zum Tafelobste, welches man roh ißt, sondern vielmehr zum Wirthschaftsobste, welches zu Backwerken und anderen Küchenspeisen gebraucht wird, zu rechnen ist.


FRUITS REMARQUABLES.

La Pomme géante.

Cette Pomme est peut-être le plus grand des fruits, qui croissent dans nos jardins, et mérite pour cela le nom de pomme géante ou gigantesque qu'elle porte, vu que nous sommes accoutumés à nommer gigantesque tout ce que la nature produit d'une grandeur proportionnellement extraordinaire. Ce qu'est ainsi le géant parmi les hommes, cette pomme l'est parmi les autres pommes; car tout est grand est gros dans elle, et l'arbre, le bois, les feuilles et les fleurs sont de grandeur proportionnée à celle du fruit, qui a 5 pouces et $1/2$ de large, sur 4 de haut.

Cet arbre étant en fleurs fait un des plus beaux ornemens de nos vergers, et en automne, quand ses fruits énormes mûrissent, il est presque incapable de porter sa charge, de façon que l'on est obligé d'étayer ses branches pour empêcher qu'elles ne se rompent.

La couleur de cette pomme, quand elle est mûre, est d'un vert jaunâtre à joue rouge du côté du soleil, ce qui lui donne un bel air. Elle est ragoûtante, quoiqu'elle ne soit pas servie avec les fruits de dessert que l'on mange crus; mais comme fruit économique et servant dans la cuisine à différens mets; elle est recommandable.



Früchte II.

Fructus II.

Fruits II.



FRUCTUS MEMORABILES.

Vitis vinifera bicolor

Rarioribus etiamnum hortorum ornamentis accensetur. Folia ejus, colore coccineo et viridi scutulata, et ad parietes ex adminiculis pendentia, adspectum jucundissimum praebent. Multo autem mirabiliores sunt uvae ejus auctumnali tempore, quae partim ex toto caeruleos, partim ex toto virides; partim ex di-

midio virides et caeruleos, partim colore caeruleo et viridi radiatos habent acinos. Virides tunc temporis acinos nondum maturuisse credideris: falso; virides enim non minus sunt maturi ac sapidi, quam illi caerulei.

Elegans haec vitis varietas *Venetiana* dicitur, quia Germanicus quidam hortorum cultor eam ex agro Venetianae ditionis in Germaniam intulit.

NEVEZETES GYÜMÖLTSÖK.

A' Venetziai kétszínű szőlő.

(Vitis vinifera bicolor.)

Ez a' különös szőlőtő még a' ritkább kerti ékességek közé való, mellynek karmazsinpirossal és zöldel tarka levelei a' lúgosokat a' leggyönyörűbb tekintettel jádszattatják. Még különösebbek őszszel szőlőfürtjei mellyek részént egészen kék, részént egészen zöld, ré-

szént félig kék és félig zöld, részént kékkel és zöldel tsikolt szemekkel ékeskednek. Azt vélné az ember, hogy a' zöld szemek még nem értek meg, pedig éppen olly édesek 's ízesek mint a' kék szőlőszemek.

Venetziai szőlőnek ez a' szép különösség azért neveztetik, mivel egy Német ritkaság szerető ennek plántáját egy Venetziai környéken lévő kertből kapta.

MERKWÜRDIGE FRÜCHTE.

Die Venetianische Traube oder der bunte Wein.

(*Vitis vinifera bicolor.*)

Dieser sonderbare Weinstock gehört unter die, zur Zeit noch seltenen schönen Zierpflanzen unserer Gärten, den seine karmesinroth und grün geschäckten Blätter, geben an dem Espalier einer Wand den fröhlichsten Anblick. Noch sonderbarer aber sind im Herbste seine bunten Trauben, welche theils ganz blaue,

theils ganz grüne, theils halb grüne und halb blaue, theils blau und grün gestreifte Beeren haben. Man sollte glauben, die grünen Beeren wären noch nicht reif; allein dieß ist nicht der Fall, und die grünen Beeren sind eben so reif und wohlschmeckend, als die blauen.

Man hat diese schöne Spielart des Weinstocks die *Venetianische Traube* deshalb betitelt, weil ein deutscher Gartenliebhaber die erste Pflanze davon aus einem Garten im venetianischen Gebiete mitbrachte.

FRUITS REMARQUABLES.





Le Raisin de Venise ou la vigne
bicolore.*(Vitis vinifera bicolor.)*

La vigne singulière qui porte ce fruit, appartient aux plantes encore rares, qui servent à parer nos jardins; car ses feuilles, bigarrées de cramoisi et de vert, prêtent aux espaliers d'un mur l'aspect le plus riant. Mais ses raisins bicolores se présentent en automne d'une façon encore plus singulière, en ce que leurs

baies sont ou toutes bleues ou toutes vertes, ou moitié bleues et moitié vertes, ou rayées de bleu et de vert. L'on serait alors tenté de croire, que ces baies vertes ne soient pas encore mûres, mais tout au contraire, celles ci sont aussi mûres et aussi agréables au goût que les bleues.

Cette belle variété de la vigne a reçu le surnom *Vénitienne*, parcequ'un Amateur allemand en a obtenu le premier plant d'un jardin du territoire de *Vénise*.





Zinn = Sand.

METALLA.

Introductio.

Eorum, quae *Fossilia* dicuntur, classem efficiunt *Metalla*, et incunabula et sedes suas in terra pariter habent. Metalla igitur sunt corpora, quae, si cum aliis conferas, praecipuam gravitatem specificam habent, praeterea igne liquescere, cudi malleoque et forcipe extendi possunt. Atque haec est natura metallorum, quae *perfecta* vocantur. Sed et alia quoque corpora sinu suo terra continet, quae, etsi metallorum gravitate praedita ceterisque in rebus metallis perfectis similia, partim non liquefieri, partim malleo duci se haud patiuntur; hinc corporibus hisce metallorum *imperfectorum* nomen est. Minerarum (germ. *Erze*) dicuntur metalla cruda; minerarum autem fragmenta, qualia ex terrae sinu proferuntur, *glebae* (germ. *Stoffen*) appellantur.

E metallis *perfectis aurum, argentum, platina* (quod metallum in America anno 1735 detectum fuit) *cuprum, stannum, plumbum* et *ferrum* nunc nobis cognita sunt: ex *imperfectis* vero *argentum vivum, stibium* sive *antimonium, zincum, bismuthum, cobaltus*, etc.

Metalla haec in glebis reperiuntur vel *solida*, seu *nativa*, vel mineris permixta, seu *mineralisata*, et lapidi, in quo nata sunt, confusa, i. e. intime immixta. Hic nonnisi notatu facillimas aliquot metallorum formas exhibebo.

Fig. 1. Aurum.

(*Aurum*.)

Auri gleba nitidissima in quarzo amethystino et smaragdino solidam nativi auri laminam, quae chartae fere lusoriae crassitudinem habet, continens.

Fig. 2. et 3. Argentum.

(*Argentum*.)

Utraque gleba solido seu nativo argento constat, et quidem Fig. 2. argento in *dendritis* speciem nato, et Fig. 3. quod *argyrodendron* appellatur. Argentum *nativum*, quod in fodinis

passim et grandiore nonnunquam massa reperitur, diversimode figuratum jam in ipso lapide, jam in superficie ipsius haeret, ita ut varios colliculos, tubercula, lamellas, dentes, arbusculas diversasque alias figuras efformet.

Fig. 4. 5. 6. Cuprum.

(*Cuprum*.)

Minerae cupreae plerumque aut viridi aut caeruleo colore conspicuae sunt.

Fig. 4. *Cuprum nativum* repraesentat, in fruticis speciem enatum, ochra Veneris afflatum.

Fig. 5. *Minera cupri caerulea, Caeruleum montanum lazuli dicta*, colore intense caeruleo, ochra Veneris, et crystallisatione modica afflatum.

Fig. 6. *Malachites, Aerugo nativa* (germ. vulgo *Schreckstein*) ad cupri mineras pariter numeratur. Quia laevigatus politusque nitescit et viriditate placet, inter gemmas opacas illi locus assignatus est.

Fig. 7. 8. 9. Stannum.

(*Stannum*.)

Stannum, quod nativum nunquam sed mineris semper permixtum reperitur, formis diversissimis conspiciendum se offert; vel enim lapidis rubidi specie (*stannum ochraceum*); vel ut massa crystallorum irregularium coloris caerulei cano nigroque confusi (*stannum ochraceum androgyneum*) vel ut crystalli, regulares colore rubro obscuriore (*stannum sulphore et arsenico mineralisatum*, seu *granati stanni*) vel ut multitudo minimorum griseorum ejusmodi granatorum, (*Sabulum stanni*).

Fig. 7. Gleba haec pulchra *Stanni androgynei* ex Britannia est. Stannum Angelicanum longe nitidissimum, purissimum ac propterea celeberrimum.

Fig. 8. Gleba est pulchra regularis *Stanni granati* ex Bohemia, quod vulgo *Zinngrauen*, *Zinn granat* Germani appellant.

Fig. 9. *Sabulum stanni*.

E R T Z E K.

Bévezetés.

Az Asványoknak egy része Értzekből áll; melyek hasonlóképpen a' földben teremnek, és olyan testek, melyek más testekhez képest kiváltképpen való nehézségűek, 's e' mellett olvaszthatók kovásolhatók vagy kalapáttsal lapíthatók. A' nemes Értzeknek ez a' tulajdonsága. Mivel pedig a' földben olyan testek is vannak, melyek Értz nemű nehézséggel bírnak ugyan de részszerént nem olvaszthatók, részszerént kalapáttsal el nem lapíthatók, egyéb aránt pedig az Értzekhez igen hasonlók; tehát ezek fattyú értzeknek nevezetnek.

Az efféle természeti Asványokat általjában Értzeknek nevezik, a' földből kiasott Értz darabokat pedig Stúfáknak és Bányáknak.

Az előttünk eddig esmeretes nemes Értzek ezek: az arany, ezüst, platina, (Amérikában 1735-ben újonnan talált Értz) réz, tzin, ón, vas; fattyú értzek ellenben ezek: a' kéneső, a' pis-kóltz, a' tzink, a' vizmút; és a' kobáld.

Az értzek a' stúfákban vagy tisztán találják mellyet akkor termés értznek neveznek, vagy pedig keverve tudniillik azzal a' kö-nem-mel, mellyben termett ölzve keveredve, mellyet kevertértznek neveznek. Itt vannak egynehány könnyen esmerkető értzek formái.

1. Kép. Az Arany.

(*A u r u m.*)

Egy szép arany Stúfa, mellyen kívül belől egy kártya vastagságnyi termés arany levélke látszik, violakő és smaragd bánya virágon.

2. és 3. Kép. Az Ezüst.

(*A r g e n t u m.*)

Mind a' két Stúfa termés ezüst, meg pedig a' 2. kép faeres, és a' 3. kép úgy nevezett bokros ezüst. A' termés ezüst, mellyet böven 's néha nagy rögdarab formákban találnak a' Bányák-

ban, külömb külömbféle formájú szokott lenni, néha benne az anyakőben, néha rajta, és formál azon mindenféle hegyetskéket, dombotskákat, púpokat, leveletskéket, fogakat, fátskákat, 's több efféle ábrázalatokat.

4. 5. 6. Kép. Réz.

(*C u p r u m.*)

A' Réz értznek többnyire vagy zöld vagy kék a' színe.

A' 4. Kép bokor forma termés Réz-értz zöld rézmészfel bélepve.

Az 5. Kép. Kék-réz vagy úgy nevezett Lazúr-értz mellynek színe setétkék, és zöld réz-mészfel és egy kevés Kristályozattal bé van lepve.

A' 6. Kép. Malakit. Ez is hasonlóképpen a' Réz-értzek közé tartozik, és minthogy szépen ki lehet közörülni és pallérozni, 's a' zöld színe is kellemetes; a' setét testü drága kövek közé számláltatik.

7. 8. 9. Kép. A' Tzin.

(*S t a n n u m.*)

A' Tzin melly soha sem találtatik tisztán teremve, hanem mindenkor elegyítve más Értzekkel, hasonlóképpen sokféle formájú szokott lenni; tudniillik vagy olyan mint a' tsupa veresekő (Tzinkő) vagy mint egy darab regulátlan formájú fekete szürke kék Kristály (Két nemű) vagy pedig mint a' regulás setét veres Kristályok (Tzindarák;) vagy olyanok mint véghetetlen sok apró Tzindarák és mint a' fővény (Tzín-fővény.)

A' 7. Kép. Egy szép angliából került Kétnémű Stúfának a' formája. Az anglus Tzin legszébb legtisztább és leghíresebb.

A' 8. Kép. Egy szép regulás Tsehorfzági Tzín-gránátnak a' formája.

A' 9. Kép. Az úgy nevezett Tzínfővenyt adja elő egy edényben.

M E T A L L E.

Einleitung.

Die *Metalle* machen einen Theil der sogenannten *Mineralien* aus, haben ihren Ursprung und Sitz gleichfalls in der Erde, und sind solche Körper, die im Verhältniß gegen andre, eine vorzügliche Schwere haben, und sich dabey schmelzen, schmieden und mit dem Hammer treiben lassen. Dieß ist die Eigenschaft der *ganzen Metalle*. Da es aber in der Erde auch solche Körper giebt, die eine metallische Schwere haben, jedoch theils nicht geschmolzen, theils nicht mit dem Hammer getrieben werden können, übrigens aber mit den ganzen Metallen eine große Ähnlichkeit haben, so werden diese Körper *Halb-Metalle* genannt.

Die rohen Metalle heißen *Erze*, und die Bruchstücke der Erze, so wie sie aus der Erde kommen, nennt man *Stoffen*.

Als ganze Metalle kennen wir dermalen das *Gold*, *Silber*, die *Platina*, (ein im Jahre 1735 entdecktes Metall in Amerika) das *Kupfer*, *Zinn*, *Bley*, *Eisen*; als *Halb-Metalle*, hingegen *Merkur* oder *Quecksilber*, das *Antimonium* oder *Spießglas*, den *Zink*, *Wismuth*, *Kobalt*. u. s. w.

Die Metalle erscheinen in den *Stoffen* entweder *gediegen* oder *gewachsen*, oder noch *vererzt*, d. h. innigst mit der Steinart, worin sie gewachsen sind, vermischt. Ich will hier nur einige Bilder der Metalle in ihren kenntlichsten Formen liefern.

Fig. 1. Das Gold.

(A u r u m.)

Eine schöne *Gold-Stoffe*, mit gediegenem Gold-Blättchen, ohngefähr so dick wie ein Karten-Blatt, auf einem amethystischen und smaragdigen Quarze.

Fig. 2. u. 3. Das Silber.

(A r g e n t u m.)

Beide *Stoffen* sind gediegenes oder gewachsenes Silber, und zwar Fig. 2. *dendritisch gewach-*

senes Fig. 3. sogenanntes *Baum-Silber*. Das gediegene Silber, welches häufig und manchmal in sehr großen Klumpen in den Bergwerken gefunden wird, sitzt in allerhand Gestalten, bald in bald oben auf dem Gesteine, und macht daselbst allerhand Berge oder Hügel, Buckel, dünne Blätter, Zähne, Bäumchen und dergleichen Figuren.

Fig. 4. 5. 6. Das Kupfer.

(C u p r u m.)

Das *Kupfer-Erz* zeigt sich größtentheils entweder grün oder blau von Farbe.

Fig. 4. ist ein staudenförmig gewachsenes, gediegenes *Kupfer-Erz* mit Berggrün angefliegen.

Fig. 5. blaues *Kupfer* oder sogenanntes *Lazur-Erz*; dunkelgrün von Farbe und mit Berggrün, und einer kleinen Crystallisation angefliegen.

Fig. 6. *Malachit*, oder sogenannten *Schreckstein*. Er gehört gleichfalls unter die *Kupfer-Erze*, da er sich schön schleifen und poliren läßt, und so schön grün von Farbe ist, so hat man ihm einen Platz unter den undurchsichtigen Edelsteinen angewiesen.

Fig. 7. 8. 9. Zinn.

(S t a n n u m.)

Das *Zinn*, welches man niemals gediegen, sondern allezeit vererzt findet, erscheint gleichfalls unter sehr verschiedenen Gestalten, nämlich entweder als ein bloßer röthlicher Stein; (*Zinn-Stein*) oder als ein Klumpen unregelmäßiger schwarz graublauer Crystallen (*Zwitter*); oder als regelmäßige dunkelrothe Crystallen (*Zinn-Graupen*, *Zinn-Granaten*); oder als eine Menge solcher unendlich kleiner grauer Zinngraupen, als eine Art von Sand (*Zinn-Sand*.)

Fig. 7. ist eine schöne *Zwitter-Stoffe* aus England. Das Englische *Zinn* ist das schönste, reinste und darum auch das berühmteste.

Fig. 8. Eine schöne reguläre Böhmisches *Zinn-Graupe*, oder ein sogenannter *Zinn-Granat*.

Fig. 9. ist sogenannter *Zinn-Sand*.

M É T A U X.

Introduction.

Les Métaux font partie de ce que nous appelons *minéraux*. Ils se forment et se trouvent dans la terre comme ces derniers, et sont des corps, qui, proportion gardée, ont une plus grande pesanteur spécifique que les autres, se laissant fonder, forger et étendre à coups de marteau. Telles sont les propriétés des *métaux parfaits*. Mais comme la terre renferme encore d'autres corps, qui ont beaucoup de ressemblance avec les métaux, et possèdent une pesanteur métallique, sans cependant être tous fusibles ou tous malléables, on donne à ces corps le nom de *demi-métaux imparfaits*.

Les Métaux bruts se nomment simplement *Minéraux*, et les morceaux de minéraux, tels qu'on les tire du sein de la terre, portent le nom de *Glèbes*.

Nous ne connaissons encore de *métaux parfaits*, que l'*Or*, l'*Argent*, la *Platine*, (métal en 1735 découvert en Amérique), le *Cuivre*, l'*Étain*, le *Plomb*, et le *Fer*; les demi-métaux sont, le *Mercur*e ou l'*argent vif*, l'*Antimoine* ou *Mochlique*, le *Zinc*, le *Bismuth*, le *Cobalt* etc.

On trouve, dans les glèbes, les métaux ou *natifs*, c. à. d. *vièrges et sans mélange*, ou *minéralisés* c. à. d. intimement unis à l'espèce de pierre dans laquelle ils se sont formés. Je me contenterai de donner ici quelques figures des métaux représentés sous leurs formes les plus connues.

Fig. 1. L'Or.

(A u r u m.)

Belle glèbe d'or, avec une feuille d'or natif de l'épaisseur d'une carte, sur un quartz couleur d'émeraude et d'amethyste.

Fig. 2. et 3. L'Argent.

(A r g e n t u m.)

Ces deux glèbes sont d'argent natif ou vièrge, l'une, savoir Fig. 2. est *ramifiée* ou *dendroïde*, et l'autre ce qu'on appelle *Argyrodendron*. L'ar-

gent natif, qu'on trouve fréquemment, et quelquefois en fort gros morceaux dans les mines, est sous toutes sortes de formes, tantôt au dedans, tantôt au dessus des pierres, où il forme toutes sortes de montagnes, ou collines, de bosses, de feuilles minces, de dents, d'arbres et d'autres figures semblables.

Fig. 4. 5. 6. Le Cuivre.

(C u p r u m.)

La mine de cuivre est la plus part du tems de couleur verte ou bleue.

Fig. 4. Dendroïde de *Cuivre natif* recouvert à sa superficie de vert de gris natif.

Fig. 5. Cuivre *bleu* ou *mine de cuivre azurée*; sa couleur est bleu foncé, avec une petite cristallisation et du vert de montagne à sa superficie.

Fig. 6. *Malachite*. C'est pareillement une espèce de mine de cuivre: comme cette pierre est susceptible d'un beau poli, et quelle est d'ailleurs d'un beau vert, on lui a assigné une place parmi les pierres précieuses non transparentes.

Fig. 7. 8. 9. L'Étain.

(S t a n n u m.)

L'*étain*, qu'on ne trouve jamais natif, mais toujours minéralisé, paraît également sous des formes très diverses; car, ou ce n'est qu'une simple pierre rougeâtre, nommée simplement *Mine d'étain*, ou c'est une masse irrégulière de cristaux d'un bleu gris mêlé de noir, qu'on appelle *Mine d'étain cristallisée*, ou bien ce sont des cristaux réguliers d'un rouge foncé, qui prennent le nom de *Grenats* ou de *grains d'étain*; ou bien enfin c'est une quantité de très petits grenats d'étain de couleur grise et semblables à du sable, qu'on appelle pour cette raison *sable d'étain*.

Fig. 7. Belle glèbe d'*étain cristallisée* d'Angleterre. L'*étain* d'Angleterre est le plus beau, le plus pur et le plus renommé.

Fig. 8. Beau *Grenat* régulier d'étain, tiré des mines de la Bohême, c'est ce qu'on appelle *Grenat d'étain*.

Fig. 9. *Sable d'étain*.




Fig. 2.



Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.





Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.



METALLA PERFECTA ET IMPERFECTA.

Fig. 1. Plumbum.

Nunquam nativum, sed mineris semper permixtum reperitur *plumbum*, forma et colore diversissimo. Plumbi minera *Galena plumbi* passim dicitur ob cubos ac radios ex nigro splendescentes, quibus conspicuum est. Plumbi gleba cubis grandioribus et latioribus radiis *galena* appellatur *cubica* (germ. *grobspeisiger Bleyglanz*) si est granulosa, radiis tenuioribus *galena radiata* (germ. *Klarspeisiger Bleyglanz*) Plumbi gleba Nro. 1. exhibita est *galena cubica* i. e. *plumbum sulphure mineralisatum*.

Fig. 2. 3. 4. Ferrum.

Ferrum ex omnibus metallis utilissimum ac maxime necessarium, insigne naturae procreantis donum est. Ferro aurum argentumque utilitate et necessitate cedunt; hocdemto, instrumentis et machinis carebunt fabri atque artifices nostri; ferrum nobis si deesset, silvestres adhuc et feri vitam degeremus. Ferrum non metalli modo usum praestat, sed pigmentorum et medicaminum quoque; ferri particulas omnium fere corporum partibus admixtas reperimus; quin ipse sanguis noster ferrum continet.

Cum fossilis nomen ac formam ferrum gerit, sub triplici ferme specie conspicuum fit, nimirum vel *terrae friabilis ferri particulas continentis*, vel *lapidum ferri particulis mixtorum*, vel denique *glebae* sic dictae *ferreae* vel *minerae ferri* propriae.

Ad *terras ferri particulis permixtas* pertinet *ferri Ochra* flava vel rubra fusco temperata, inter pigmenta vulgo notissima; ad *lapides ferri particulis gravidos* referuntur *rubrica vulgaris*, *smiris*, *lapis ferri vulgaris* (germ. *gemeiner Eisenstein*) *ferri conglomerata* (*Eisendrusen*), *magnes*, *magnesia vitriariorum* (germ. *Braunstein* quod metallum sui generis est) *ferrum crystallisatum* seu *minera ferri grisea* etc. Ad ferri mineras seu glebas proprie dictas vero numerantur *ferrum nativum*, quod nonnisi rarissime invenias, *haematites*, ferri minera *cana*, *caerulea* aut *fusca* et ferri *minera figurata*. Et triumpharum specierum imagines:

Fig. 2. massa est minerae ferri ochracei fuscae ochra flava crassius incrustatae.

Fig. 3. ferri minera granosa, meris constans granis, consertis in modum grandinis plumbeae, variisque et nitidis coloribus in fasciarum speciem perfusis.

Fig. 4. Fragmentum *haematitis*. Radios habet tenuissimos colore rubro in fuscum vergente, ferri particulis gravidissimum. Medicorum quoque inservit usui.

Chalybs non peculiaris metalli species, sed arte duratum ferrum est.

Fig. 5. 6. Argentum vivum.
(*Hydrargyrum*.)

Argentum vivum metallum est imperfectum, quod partim nativum, id est, purum et penitus fluidum, partim mineris contentum, sulphure mineralisatum, cinnabaris nempe specie, e terra eruitur.

Cum *fluidum* est, in cavis glebarum, aut quasi argenti guttae grandiores minutioresve glebis cinnabaris insidet (Fig. 6.) in vascula colligitur (quale fig. 5.) atque hoc statu *argentum vivum virgineum* appellatur.

Mineris mixtum una tantum specie reperitur scilicet cum sulphure, atque tunc cinabaris dicitur minera, qualem fig. 6. exhibet.

Fig. 7. Bismuthum.

Bismuthum pariter metallum imperfectum, stanno, fere simile, in igne facile liquescit. Metallis omnibus admisceri amat, stanno praecipue, cui tantam impertit duritiem, ut argenti specie oculos prope fallat.

Fig. 8. Stibium.

(*Antimonium*.)

Stibium itidem metallis imperfectis adnumeratur; fossile est durum, fragile, nigrum cano fuscoque permixtum, qua fractum discessit, radiosum. Usus illius tum ad cetera metalla, quibus additur, purganda, tum ad typographorum characteres efformandos, tum ad medicamina praeparanda. Minera hic repraesentata ochrae cortice obducta est.

ÉRTZEK ÉS FÉLÉRTZEK.

1. Kép. Az Ön.
(Plumbum.)

Önat tisztán nem lehet találni, hanem mindenkor keverve más ásványokkal, melynek formája és színesokféle. Az Önértzet a' Németek ónsíknak nevezik, minthogy igen szép, feketés, fényes, kotzkák és tsíkok láttzanak rajta. Ha az Önstúfákon nagy kotzkák vannak és széles Tsíkok, akkor öregfzemü Ónsíknak nevezik. Az első kép ábrázolja itt az öregfzemü Ónsíkot.

2. 3. 4. Kép. A' Vas.
(Ferrum.)

Leghasznosabb és legszükségesebb Értz az emberekre nevezve a' Vas, és ez reánk nézve a' természetnek legfontosabb ajándéka. Hasznosabb és szükségesebb a' Vas az aranyból és ezüstből, mertha vas nem volna a' mi Mévmestereink és mesterembereink semmi szerfsámmal és erőmivekkel nem bírnának, nekünk pedig máig is vadon kellene élnünk. A' vas hasznos ugy is mint értz, ugy is mint festék, és ugy is mint orvosság. Tsak nem minden testnek tevőréseiben sőt még a' mi vérünkben is találhatni vasrészetskéket.

A' Vas mint ásvány rendszerént háromféle formában találtatik; ugymint vagy Porhanyó-vassal elegyes föld között, vagy mint Vaskő, vagy mint Vasstúja, és valóságos Vasértz.

A' vasföld nemei közé tartozik, főképpen a' sárga és Barnaröt Vasértzmész, mely ugy, mint festék közönségessen esméretes; a' vas kövek közzé tartozik a' közönséges veres föld vagy veres kréta, a' márga, a' közönséges vaskő, a' vasrög, a' magneskö, a' mélsztajték, a' kristályvas, 's a' többi, a' rendszerént való vasértzek vagy Stúfák közzé tartozik: a' *termésvas*, a' mely igen ritka, a' vérkő, a' füzürke, kék, vagy barna vasértz és a' formás vasértz. Mind a' három fajnak vannak itt le ábrázolt képei.

A' 2. Kép er darab barnavasértz Stúfa formája, mely sárgaértz mélszfzel vastagon bé van le ve.

A' 3. Kép darás vasértzet ábrázol, mely tsupa fzemetskéből áll, mint meg annyi egymás mellett lévő srét fzemekből és szép színekkel megvan tarkázva.

A' 4. Kép egy darab vérkő formája, a' mely tsíkos, barnaröt és vassal bőven keverve. Ennek orvosi haszna is van.

Az atzél, nem különös értzből, hanem a' vasból készítettik mesterséges edzés által.

5. 6. Kép. A' Kéneső.
(Hydrargyrum.)

A' Kéneső félértz, mely részszerént tisztán úgy a' mint foly, részszerént az az Trinóbrium értz formában ásatik a' földből.

Folyó állapotjában találtatik vagy a' Bányák üregeiben, vagy a' Tzinobrium stúfákban, mint meg annyi kissebb vagy nagyobb ezüst pontok, (mint a' 6. Képen látszik,) a' honnan edényekbe szedik (az 5. Kép ezt ábrázolja,) és ezen állapotjában szüz-kénesőnek neveztetik.

Értz formában tsak a' büdöskövel öfzveelegyedve találtatik, és akkor Tzinóbriumértz a' neve, a' melynek formáját a' 6. Képben fzelemlélhetni.

7. Kép. A' Vizmút.
(Bismuthum.)

A' Vizmút hasonlóképpen félértz, a' tznhez tsaknem hasonló, mely a' tűzben hamar elolvad. Mindenféle értzel könnyen öfzveelegyedik főképpen a' tznnel, és ez olly keménnyé lesz tőle, minémű az ezüst.

8. Kép. Piskóltz.
(Antimonium.)

Nem külömben a' Piskóltz is a' nemtelem értzek közzé tartozik, a' mely kemény merevény, füzürke barna, fekete, és a' törése fzinén tsíkos ásvány. Hasznát vezik részszerént más értzek megtisztítására, mely végre öfzveelegyítettik; részszerént a' könyv nyomtatók öntött betűikbe; részszerént az orvosságokban is. A' réztáblán látható Stúfa, értzmélszfzel be van lepeve.

METALLE UND HALB-METALLE.

Fig. 1. Bley.

(P l u m b u m.)

Das *Bley* findet sich nicht gediegen, sondern immer vererzt; von sehr verschiedener Gestalt und Farbe. Das *Bley-Erz* heisst gewöhnlich *Bleyglanz*, weil es sehr schönes schwärzlich glänzende Würfel und Strahlen hat. Sind die *Bley*-stufen großwürflich, oder breitstrahlig, so heisst es *großspeisiger*, und sind sie körnig oder schmalstrahlig, so heisst es *klarspeisiger Bleyglanz*. Gegenwärtige Stufe Fig. 1. ist *würflicher* oder *großspeisiger Bleyglanz*.

Fig. 2. 3. 4. Eisen.

(F e r r u m.)

Das Eisen ist das nützlichste und unentbehrlichste von allen Metallen, und die Natur hat dem Menschen damit ein sehr wichtiges Geschenk gemacht. Eisen ist nützlicher und unentbehrlicher als Gold und Silber; denn ohne Eisen hätten unsere Künstler und Handwerker keine Instrumente und Maschinen, und wir müßten noch als Wilde leben. Als Metall, als Farbe, als Arznei ist uns das Eisen nützlich. Eisentheilen findet man mit den Bestandtheilen fast aller Körper vermischt; ja sogar unser Blut enthält Eisen.

Als Mineral erscheint das Eisen gewöhnlich unter dreierley Gestalten, nämlich entweder als lockere *eisenhaltige Erden*, oder als *eisenhaltige Steine*, oder als *Eisenstufen* und wirkliches *Eisen-Erz*.

Unter die *Eisen-Erden* gehört vorzüglich der gelbe oder braunrothe *Eisen-Ogger*, der als Farbe allgemein bekannt ist; unter die *Eisensteine* der gemeine Röthel, der Schmirgel, der gemeine Eisenstein, die Eisendrusen, der Magnetstein, der Braunstein, das krystallinische Eisen u. s. w.; unter die ordentlichen *Eisen-Erze* oder *Stufen* aber das *gediegene Eisen*, welches sehr rar ist, der *Blutstein*, das *graue, blaue* oder *braune Eisen-Erz* und das *figurirte Eisen-Erz*. Von allen drey Sorten sind hier Abbildungen:

Fig. 2. ist eine Stufe *derbes Braun-Erz* mit einem dicken gelben *Ogger-Beschlage*.

Fig. 3. ist *körniges Eisen-Erz*. Es besteht aus lauter Körnern, die wie Schrot nebeneinander liegen, und mit schönen bunten Farben striemig durchzogen sind.

Fig. 4. Ein Stück *Blutstein*. Er ist feinstrahllich, braunroth, und sehr reichhaltig an Eisen. Er wird auch in der Medicin gebraucht.

Der *Stahl* ist kein eigenes Metall, sondern nur ein durch Kunst gehärtetes Eisen.

Fig. 5. 6. Quecksilber.

(H y d r a r g y r u m.)

Das *Quecksilber* ist ein Halb-Metall, welches theils gediegen, das heisst, rein und vollkommen flüssig, theils vererzt, als *Zinnober* aus der Erde gegraben wird.

Flüssig liegt es in den Höhlen der Bergarten oder sitzt als kleine oder grössere Silber-Puncte in Zinnoberstufen (wie an Fig. 6. zu sehen), wird in Gefässe gesammelt (wie in der *Büchse* Fig. 5.) und heisst in diesem Zustande *Jungfern Quecksilber*.

Vererzt wird es nur auf eine Art gefunden, nämlich mit Schwefel, und heisst dann *Zinnober-Erz*, wie hier Fig. 6. zeigt.

Fig. 7. Wismuth.

(B i s m u t h u m.)

Der *Wismuth* ist gleichfalls ein Halb-Metall, dem Zinn fast ähnlich, und im Feuer sehr leicht flüssig. Er vermischt sich gern mit allen Metallen, sonderlich mit Zinn, und macht es hart, daß es fast wie Silber anzusehen ist.

Fig. 8. Spießsglas.

(A n t i m o n i u m.)

Das *Spießsglas* gehöret nicht minder unter die Halb-Metalle, ist ein hartes, sprödes, grau braun-schwarzes, auf dem Bruche strahliges Mineral. Es wird theils als Zusatz zu den andern Metallen, um sie zu reinigen, theils zum sogenannten Schriftzeuge der Buchdrucker, theils auch als Medicin gebraucht. Gegenwärtige Stufe ist mit *Ogger* beschlagen.

METAUX ET DEMI-METAUX.

Fig. 1. Le Plomb.

Le Plomb ne se trouve jamais vierge, mais toujours minéralisé, sous des formes et des couleurs fort différentes. La mine de plomb se nomme communément *Galène* de plomb, parce qu'elle est composée de très beaux cubes noirs très brillants et striés. Les glèbes de plomb à grands cubes ou à stries larges prennent le nom de *Galène à gros grains*, et lorsqu'elles sont grenues et à stries étroites, on les nomme *Galène à petit grains*. La glèbe représentée, Fig. 1. est une *Galène à gros grains* ou à grains cubes.

Fig. 2. 3. 4. Le Fer.

Le fer est le plus utile et le plus indispensable de tous les métaux, et un des dons les plus importants, que la nature ait fait à l'homme. Ce métal est plus utile et plus indispensable que l'or et l'argent, car sans lui nos aristes et nos ouvriers n'auraient ni instrumens ni machines, et nous serions encore contrains de vivre comme les sauvages. Le fer nous est utile comme métal, comme couleur, et comme médicament. Les parties constituantes de presque tous les corps sont mêlées à de petites particules de fer; il n'y a pas même jusqu'à notre sang qui n'en contienne.

Le fer considéré comme minéral paraît ordinairement sous trois formes différentes, savoir : sous celle d'une *terre ferrugineuse* légère, sous celle d'une *Pierre ferrugineuse*, ou bien enfin sous la forme de *Glèbes* ou de véritable *mine de fer*.

L'Ocre jaune ou *rouge*, dont on fait une couleur généralement connue, tient un des premiers rangs parmi les terres ferrugineuses; on compte parmi les *pierres ferrugineuses*, la craie rouge commune, l'emérid; la pierre ferrugineuse commune, la mine de fer cristallisée, la pierre d'aimant, la magnésie brune, le fer en cristaux etc.; les *mines* ou *glèbes* de fer sont, le *fer natif*, qui est fort rare, l'*hématite* ou *sanguine*, la mine de fer *grise*, *bleue* ou *brune* et la mine de fer figurée. Nous donnons ici des figures de ces trois dernières espèces.

Fig. 2. *Glèbe de mine de fer brune en masse*, recouverte d'une croute épaisse d'ocre jaune.

Fig. 3. *Mine de fer en grains*, ce ne sont que des grains placés les uns auprès des autres comme de la dragée à tirer et divisés dans leur longueur par des bandes de différentes couleurs éclatantes.

Fig. 4. *Morceau d'Hématite*. Elle est finement striée, d'un rouge brun, et très riche en fer. On en fait aussi usage en médecine.

L'acier n'est point un métal particulier, mais un fer durci par l'art.

Fig. 5. 6. Le Mercure.

Le Mercure ou *vif argent* est un demi-métal, qu'on tire de la terre en partie vierge, c. a. d. pur et parfaitement fluide; et en partie minéralisé sous le nom de *Cinabre*.

On le trouve fluide dans les cavités des gangues, ou bien dans les glèbes de cinabre, sous la forme de larmes d'argent plus ou moins grosses (comme on le voit fig. 6.), on le recueille dans des vases (tel qu'on le voit fig. 5.) et dans ces état il se nomme *Vif-argent vierge*.

On ne le voit minéralisé que sous une seule forme, savoir mêlé avec le soufre; on lui donne alors le nom de *Cinabre naturel*, voyez fig. 6.

Fig. 7. Le Bismuth.

Le Bismuth est pareillement un demi-métal presque semblable à l'Étain, et très fusible au feu. Il s'allie volontiers à tous les métaux, à l'étain sur-tout, qu'il durcit de telle sorte qu'il ressemble presque à de l'argent.

Fig. 8. L'Antimoine ou Mochlique.

L'Antimoine, qui n'est non plus qu'un demi-métal, est un minéral dur; cassant, d'un noir gris-brun, et strié à sa fracture. On l'emploie en partie comme alliage pour purifier les autres métaux, en partie pour faire les caractères d'imprimerie, et en partie dans la médecine. La glèbe représentée ici, est recouverte d'une croute d'ocre.

Verzeichniss

der resp. H. H. Abnehmer dieses Werkes.

	Exemplare.
Der öffentliche Studienfond für die königl. Gymnasien in Ungarn	35
— — — — — in Siebenbürgen	18
Se. Hochwürden, der Herr Erzabt von Martinsberg	9
— — — Abt von Erlau	1
— — — Abt in Jasow	7
— — — Probst in Czernow	7
Das Collegium der Reformirten in Enyed	1
— — — in Udvarhelyi	1
— — — Vásárhelyi	1
Das Gymnasium in Miskoltz	1
— Gymnasium in M. Theresiopel	1

A.	Exemplare.	Hr. Karl Graf Bathyani	1
Hr. Joseph Graf Althán, in Wien.	1	— v. Beer, Doctor in Ofen.	1
— Joseph Graf Apponyi	1	— Karl Belás, Cam. Fiscal in Groß-Wardein.	1
B.		— Wenzl Graf Béldi, in Báld.	1
— Jos. v. Bajzáth, Assessor.	1	— Franz Graf Bethlen.	1
— v. Balogh, Domherr in Waizen.	1	— Gregor Graf Bethlen, C. A. et Cons. ad	
— Johann Baron Bánffy, in Berefstelke.	1	Exc. Gubern. R.	1
— Ladislaus Baron Bánffy, C. A. et ad Gub. R. C.	1	— Ladisl. Graf Bethlen, M. Radnoth.	1
— Paul Baron Bánffy, Obergespann in Kis-Czeg.	1	— Samuel Graf Bethlen.	1
— Kaspar Baranyi, Grundbesitzer in Groß-		— Vidua Paul Graf Bethlen.	1
Wardein.	1	— Paul Biro, G. R. Arad. gram. Prof.	1
— Michael Graf Barthodolfsky	1	— Joh. Bohofs, C. Arad. Tab. Jud. Asses.	1
		— Jos. Büky, Doctor in Groß-Wardein.	1

C. Exemplare.		Exemplare.	
Hr. Ladislaus Graf Csáky, Bischof von Co- rezola, Probst, Domherr in Groß-Wardein.	1	Hr. Gödös S. Hochwürden, in Uraj-Ujfaln.	3
— Alexander Cserényi.	1	— Maximilian Gundel, Buchbinder in Fünf- kirchen.	3
— Franz v. Csury in Waizen.	8	— Ladislaus Gurzó.	1
		— Johann Guttmann, Buchhändl. in Klau- senburg.	3
D.		— Ignaz Gyalogay, Factor der erzbischöfli- chen Buchdruckerey in Erlau.	1
— Dani Sigmund, Präfect im k. Conviect in Klausenburg.	66	— Johann v. Gyurikovics, Secretär bey der königl. Staathalterey in Ofen.	1
— Samuel Deaki.	1	H.	
— Carolus Dell-Orto, R. C. D. Mutina in Distr. Pank. Frumentarius.	1	— Stephan Graf Haller, in Clausenburg.	1
— Baron Derzsöffy.	1	— Halleriana Comitissa, natal. Kornis.	1
— Alexius Desö.	1	— Hartleben, Buchhändler in Pest.	8
— Joseph Graf Desöffy.	1	— Ladislaus Hegyi, Stuhlrichter in Gr. Wardein.	1
— Martinus Domian, R. C. Dom. Arad. et Mutina Silvanalis Officii Rationum Doct. et Postae Aradinensis Magister.	1	— Franz Hertzegh.	1
		— Ladislaus von Hollósy, Philos. Stud. in Papa.	1
E.		— Horváth, Abt in Kefzhely.	1
— Joseph Eggenberger, Buchh. in Pest.	120	— Baron Horvath.	1
— Joseph Eibert, Bürger in Groß-Wardein.	1	— Daniel Horváth.	1
— Christian Engel v., Consistorialrath und k. k. Büchercensor in Wien.	1	— Emeric v. Horváth, Landesadvokat in Papa.	1
— Ladislaus Enyedi.	1	— Joseph Horváth, S. Nat. Arad. Prof.	1
— Georg Graf Erdödy.	1	— Karl Horvath.	1
— v. D'Estée, Abt u. Prof. in Kaschau.	2	— Stephan Horváth, in Váal.	1
— Joseph Graf Elzterhazy, geheimer Rath und Referendair bey der hungarischen Hof- kanzley in Wien.	1	— Franz Hugel, Oberchirurg, in Gr. Wardein.	1
— v. Eyersberg, in Gran.	1	— Joseph Graf Hunyady, in Wien.	1
		— Hufzár in Dees.	1
F.		I. J.	
— Georg Fakó, Secrétaire d. Grafen v. Sauer.	1	— Gabriel Járóssy, bischöflicher Beamter in Groß-Wardein.	1
— v. Farkas, in Pest.	1	— Franz Jedlicska, R. C. D. Mutina in Distr. Pankotenyi Provisor.	1
— Augustin Graf Fay.	1	— Johann Jefzenak.	1
— Moyses Ferentzi, S. Claudiop.	1	— v. Jefzernitzky.	1
— Raphael Ferentzi, e Sch. Piis.	1	— Michael Intze, Med. Doctor.	1
— Joseph Graf Forgács.	1	— Samuel Intze.	1
		— Nikolaus Josika, Claudiopoli.	1
G.		K.	
— Johann Gáll.	1	— Georg Kabos.	1
— Emerich Gálovics, R. C. D. Mutina in Distr. Arad. Frumentarius.	1	— Johann Kabós.	1
— v. Gafzner, Advocat.	1	— Károly, die zwey jungen Grafen in Pest.	2
— Genersich, Prof. in Käsmark.	2	— Sigmund Katora.	1
— Franz v. Ghyczy, des löbl. Komorner Ko- mitats Vice-Gespann.	1	— Karl Graf Keglevics.	1
		— Samuel Graf Kemény, C. A. et Cons. ad Exc. Gubern. R.	1
		— Michael Kenderesi, Secr. ad Exc. R. Gub.	1

Exemplare.

Exemplare.

Hr. Joseph Kerefszuri, Prof. in Gr. Wardein.	35
— Joh. Kertay, Schol. Nat. Arad. Prof.	1
— Joseph Kibling, Buchbinder in Szegedin.	5
— Kilian, Buchhändler in Pest.	10
— Andreas Kifs, Provisor in Gr. Wardein.	1
— v. Kifs, Buchhändler in Pest.	50
— Joseph v. Konde.	1
— Johann Korneli, Titular Domherr in Gr. Wardein.	1
— Emeric Graf Kornis, in Desini.	1
— Emeric Koros, e Sch. Piis.	1
— Stephan Koltza, Cons. ad Exc. R. Gub.	1
— v. Kováts, in Pest.	1
— Johann Kovács, Com. Arad. Tab. Jud. Ass.	1
— Kubányi, Prof. in Neuohl.	10

L.

— Franz v. Landerer, Buchhändler und Buchdrucker in Kaschau.	10
— Adam Lang, Buchb. in Stuhlweissenburg.	7
— Johann Lengyel.	1
— Ladislaus Lovas, in Lövenz.	10
— Emeric Lonovits, Med. Doctor in Groß-Wardein.	1
— Nikolaus Lukáts, Beysitzer d. Biharers Gespannschaft.	1

M.

— Joseph v. Madátsy, Fiscal.	1
— Alois Mandich, Gymn. Director in Arad.	23
— Joseph v. Márton, Professor in Wien.	6
— Stephan v. Márton, Prof. in Papa.	21
— v. Martonffy, Bischof in Klausenburg	1
— Franz Matlekovics, R. C. Priv. Civ. Arad. Praetor.	1
— Joh. Mauksch, Apotheker in Klausenburg	1
— Joseph Mezeö, Philos. Stud.	1
— Joh. Graf Mikes, C. A. et Cons. ad Exc. Gub. R.	1
— Stephan Graf Mikes.	1
— Stephan Miskolczy, Stuhlrichter in Gr.	1
— Anton Muher, Apotheker.	1
— Mühlische Buchhandlung in Agram.	10

N.

— Paul Nadler, in Käsmark.	2
— Adam Graf Nemes, C. A. et ad Tab. R. Assessor.	1

Hr. Alexius v. Névery, Hofrath in Wien.	1
---	---

O.

— v. Öcz, in Ofen.	1
--------------------	---

P.

— Andreas Pál, Rathsherr in Klausenburg.	1
— Leopold Graf Palffy.	1
— Samuel v. Pápay, Wetzprimer Komitats Assessor und herrschaftlicher Ober-Fiskal in Papa.	1
— Alexander v. Pataky, herrschaftlicher Hofrichter in Papa.	1
— Michael Pataki, Med. Doctor.	1
— Samuel Pataki.	1
— Thad. Patonyi, Professor in Arad.	1
— Aloys Pauer, in Wien.	1
— v. Pázmándy, in Pest.	1
— Emeric v. Pechy, in Pest.	1
— Joseph Graf Pejacchvich.	1
— Franz Graf Perényi.	1
— Andreas Pfisterer, Proto-Med.	1
— Pfundtner in Oedenburg.	1
— Niklas v. Piatsek, Hofsekretär in Wien.	1
— Georg Pithelyi, R. C. Sal. Transp. Com.	1
— Gabriel Pósa, Candidatus Medicine in Wien.	1
— Joseph Baron Prandau.	1
— Karl Fürst Pretzenheim von Regétz, in Wien.	1

— Püspöky, Beysitzer der Biharers Gespanns.	1
---	---

— Karl v. Puthon, in Wien.	1
----------------------------	---

— Johann Bapt. v. Puthon, in Wien.	1
------------------------------------	---

R.

— Raitsch, Professor in Ödenburg.	20
-----------------------------------	----

— Joseph v. Rátzkevi, R. Prediger in Udvari.	1
--	---

S.

— Franz Saghi, in Ofen.	1
-------------------------	---

— Joseph Sándor, Fiscal.	1
--------------------------	---

— Joseph Santha, Beysitzer u. Obereinnehmer der Biharers Gespannschaft.	1
---	---

— Paul v. Sárváry, Prof. in Debresin.	21
---------------------------------------	----

— Franz Schöner, in Varasdin.	1
-------------------------------	---

— Schweiger, Buchhändler in Pressburg.	60
--	----

— Joseph v. Schweidl, Secretair der k. Kanallbandirection in Zombor.	1
--	---

— Innozenz Simonchicz, Piarist u. Director in Groß-Szigeth.	1
---	---

Exemplare.		Exemplare.	
Hr. Martin Sotth, bischöflicher Beamter in Gr.		Hr. Georg v. Turzó, Stuhlrichter in Gr. Wardein.	1
Wardein.	1	U.	
— v. Stermensky, Senator in Ofen.	1	— Johann Uhlyarik, Artillerie Lieutenant	
— Benedict Szabó, Buchbinder in Kapisvar.	1	zu Neusohl	1
— Samuel Szabó, Praes. Bonorum.	1	V.	
— Gabriel v. Szerdaheli, Bischof zu Neu-			
sohl	1	— Stephan Váradý, Prof. in Lossontz.	16
— Franz Szilágyi.	1	— Joh. Vajy, Philos. Stud.	1
— Johann Graf Szirmay	1	— Ladislaus L. B. Vajy, S. C. R. A. M. Ca-	
— Andreas Szüts.	1	merarius.	1
T.		— Martin Varga, Prof. Phys.	1
— Joseph v. Takats, Director d. Vefzprimer-		— Ladislaus Baron Vay	1
Domcapitels und Assessor.	20	— Daniel Vér.	1
— Adam Graf Teleki, M. Váásrhelyi.	1	— Nicolaus Baron Vesselényi, in Sibó.	1
— Franz Graf Teleki, C. A.	1	— Paul Vincze, Jurist.	1
— Joh. Graf Teleki, Philos. Claudiop.	1	— v. Vörös, in Temeswar.	1
— Jos. Graf Teleki, M. Váásrhelyi.	1	W.	
— Michael Graf Teleki, M. Váásrhelyi.	1	— Emeric Graf Wafsz, Jurista Claudiop.	1
— Johann Thufs, in Wien.	1	Z.	
— Ladislaus v. Tifza, Grundbesitzer.	1	— Christian v. Zimmermann, in Neusohl.	1
— Stephan v. Török.	1	— Niklas Graf Zichy von Vásonkeő, in Wien.	1
— Stephan v. Tokody, Abt und Domherr.	1	— Zsoldsz, in Stein am Anger.	60
— Joseph Trajeseck, Fori utriusque per Re-			
gnum Hung. Adv. et Dom. quorundam priv.			
Eiscalis.	1		

INDEX IN OMNES DECEM TOMOS

EX MATERIARUM ET ALPHABETI ORDINE DISPOSITUS.

(Numerus Romanus tomum, germanicus folium textus significat.)

I. ANIMALIA QUADRUPEDIA.

A.		Bradypus ursinus, IX.	21	Cervus, III.	9
Acuschi, IV.	8	Bubalus, III.	13	— pygargus, V.	41
Aguti, IV.	8	C.		— axis, V.	41
Ai, II.	15	Callitrichus, I.	48	— porcinus, V.	41
Alakdaga, II.	43	Camelus gibbo duplici seu dro-		— muntjac, V.	41
Alces, III.	9	medarius, I.	1	— capreolus, V.	41
Anta, II.	22	Cangurus, II.	48	Citellus, III.	42
Antilope oreas, III.	19	— minor, IX.	11	Coaita, II.	3
— tragocamelus, III.	19	Canis familiaris domestic, IX.	14	Coquallin, IV.	17
— picta, III.	19	— — pastoralis, VI.	14	Corsa, I.	43
— strepsiceros, III.	19	— — molossus, VI.	14	Cricetus vulgaris, IV.	34
— bubalis, III.	19	— — anglicus, VI.	14	— niger, IV.	34
— gnou, III.	19	— — avicularis, VI.	14	Cuandu, IV.	22
— redunca, III.	21	— — Terrae novae, VI.	14	Cuniculus, V.	3
— oryx, III.	21	— — domesticus, VI.	18	D.	
— scripta, III.	21	— — sibiricus, VI.	18	Dama, III.	9
— cervicapra, III.	21	— — islandicus, VI.	18	Dasypus octocinctus, IX.	6
— gutturosa, III.	21	— — pantherinus, VI.	18	— octodecincinctus, IX.	6
— saiga, III.	21	— — aquaticus, VI.	18	Desman, IV.	13
— rupicapra, III.	22	— — grajus, VI.	18	Diana, I.	48
— dorcas, III.	22	— — vertagus, VI.	22	Didelphys, II.	47
— corinna, III;	22	— — aviarius terrestris, VI.	22	— Virginiana, IX.	11
— kevella, III.	22	— — aegyptius, VI.	22	— lemurina, IX.	11
— oreotragus, III.	22	— — fricator, VI.	22	— viverrina, IX.	11
— dama, III.	22	— — meliteus, VI.	22	— macroura, IX.	11
Aper, III.	40	— — italicus, VI.	22	Dromedarius, II.	38
Argali, III.	12	— ferus Cayanens, VI.	27	E.	
Armadilla, I.	44	— major russicus, VI.	27	Elephas, I.	1
Asinus domesticus, III.	2	— e lupo et cane genitus, VI.	27	— femina lactans, VIII.	46
B.		Capra angorensis, III.	11	Empetra, III.	42
Babirusa, I.	2	— mambrica, III.	11	Equus ferus, III.	1
Bison, III.	13	— hircus reversa, III.	11	— domesticus, III.	1
Bobac, III.	42	— hircus depressa, III.	11	— hemionus, III.	1
Bos grunniens, III.	14	Capybara, IV.	8	Erinaceus vulgaris, IV.	22
— Indicus femina, III.	14	Caraco, IV.	31	— auritus, IV.	22
— Cafer, III.	14	Castor, I.	28	— malaccensis, IX.	6
— moschatus, III.	14	Cavia cabaya, IV.	8		

F.		Lepus variabilis, V.	8	Mus arvalis, IV.	41
Faras, II.	47	— americanus, V.	8	— acredula, IV.	41
Felis fera, I.	26	— cuniculus, V.	8	— alliarius, IV.	46
— capitis bonae spei, IX.	16	Loris, II.	37	— gregalis, IV.	46
Foina, III.	48	Lupus vulgaris, II.	13	— oeconomicus, IV.	46
G.		Lutra, III.	48	— socialis, IV.	46
Genetta, I.	43	— canadica, I.	31	— lagurus, IV.	46
Gepard, I.	26	— marina, I.	31	— torquatus, IV.	46
Gibbon, I.	8	Lutreola, I.	31	— hudsonicus, V.	4
Giraffa, I.	6	Lynx, I.	26	— arenarius, V.	4
Glama, II.	38	M.		— phaeus, V.	4
H.		Macaque, I.	48	— songarus, V.	4
Hinnus, III.	2	Mago, I.	8	— furunculus, V.	4
Hippopotamus, II.	22	Maki, II.	37	— alpinus, V.	4
Hircus, III.	2	Malbruck, I.	48	— capensis, V.	4
Huanacus, II.	38	Mandril, I.	8	— bursarius, X.	21
Hyrax capensis, V.	16	Mangusta, I.	43	— musculus var. alba, X.	21
— syriacus, V.	16	Manis pentadactyla, IX.	6	Mustac, I.	48
— hudsonius, V.	16	Maragua, IX.	16	Mustela martes, I.	31
Hyaena, II.	13	Marikina, II.	3	— sibyllina, I.	31
— maculata, IX.	16	Marmota, III.	42	— erminea, I.	31
Hystrix, I.	2	Megatherium americanum in		— putorius, IV.	2
— macroura, IV.	22	sceletto, IX.	21	— sarmatica, IV.	2
— fasciculata, IX.	6	Miko, II.	3	— furo, IV.	2
I.		Mokoko, II.	37	— culon, IV.	2
Iaculus Cafer, II.	43	Moma, I.	48	— erminea, IV.	2
— canadensis, VI.	30	Monax, II.	42	— vulgaris, IV.	2
Iaguar, I.	36	Mongus, II.	37	Myoxus glis, IV.	39
Ibex, III.	11	Moschus moschiferus, V.	11	— dryas, IV.	39
Ichneumon, I.	43	— indicus, V.	11	— nitela, IV.	39
Ierboa, II.	43	— pygmaeus, V.	11	Myrmecophaga, II.	15
K.		Mulus, III.	2	— Capitis bonae spei, IX.	21
Kayapollin, II.	47	Mus decumanus, IV.	31	— aculeata, IX.	21
Kuguar, I.	26	— silvaticus, IV.	31	O.	
Kuscus, II.	47	— amphibius, IV.	31	Onager, III.	1
L.		— typhlus, IV.	34	Ondatra, IV.	13
Lemur pusillus, VIII.	41	— asphalax, IV.	34	Opossum, II.	47
— tarsus Daubentonii, VIII.	41	— maritimus, IV.	34	Orang — outang, I.	8
— galago senegalensis, VIII.	41	— domesticus, IV.	41	Ornithorhynchus paradoxus, VI.	30
— Fischeri, VIII.	41	— agrarius, IV.	41	Onistiti, II.	3
Lemmus Norvegica, IV.	46	— minutus, IV.	41	Ovis polycerata, III.	12
— russica, IV.	46	— betulinus, IV.	41	— aries, III.	12
Leo, I.	16	— vagus, IV.	41	— laticaudata, III.	12
Leopardus, I.	19	— saxatilis, IV.	41	— longicaudata, III.	27
Lepus timidus, V.	8	— rutilus, IV.	41	— strepsiceros, III.	27
— cornutus, V.	8				

<i>Ovis guineensis</i> , III. 27	<i>Simia semestrina</i> , V. 32	<i>Sus domesticus</i> , III. 40
<i>Oalot</i> , I. 26	— <i>Silenus</i> , V. 37	— <i>tagassu</i> , III. 40
P.	— <i>nictitans</i> , V. 37	— <i>siamensis</i> , III. 40
<i>Paca</i> , IV. 8	— <i>nemaus</i> , V. 37	— <i>aethiopicus</i> , III. 40
<i>Panthera</i> , I. 19	— <i>pithecia</i> , V. 37	T.
<i>Papion</i> , I. 8	— <i>Rolowai</i> , V. 37	<i>Taguan</i> , IV. 26
<i>Patas</i> , I. 48	— <i>petaurista</i> , V. 46	<i>Talapoin</i> , I. 48
<i>Pecan</i> , III. 48	— <i>aethiops</i> , V. 46	<i>Talpa Europaea</i> , III. 42
<i>Pincha</i> , II. 3	— <i>aygula</i> , V. 46	— <i>asiatica</i> , III. 42
Q.	— <i>fatuellus</i> , V. 46	<i>Tanrec</i> , IV. 22
<i>Quagga</i> , III. 2	— <i>sinica</i> , VI. 6	<i>Tapir</i> , II. 22
R.	— <i>trepida</i> , VI. 6	<i>Tarandus lapponicus</i> , I. 25
<i>Rattus domesticus</i> , IV. 31	— <i>maura</i> , VI. 6	— <i>sibiricus</i> , I. 25
<i>Rhinoceros</i> , I. 2	— <i>Midas</i> , VI. 6	<i>Taurus</i> , III. 13
— <i>africanus</i> , IX. 1	— <i>troglydites</i> , VI. 8	<i>Tendrac</i> , IV. 22
— <i>insula sumatrae</i> , IX. 1	— <i>Satyrus</i> , VI. 8	<i>Tigris</i> , I. 19
S.	— <i>silvatica</i> , VI. 8	— <i>nigra</i> , IX. 19
<i>Sai</i> , II. 3	— <i>porcaria</i> , VI. 8	U.
<i>Saimiri</i> , II. 3	— <i>seniculus</i> , VI. 8	<i>Uncia</i> , I. 19
<i>Schakal</i> , II. 13	— <i>cynocephalus</i> , VI. 8	<i>Unau</i> , II. 15
— <i>ad Caput bonae spei</i> , IX. 16	— <i>nasi-a</i> , VI. 11	<i>Urson</i> , IV. 22
<i>Sciurus vulgaris</i> , I. 31	— <i>polycomos</i> , VI. 11	<i>Ursus terrestris</i> , I. 32
— — IV. 15	— <i>leonina</i> , VI. 11	— <i>glacialis</i> , I. 32
— <i>niger</i> , IV. 15	— <i>Beelzebul</i> , VI. 11	— <i>lotor</i> , I. 32
— <i>hudsonicus</i> , IV. 15	— <i>cephalopterus</i> , VI. 11	— <i>meles</i> , I. 32
— <i>striatus</i> , IV. 15	— <i>Moloch</i> , VIII. 33	— <i>gulo</i> , I. 32
— <i>palmarum</i> , IV. 15	— <i>Entellus</i> , VIII. 33	<i>Urus</i> , III. 13
— <i>getulus</i> , IV. 15	— <i>Indri</i> , VIII. 33	V.
— <i>cinereus</i> , IV. 17	— <i>Ascanius</i> , VIII. 37	<i>Vampirus</i> , II. 17
— <i>javensis</i> , IV. 17	— <i>Atys</i> , VIII. 37	<i>Vansire</i> , III. 48
— <i>macrourus</i> , IV. 17	— <i>leucocephala</i> , VIII. 37	<i>Vari</i> , II. 37
— <i>maximus</i> , IV. 17	— <i>Tamaricus ferrugineus</i> , VIII. 37	<i>Vespertilio</i> , II. 17
— <i>georgianus</i> , IV. 17	— <i>T. niger</i> , VIII. 37	<i>Vicunna</i> , II. 38
— <i>volucella</i> , IV. 26	<i>Skunkius</i> , I. 43	<i>Vison</i> , III. 48
— <i>volans</i> , IV. 26	<i>Sorex minutus</i> , IV. 13	<i>Vulpes</i> , II. 13
<i>Serval</i> , I. 26	— <i>fodiens</i> , IV. 13	Z.
<i>Simia mormon</i> , V. 32	— <i>vulgaris</i> , IV. 13	<i>Zebra</i> , I. 2
— <i>hamadryas</i> , V. 32	<i>Sucotyro</i> , VIII. 46	<i>Zebu</i> , III. 13
— <i>Sylvanus</i> , V. 32		<i>Zibetha</i> , I. 43

II. A V E S.

A.	<i>Alauda calandra</i> , IV. 9	<i>Alauda mosellana</i> , IV. 9
<i>Accipiter</i> , I. 34	— <i>pratensis</i> , IV. 9	— <i>trivialis</i> , IV. 9
<i>Alauda arvensis</i> , IV. 9	— <i>arborea</i> , IV. 9	— <i>cristata</i> , IV. 9

<i>Alauda tatarica</i> , IV. 9	<i>Ardea cinerea</i> , II. 48	<i>Columba cucullata</i> , IV. 32
<i>Albatros seu avis procellaria</i> , I. 38	— <i>alba</i> , II. 48	— <i>turbita</i> , IV. 32
<i>Alcyon sinensis</i> , VIII. 31	— <i>pavonia</i> , II. 50	— <i>laticaudata</i> , IV. 32
<i>Amazon</i> , I. 17	— <i>virgo</i> , II. 50	— <i>gyratrix</i> , IV. 32
<i>Ampelis garrulus</i> , IX. 2	— <i>agami</i> , VII. 1	— <i>gutturosa</i> , IV. 32
— <i>Pompadora</i> , IX. 7	— <i>nigra</i> , VII. 1	— <i>menstrua</i> , IV. 32
— <i>Cotinga</i> , IX. 17	— <i>nycticorax</i> , VII. 1	— <i>hispanica</i> , IV. 32
<i>Anas domestica</i> , IV. 45	— <i>cayanensis</i> , VII. 1	— <i>migratoria</i> , IV. 37
— <i>moschata</i> , IV. 45	— <i>tigrina</i> , VII. 1	— <i>viridis</i> , IV. 37
— <i>crecca</i> , IV. 50	— <i>undulata</i> , VII. 1	— <i>martinica</i> , IV. 37
— <i>plutonia</i> , IV. 50	<i>Attagen italicus</i> , III. 49	— <i>jamaicensis</i> , IV. 37
— <i>fera vulgaris</i> , IV. 45	— <i>bonafio</i> , III. 49	— <i>vernans</i> , IV. 37
— <i>caudacuta</i> , IV. 45	— <i>gallina</i> , III. 49	— <i>speciosa</i> , IV. 37
— <i>clypeata</i> , IV. 45	— <i>pyrenaicus</i> , III. 49	— <i>batavica</i> , IV. 37
— <i>strepera</i> , IV. 45	<i>Avocetta recurvirostra</i> , VIII. . 15	— <i>dominicensis</i> , IV. 37
— <i>fuligula</i> , IV. 45	B.	— <i>indica carmesina</i> , VIII. . 21
— <i>rafma</i> , VII. 16	<i>Bassa</i> , X. 13	— <i>chalcoptera</i> , VIII. 21
— <i>glacialis</i> , VII. 16	<i>Bubo major</i> , II. 4	— <i>coronata</i> , VIII. 21
— <i>galericulata</i> , VII. 16	— <i>minor</i> , II. 4	<i>Colymbus gryllo</i> , IV. 50
— <i>sponsa</i> , VII. 16	<i>Buceros panayensis</i> , VII. . . . 35	— <i>auritus</i> , IV. 50
— <i>clangula</i> , VII. 16	<i>Buteo minor</i> , VIII. 15	— <i>minor</i> , IV. 50
— <i>bucephala</i> , VII. 16	C.	<i>Condor</i> , X. 46
— <i>galericulata</i> , VIII. 3	<i>Cacaduus</i> , I. 16	<i>Coracias garrula</i> , V. 23
<i>Anhinga</i> , IV. 20	<i>Calao</i> , I. 42	<i>Corax alector</i> , V. 38
<i>Anser ferus</i> , II. 6	<i>Caprimulgus europ.</i> , V. 9	<i>Corbivau</i> , X. 13
— <i>magellanicus</i> , H. 6	— <i>cauda furcata</i> , X. 13	<i>Cormoran</i> , I. 38
— <i>guineensis</i> , II. 6	<i>Casuarus</i> , I. 3	<i>Cornix senegalensis</i> , III. . . . 38
— <i>capensis</i> , II. 6	<i>Certhia familiaris</i> , V. 28	<i>Corvus</i> , III. 38
— <i>cormandelianus</i> , II. 6	— <i>muraria</i> , VII. 41	— <i>corone</i> , III. 38
— <i>canadensis</i> , II. 6	— <i>obscura</i> , VII. 41	— <i>frugilegus</i> , III. 38
— <i>mollissimus</i> , II. 6	— <i>cyanea</i> , VII. 41	— <i>cornix</i> , III. 38
— <i>berniola</i> , II. 6	— <i>cardinalis</i> , VII. 41	— <i>glandarius</i> , III. 44
<i>Apiaster</i> , I. 42	<i>Charadrius pluvialis</i> , V. 3	<i>Courly</i> , IV. 20
<i>Aptenodytes major</i> , I. 3	— <i>himantopus</i> , VIII. 15	<i>Crotophaga ani</i> , VII. 35
— <i>minor</i> , I. 3	<i>Chicomera</i> , X. 13	<i>Cuculus europ.</i> , II. 10
— <i>saltatrix</i> , I. 3	<i>Ciconia</i> , II. 48	— <i>caeruleus</i> , II. 10
<i>Aquila aurea</i> , I. 34	<i>Colicri</i> , I. 9	— <i>coromandus</i> , II. 10
— <i>ordinaria</i> , I. 34	<i>Columba oenas</i> , IV. 30	— <i>capensis</i> , II. 10
— <i>ossifraga</i> , I. 34	— <i>domestica</i> , IV. 30	— <i>orientalis indic.</i> , II. . . . 10
— <i>galerita</i> , IX. 41	— <i>risoria</i> , IV. 30	— <i>insul. Philippin.</i> , II. . . . 10
— <i>oscen</i> , IX. 41	— <i>madagascariensis caerulea</i> . . 30	— <i>cayanus</i> , II. 10
— <i>aquatica</i> , XI. 41	IV. 30	— <i>guyanensis</i> , II. 10
— <i>Caferorum</i> , IX. 41	— <i>madag. viridis</i> , IV. 30	— <i>regius</i> , IX. 7
<i>Ara</i> , I. 17	— <i>nicobaria</i> , IV. 32	<i>Cygnus</i> , I. 38
<i>Ardea stellatus</i> , I. 38	— <i>dasyptus</i> , IV. 32	

D.		Glaudaria sibirica. III.	44	Merops apiaster. VIII.	1
Didus ineptus. I.	3	— — cayanens. III.	44	— nubicus. VIII.	1
E.		— — sinensis. III.	44	— cayanens. VIII.	1
Emberiza citrinella. VII.	46	— — peruana. III.	44	— viridis. VIII.	1
— — miliaria. VII.	46	Glaucopsis cinerea. VII.	35	Monedula. III.	38
— — schöniculus. VII.	46	Grus. II.	48	— cana. III.	38
— — hortulana. VII.	46	H.		— cayanens. III.	38
— — claeathorax. VII.	46	Hirundo rustica. V.	9	Motacilla rubecula. IV.	14
— — nivalis. VII.	46	— apus. V.	9	— — rubecula carolinens.	
F.		— urbana. V.	9	IV.	14
Falco. I.	34	— riparia. V.	9	— — suecica. IV.	14
— serpentarius. VI.	41	Hoizin. IV.	4	— — gula caerulea ameri-	
— ossifragus. VI.	46	Huhul. X.	1	cana. IV.	14
— gallicus. VI.	46	I.		— — gula flava. IV.	14
— haliaeetos. VI.	46	Iabiru. I.	9	— — luscini. V.	23
— aquilinus. VI.	46	Ibis. II.	50	— — spinicauda. VII.	21
— buteo. VI.	46	— aegyptiaca. IV.	20	— — philippens. VII.	21
— peregrinus. VIII.	20	K.		— — rubricolla. VII.	21
— tinunculus. VIII.	20	Kamischy. I.	9	— — fervida. VII.	21
— milvus. VIII.	20	L.		— — cyanea. VII.	21
— palumbarius. VIII.	20	Lanius excubitor. V.	47	— — oenanthe. VII.	21
— gallinarius. VIII.	20	— minor. V.	47	— — calliope. VII.	21
— albus. IX.	41	— colluvio. V.	47	— — sartoria. VII.	36
— canorus. X.	13	— gallicus. V.	47	— — phoenicurus. IX.	2
— cristatus. X.	13	— italicus. V.	47	— — hippolais. IX.	26
Fringilla coelebs VI.	31	— senegalicus. V.	47	Muscicapa caerulea. X.	36
— montifringilla. VI.	31	— jocosus. VII.	31	— — paradisi. X.	36
— nivalis. VI.	31	— infaustus. VII.	31	— — flabellifera. X.	36
— domestica. VI.	31	— canadensis. VII.	31	N.	
— montana. VI.	31	— bicolor. VII.	31	Noctua nigra. II.	4
— petronia. VI.	31	— doliatus. VII.	31	— minor. II.	4
— carduelis. VI.	37	Larus fuscus. IV.	50	Numida meleagris. V.	38
— canaria. VI.	37	Loxia curvirostra. V.	23	O.	
— spinus. VI.	37	— pyrrhula IX.	2	Oriolus galbula. V.	25
— cannabina. et linota. VI.	37	— coccothraustes. IX.	2	— icterus. V.	25
— linaria. VI.	37	— islandicus. IX.	7	— mexicanus. V.	25
Fulica. IV.	50	— dominicana cristata. IX.	7	— niger. V.	25
G.		— aurantia. X.	31	— guyanens. V.	25
Gallus anglicus et gallina. V.	19	— oryzovora. X.	31	Otis tarda. V.	42
Gallus et gallina cauda caren-		Luscinia cum nido suo. X.	26	— tetrax. V.	42
tes. V.	19	M.		— Hubara. VIII.	36
Gallina hirsuta. V.	19	Maennra superba. VII.	36	P.	
— nana. V.	19	Meleagris gallopavo. V.	38	Palumbes. IV.	30
Glandaria coerulea canadens-		Mergus merganser. IV.	50	Papagallus. I.	17
sis. III.	44	— serrator. IV.	50	Paradisea. I.	42

Paradisea regia, IV. 21	Picus bengalensis, VII. 26	Tanagra atricapilla, X. 36
— — magnifica, IV. 21	— chlorocephalus, VII. 26	— capitalis, X. 36
— — superba, IV. 21	— nubicus, VII. 26	Tetrao lagopus, III. 49
— — aurea, X. 41	— exalbidus, VII. 26	— perdix, VI. 24
— — viridis, X. 41	Pipa rupicola, I. 9	— rufus, VI. 24
Parra jacanna, VIII. 16	Pipra musica, VII. 11	— rufus gracca, VI. 24
— variabilis, VIII. 16	— pareola, VII. 11	— perlatus, VI. 24
— africana, VIII. 16	— manacus, VII. 11	— rubricollis, VI. 24
Parus major, V. 13	— atricapilla, VII. 11	— coturnix, VI. 28
— caeruleus, V. 13	— erythrocephala, VII. 11	— cristatus, VI. 28
— palustris, V. 13	— aureola, VII. 11	— sinensis, VI. 28
— caudatus, V. 13	Platalea, I. 38	— nigricollis, VI. 28
— ater, V. 13	Plautus pinguis, I. 3	— mexicanus, VI. 28
— cristatus, V. 13	Psittacus, I. 16	— falklandius, VI. 28
— biarmicus, V. 13	— lorianus, I. 16	Tetrix, III. 49
Passeres nani sineas, II. 14	— perricha, I. 16 et 17	— gallina, III. 49
Parvo cristatus, V. 33	— ararauna, VII. 6	Todus regius, VIII. 1
— varius, V. 33	— magnificus, VII. 6	— macrorrhynchus, VIII. 1
— albus, V. 33	— moluccens, VII. 6	Tringa pugnax, V. 3
— bicalcaratus, I. 50	— amboinens, VII. 6	— vanellus, V. 3
— tibetanus, VIII. 28	— Alexandri, VII. 6	— arenaria, V. 3
Pelecanus, I. 38	— cornutus, VII. 6	Trochilus minimus, II. 14
— aquilus, IV. 20	— terrestris, VIII. 31	— — ornatus, VII. 41
— bassanus, IV. 20	Psittacorrhynchus, IX. 7	— — moschitus, VII. 41
— maculatus, IV. 20	R.	Tucan, I. 42
Phasianus argenteus, I. 50	Rallus crex, VIII. 6	Turdus viscivorus, V. 30
— auratus, I. 50	— philippensis, VIII. 6	— pilaris, V. 30
— colchicus, IV. 4	Ramphastos arakari, VII. 35	— iliacus, V. 30
— african, IV. 4	— — momota, VII. 35	— musicus, V. 30
— cayanens, IV. 4	— — viridis, VII. 35	— merula, V. 30
— Guyanens, IV. 4	S.	— torquatus, V. 30
— capitis bonae spei, IV. 4	Savaco, II. 48	— roseus, VIII. 15
— gallus, V. 19	Schukubuh, X. 1	Turoco, IV. 37
— colchicus hybridus, V. 38	Scolopax rusticola, V. 3	Turtur, IV. 30
— curvirostris, VIII. 28	— — gallinago, V. 3	— promontorii bonae spei, IV. 30
— argus, VIII. 28	Sitta europaea, V. 28	U.
Phoenicopterus, II. 50	Sterna hirundo, IV. 50	U.
Pica, III.	Strix passerina, II. 4	Ulula saxatilis collari in-
— senegalensis, III. 44	Struthio, I. 3	structa, X. 31
Picus martius, V. 28	— rhea, VI. 25	— saxatilis cristata, X. 1
— viridis, V. 28	Sturnus vulgaris, IX. 2	— saxatilis larva nigra, X. 1
— major, V. 28	T.	— saxatilis alba, X. 1
— minor, V. 28	Tanagra violacea, X. 31	Upupa epops, V. 23
— multicolor, VII. 26	— episcopus, X. 31	Urigurapus, IX. 47
— goensis, VII. 26	— tatao, X. 31	Urogallus, III. 49

V.		Vultur leucocephalus. VI.	41	Vultur schogunus. IX.	47
Vaginalis alba. VIII.	6	— aura. VI.	41	— gesticulus. IX.	47
Vultur papa. I.	9	— fuscus. VI.	41	Vulturius magellanicus sive	
— barbatus. I.	34	— auritus. IX.	47	condor. VIII.	36
— cinereus. VI.	41	— scatophagus seu stercori-		Vultur angolens. VIII.	36
— petenopteros. VI.	41	vorus. IX.	47		

III. P I S C E S.

A.		Cyprinus macrophthalmus. IV.	36	Gadus anglesinus. I.	36
Acanthias. III.	17	— erythrophthalmus. VII.	4	— callarius. VII.	22
Acipenser ruthenus. III.	4	— nasus. VII.	4	— merlinus. VII.	22
Anguilla. III.	37	— vimba. VII.	4	— carbonarius. VII.	22
B.		— dobula. VII.	4	— minutus. VII.	22
Balaena. I.	4	— gobio. VII.	4	— polachinus. VIII.	26
— musculus. IV.	3	— alburnus. VII.	4	— longus. VIII.	26
— physalus. IV.	3	— bipunctatus. VII.	4	— lota. VIII.	26
— boops. IV.	3	— phoxinus. VII.	4	— Tau. VIII.	26
— rostrata. IV.	3	— amarus. VII.	4	Gallus marinus. III.	6
— musculus. VIII.	34	D.		Gymnotus electricus. II.	5
Balistes monoceros. III.	16	Delphinus. I.	4	— — Hawkenii. V.	25
Barbus. III.	32	— — phocaena. I.	4	L.	
Blennius viviparus. III.	16	— — phocaena. IV.	11	Lophius piscatorius. III.	25
G.		— — delphis. IV.	11	Loricaria plecostomos. VII.	48
Callionymus lyra. IX.	3	— — orca. IV.	11	Lucioperca. III.	37
— — dracunculus. IX.	3	— — Nesarnak. VIII.	34	Lucius. III.	37
Carassius III.	37	— — dyodon. VIII.	34	M.	
Carpio vulgaris. III.	32	— — ventricosus. VIII.	47	Monodon monoceros. IV.	3
Cataphractus costatus. VII.	48	— — lacteus seu leucites.		Muraena Helena. III.	18
Catodon trumpo. VIII.	42	VIII.	47	— — major. VIII.	23
Centriscus scutatus. III.	16	— — edentulus. VIII.	47	— — minor. VIII.	23
Chaetodon aureus. II.	41	Diodon orbicularis. II.	44	N.	
— — imperator. II.	41	E.		Narval. I.	7
— — fasciatus. II.	41	Eques americanus. V.	35	O.	
— — teira. II.	41	Esox osseus. VII.	48	Odontognathus. IX.	3
— — rostratus. II.	41	Exocoetus exsiliens. IV.	18	Ophidium aculeatum. IX.	3
— — cornutus. II.	41	— — evolans. IV.	18	Orbis mammillaris. I.	13
— — bicolor. II.	41	— — mesogastor. IV.	18	Orphus. I.	41
— — marginatus. II.	41	F.		Ostracinus turritus. II.	44
— — tricolor. V.	35	Fistularia tabacaria. V.	40	Ostracio quadricornis. VII.	12
Chimaera monstrosa. VII.	12	— — sinensis. V.	40	P.	
Cyprinus auratus sinicus. I.	41	G.		Pavo marinus. III.	6
— curtus indicus Blochii. I.	41	Gadus morrhua. I.	36	Pegasus draconis. III.	16
— carpio. III.	32	— merlucius. I.	36	Perca. III.	32

<i>Perca cernua</i> . III. 37	<i>Salmo trutta</i> . II. 41	<i>Squalus fasciatus</i> . III. 17
<i>Petromyzon marinus</i> . III. 18	— <i>fario</i> . III. 41	— <i>catulus</i> . III. 17
— — <i>fluviatilis</i> . III. 18	— <i>Goedenii</i> . III. 41	— <i>centrina</i> . III. 23
<i>Physalus cylindricus</i> . VIII. 42	— <i>alpinus</i> . III. 41	— <i>squatina</i> . III. 23
<i>Physeter macrocephalus</i> . I. 7. et IV. 3	— <i>livaretus</i> . VII. 17	— <i>galeus</i> . III. 23
— <i>microps</i> . IV. 3	— <i>salvellinus</i> . VII. 17	<i>Sturio</i> . III. 4
<i>Piscis volans</i> . I. 13	— <i>hucho</i> . VII. 17	<i>Syngnathus hippocampus</i> . III. 16
<i>Pleuronectes platessa</i> . I. 36	— <i>thymallus</i> . VII. 17	T.
— — <i>solea</i> . III. 18	— <i>Schiffermülleri</i> . VIII. 23	<i>Taurus marinus</i> . II. 5
— — <i>zebra</i> . III. 18	— <i>Wartmanni</i> . VIII. 23	<i>Tetrodon mola</i> . II. 44
— — <i>rhombus</i> . III. 46	— <i>umbra</i> . VIII. 23	— — <i>testudineus</i> . II. 44
— — <i>flesus</i> . III. 46	<i>Scomber</i> . I. 33	— — <i>lineatus</i> . II. 44
— — <i>limanda</i> . III. 46	— <i>ruber</i> . IV. 36	<i>Thynnus</i> . I. 33
— — <i>hypoglassus</i> . III. 46	— <i>glandarius</i> . V. 40	<i>Tinca</i> . III. 37
— — <i>maximus</i> . III. 46	— <i>regalis</i> . VIII. 2	— <i>aurata</i> . I. 41
<i>Pristis</i> . I. 49	— <i>sarda</i> . VIII. 2	<i>Torpedo</i> . II. 5
R.	— <i>ductor</i> . VIII. 2	<i>Trigla volitans</i> . IV. 18
<i>Raja batis</i> . III. 28	— <i>Plumerii</i> . VIII. 2	— <i>cataphracta</i> . IV. 36
— <i>oxyrrhynchus</i> . III. 28	<i>Scorpaena horrida</i> . III. 6	— <i>lyra</i> . IV. 36
— <i>aqua</i> . III. 28	— — <i>volitans</i> . III. 6	— <i>punctata</i> . IV. 36
— <i>pastinaca</i> . III. 28	— — <i>antennata</i> . VI. 12	V.
— <i>clavata</i> . III. 28	— — <i>scrofa</i> . VII. 12	<i>Vespertilio marinus</i> . II. 5
— <i>rubus</i> . III. 28	<i>Silurus glanis</i> . III. 4	X.
<i>Remora</i> . I. 13	<i>Squalus maximus</i> . I. 44	<i>Xiphias</i> . I. 49
<i>Rubeta marina</i> . II. 5	— <i>zygaena</i> . I. 44	Z.
S.	— <i>glaucus</i> . III. 17	<i>Zeus ciliaris</i> . III. 6
<i>Salmo</i> . I. 33	— <i>canicula</i> . III. 17	

IV. A M P H I B I A.

A.	<i>Canis seu vitulus marinus</i> . VIII. 38	<i>Crocodilus Nili</i> . I. 22
<i>Anguis niger</i> . IV. 25	— <i>seu vitulus marinus mi-</i>	<i>Crotalus</i> . I. 29
B.	— <i>nor</i> . VIII. 38	E.
<i>Boa constrictor</i> . VI. 35	<i>Chamaeleon</i> . I. 24	<i>Equus marinus cauda rotunda</i> .
— <i>canina</i> . VI. 35	<i>Coluber naja</i> . IV. 25	VIII. 43
<i>Bufo igneus</i> . V. 44	— <i>nasicornis</i> . VI. 40	H.
C.	— <i>natrix</i> . VI. 40	<i>Halec</i> . I. 33
<i>Caecilia vulgaris</i> . VIII. 49	— <i>Franciae</i> . VII. 19	<i>Hirundo marina</i> . I. 13
— <i>brevi ventre</i> . VIII. 49	— <i>Aesculapii</i> . VII. 19	<i>Huso</i> . III. 4
— <i>cauda compressa</i> . VIII. 49	— <i>quadristriatus</i> . VII. 19	L.
— <i>variegata</i> . VIII. 49	— <i>Argus</i> . VIII. 44	<i>Lacerta aurea</i> . VIII. 44
— <i>nigra</i> . IX. 9	— <i>coccineus</i> . VIII. 44	— <i>orbicularis</i> . VIII. 44
— <i>annulis caeruleis</i> . IX. 9	— <i>porphyriacus</i> . VIII. 44	— <i>bullaris</i> . VIII. 44
<i>Canis marinus vulgo dictus</i> . I. 20	— <i>ocellatus</i> . VIII. 44	— <i>strumosa</i> . VIII. 44

<i>Lacerta gecko vulgaris</i> . IX. 17	<i>Leo marinus laevis</i> . I. 20	<i>Rana fusca</i> . V. 44
— <i>gecko platurus</i> . IX. 17	M.	— <i>temporaria</i> . V. 44
— <i>anguis seu seps</i> . IX. 17	<i>Murai seu hydrus</i> . I. 29	— <i>esculenta</i> . V. 44
— <i>vermiculata seu chalcoides</i> . IX. 17	P.	— <i>arborea</i> . V. 44
— <i>monitor</i> . VII. 13	<i>Phoca flayescens</i> . VIII. 38	S.
— <i>basiliscus</i> . VII. 13	— <i>hispida</i> . VIII. 38	<i>Salamandria</i> . I. 24
— <i>volans</i> . VII. 13	— <i>abdomine albo</i> . VIII. 43	T.
— <i>stincus</i> . VI. 9	— <i>abdomine et collo albo</i> . VIII. 43	<i>Testudines</i> . I. 23
— <i>agilis</i> . VI. 9	— <i>collo crasso</i> . VIII. 43	<i>Trichechus rosmarus</i> . I. 20
— <i>stellio</i> . VI. 9	R.	U.
— <i>alligator</i> . VI. 14	<i>Rana pipa</i> . V. 39	<i>Ursus marinus</i> . I. 20
— <i>gangetina</i> . VI. 14	— <i>cornuta</i> . V. 39	V.
— <i>cordylus</i> . VIII. 48	— <i>bufo</i> 44	<i>Vipera aquatica</i> . IV. 28
<i>Laguan</i> . I. 24	— <i>portentosa seu bufo calamita</i> . V. 44	— <i>nigra</i> . IV. 28
<i>Leo marinus villosus</i> . I. 20		

V. I N S E C T A.

A,	<i>Cancer arenarius</i> . III. 23	<i>Fulgora lucernaria</i> . I. 40
<i>Acarus</i> . III. 40	— <i>ursus major</i> . V. 16	— <i>candelaria</i> . V. 34
— <i>chelopus</i> . IX. 39	— <i>homarus</i> . V. 16	— <i>europaea</i> . V. 34
<i>Adonis caeruleus</i> . VIII. 22	— <i>jamaicens</i> . V. 16	G.
<i>Ala papilionis</i> . V. 5	— <i>elephas</i> . V. 16	<i>Gammarus</i> . II. 24
— <i>muscae domesticae</i> . V. 5	— <i>norvegicus</i> . V. 16	<i>Gryllus morbillosus</i> . VIII. 14
<i>Aphis</i> . III. 40	— <i>carcinus</i> . V. 16	— — <i>cristatus</i> . X. 22
<i>Apis</i> . I. 14	— <i>digitalis</i> . V. 16	II.
<i>Aranea surinamica marina</i> . I. 15	— <i>arenarius</i> . V. 16	<i>Hydrachna histronica</i> . IX. 39
— <i>aurantia</i> . I. 15	— <i>fluvialis ordinari</i> . X. 3	K.
— <i>maculata</i> . VIII. 14	<i>Chelifer parasita</i> . IX. 39	<i>Kermes</i> . III. 31
— <i>diadema</i> . X. 42 et 43	<i>Cicada</i> . I. 50	L.
<i>Argulus delphinus</i> . IX. 39	<i>Cimex lectularius</i> . V. 49	<i>Locusta migrans</i> . I. 40
<i>Arlequinus</i> . X. 2	<i>Coccus ficus</i> . III. 35	<i>Lucanus cervus</i> . VI. 39
<i>Artacus Atlas</i> . VIII. 18	<i>Cochenilla</i> . III. 31	M.
B,	<i>Culex pipiens</i> . V. 45	<i>Mantis strumaria</i> . V. 34
<i>Bombyx</i> . I. 5	<i>Cynips quercus folii</i> . IV. 35	<i>Musca domestica</i> . V. 10
<i>Buprestis vittata</i> . VIII. 14	E.	— <i>caput muscae</i> . V. 10
— — <i>ocellata</i> . VIII. 14	<i>Ephebus ferrugineus</i> . VIII. 22	— <i>lingua</i> . V. 10
C,	<i>Eurylochus surinamicus</i> . VIII. 27	— <i>tunica cornea oculi</i> . V. 10
<i>Cancer pagurus</i> . II. 24	F.	— <i>inspecta ope microscopii</i> . X. 34
— <i>moluccensis</i> . II. 24	<i>Folium deambulans</i> . I. 40	<i>Myrmeleon formicarius</i> . III. 29
— <i>ruricola</i> . III. 23	<i>Formica villosa coccinea</i> . III. 29	P.
— <i>Bernardus</i> . III. 23	— <i>leo insidians praedae suae</i> . X. 33	<i>Papilio Antiopa</i> . VII. 27
— <i>eremita</i> . III. 23		

Papilio Atalanta, VII. 27	Phalaena caja, VII. 29	Scolopendra morsitans, III. 29
— Machaon, VII. 33	— cossus, VII. 29	Scorpius, I. 45
— cardui, VII. 33	— pavonia minor, VII. 29	Sphinx Atropos, VII. 28
— Podalirius, VII. 33	— bombyx pavonia major. VIII. 38	— ocellata, VII. 28
— Heliconius cratargi, IX. 20	— noctua fraxini, X. 17	— Nerii, VII. 38
— Danaus brassicae, IX. 20	— noctua paranympa, X. 17	— euphorbiae, VII. 38
— Danaus rapae, X. 20	— noctua hera, X. 17	— convolvuli, X. 14
— Paphia, X. 48	— noctua sponsa, X. 17	— ligustri, X. 14
— Arion, X. 48	— bombyx Paphia, X. 29	— populi, X. 23
— betulae, X. 48	Phalangium rufum, IX. 39	— tiliae, X. 23
— Phlaeas, X. 48	Phthiridium biarticulatum, IX. 39	— Elpenor, X. 23
— Danaus cardamines, X. 8	Pulex, IV. 10	— labruscae, X. 29
— D. rhamni, X. 8	R.	T.
— N. C. album, X. 8	Rhynchoprion columbae, IX. 39	Tarantula, I. 15
— N. urticae, X. 8	S.	Termites, mas et fem, cum ha-
— Apollo, IX. 39	Scarabaeus Hercules, I. 40	bitaculis suis, VI. 15
— marmor viride, X. 2	— — majalis, I. 40	Trombidium phalangioides, IX. 39
— nympa populi, X. 8	— — pipularis, III. 29	V.
Pediculus, IV. 10	— — Actaeon, VI. 39	Vibro utriculus, III. 47
Petanthus sinensis, VIII. 14	— — nasicornis, VI. 39	— glutinis, III. 47
Phalaena bombyx monacha, V. 45	— — majalis viridis, VIII. 14	
— tineae granella, V. 49		

VI. VERMES, CORALLIA ET CONCHYLIA.

A.	E.	Medusa aurita, X. 49
Alcyonium digitatum, VII. 43	Echini divers. gen. II. 35	Mytilus margaritifer, I. 18
Argonauta Argo, VI. 38	G.	— anaticus, IX. 22
Asteriae div. gen. II. 39	Gorgonia Antipater, I. 21	N.
Asterias caput Medusae, VI. 44	— — flabellum, VI. 33	Nautilus, I. 18
B.	H.	O.
Buccinum stagnale, IX. 22	Helix pomatia, IX. 22	Ostrea edulis, VI. 38
— — auriculatum, IX. 22	— arbustorum, IX. 22	— malleolus, VII. 5
C.	Hirudo, II. 12	P.
Concha margaritifera orienta-	Hydatis gigas, II. 12	Pinna rudis, VI. 38
lis, I. 18	I.	Polypus brachiatus, II. 12
— — germanica, I. 18	Isis nobilis, I. 21	Polycephalus hominis, VIII. 39
Conus ammiralis Cedo nulli, VII. 5	L.	S.
— arausiacus, VII. 5	Limax ater, IX. 22	Salamandra aquatica, IX. 17
— americanus, VII. 5	— agrestis, IX. 22	Sepia officinalis, X. 7
— summus, VII. 5	Lumbricus, II. 12	— tuberculata, X. 7
Corallium album petrinum vul-	M.	— maculata, X. 7
gare, I. 21	Medrepora florida, I. 21	— sepiola, X. 7

<i>Sepia loligo</i> , X. 19	<i>Serpens annulatus albus</i> , X. 19	<i>Tubipora musica</i> , VI. 33
— <i>sagittata</i> , X. 19	<i>Sertularia scruposa</i> , VII. 43	<i>Tubularia magnifica</i> , VII. 43
— <i>octopodia</i> , X. 19	T.	<i>Turbo scalaris</i> , VII. 5
— <i>granulata</i> , X. 19	<i>Taenia solium</i> , II. 12	
<i>Serpens annulatus fuliginosus</i> , X. 9	et VIII. 39	

VII. P L A N T A E.

A.	B.	
<i>Acajou</i> , IV. 49	<i>Batatas</i> , III. 3	<i>Cinnamomi arbor</i> , I. 37
<i>Acer saccharinum</i> , IV. 6	<i>Belladonna</i> , III. 39	<i>Citrus</i> , I. 47
<i>Aconitum</i> , IV. 24	<i>Rixa orellana</i> , III. 5	<i>Clais guineensis</i> , IV. 1
<i>Agaricus integer ruber</i> , III. 24	<i>Boletus bovinus</i> , III. 34	<i>Clavaria fastigata</i> , III. 34
— — <i>glaucus</i> , III. 24	— <i>bulbosus</i> , III. 34	<i>Cocos nucifera</i> , III. 47
— — <i>viridis</i> , III. 24	— <i>ramosissimus</i> , III. 34	<i>Cochlearia officinalis</i> , VI. 43
— — <i>torminosus</i> , III. 24	— <i>versicolor</i> , III. 34	<i>Coffea</i> , I. 10
— — <i>muscarius</i> , III. 24	— <i>igniarius</i> , IX. 14	<i>Colchicum autumnale</i> IX. 18
— — <i>finetarius</i> , III. 24	— <i>laricis</i> , IX. 14	<i>Colocynthis</i> , II. 25
— — <i>piperatus</i> , III. 24	<i>Borassus flabellifera</i> , IV. 1	<i>Conserva reticulata</i> , V. 31
— — <i>deliciosus</i> , III. 33	<i>Bubon galbanum</i> , X. 47	<i>Conium maculatum</i> , III. 20
— — <i>mammosus</i> , III. 33	<i>Butyrifera arbor</i> , VI. 7	<i>Convolvulus jaluppa</i> , V. 18
— — <i>lactifluus</i> , III. 33	C.	<i>Cordia sebestana</i> , VI. 17
— — <i>cinnamomens</i> , III. 33	<i>Cacao</i> , I. 27	<i>Copaifera officinalis</i> , V. 48
— — <i>campestris</i> , III. 33	<i>Calamus rotang</i> , VI. 26	<i>Coriandrum</i> , IV. 16
— — <i>chantarellus</i> , III. 33	<i>Camboja gutta</i> , II. 40	<i>Cornus mascula</i> , X. 37
<i>Aloe perfoliata</i> , V. 2	<i>Camphorae arbor</i> , I. 37	<i>Crocus autumnalis</i> , III. 5
<i>Alpinia galanga</i> , IX. 8	<i>Cannabis</i> , IV. 5	<i>Curcuma</i> , II. 40
<i>Amomum zedoaria</i> , VI. 21	<i>Cannella alba</i> , VI. 12	<i>Cycas circinalis</i> , III. 43
— — <i>grana paradisi</i> , VI. 21	<i>Capparis</i> , II. 11	<i>Cyperus esculentus</i> , VIII. 13
<i>Amygdalus</i> , I. 47	<i>Cardamomum</i> , II. 11	D.
<i>Amygdalus</i> , IV. 16	<i>Carica papaya</i> , V. 7	<i>Daphne Mezeraeum</i> , VII. 7
— — <i>persica</i> , VII. 13	<i>Carthamus tinctorum</i> , IV. 12	<i>Datura stramonium</i> , VIII. 7
<i>Amyris elemifera</i> , VI. 37	<i>Carum carvi</i> , IV. 38	<i>Dionea muscipula</i> , VI. 32
<i>Ananas bromelia</i> , V. 27	<i>Caryophyllus</i> , II. 2	<i>Dracaena draco</i> , III. 8
<i>Anemone pulsatilla</i> , IX. 38	<i>Cascarilla</i> , II. 45	<i>Dracunculus</i> , IV. 27
<i>Anisum</i> , IV. 38	<i>Cassava</i> , III. 3	E.
<i>Annona muricata</i> , VII. 23	<i>Cassia senna</i> , VII. 32	<i>Eupatorium Aya Pana</i> , IX. 23
<i>Areca catechu</i> , III. 8	<i>Castanea</i> , IV. 16	<i>Euphorbia officinalis</i> , VI. 12
— <i>oleracea</i> , III. 47	<i>Ceratonia siliqua</i> , VII. 37	F.
<i>Artocarpus</i> , II. 51	<i>Cichorea entybus</i> , VII. 42	<i>Fagus silvatica</i> , X. 27
<i>Arum maculatum</i> , IX. 18	<i>Cicuta virosa</i> , III. 20	<i>Ferolla guyanensis</i> , IV. 49
<i>Aurantia malus</i> , I. 47	— <i>minor</i> , III. 20	<i>Ferula assa foetida</i> , V. 2
<i>Avena</i> , III. 15	<i>Cinchona officinalis</i> , V. 18	<i>Ficus</i> , I. 47
		<i>Foeniculum</i> , IV. 33

Florum stamina. III.	29	Malum gigas. IX.	42	Punica granatum. V.	22
— pistillum. III.	29	Mentha piperata. VII.	42	Q.	
— corolla. III.	29	Mespilus germanica. X.	37	Quassia amara. VII.	32
— calyces. III.	29	Milium. III.	50	Quercus pedunculata. X.	18
Flores integri et semina. III.	30	Mimosa pudica. VII.	2	R.	
Florum fasciculus. III.	30	— — nilotica. VII.	50	Ranunculus sceleratus. VII.	7
Fraxinus ornus. VIII.	3	Moschata arbor. II.	2	Reseda luteola. III.	10
Fucus alatus. VIII.	35	Mucor vulgaris. IV.	42	Rhabarbarum genuinum. II.	23
— lactuca. VIII.	35	— pilobolus. IV.	42	Rhizophora mangle. V.	48
— filum. VIII.	40	— viridis. IV.	42	Rhus toxicodendron. VI.	47
— digitatus. VIII.	40	— sphaerocephalus. IV.	42	— vernix. VI.	47
G.		Musa paradisiaca. V.	7	Ribes rubrum. X.	28
Garcinia Mangostana. VI.	26	Myroxylum peruiferum. VI.	37	— grossularia. X.	28
Gentiana Pannonia. X.	47	Myrtillus. VII.	47	Rosa centifolia Germaniae. VII.	15
Ginseng. II.	36	Myrtus pimenta. VI.	29	— unica. VII.	15
Glycyrrhiza glabra. VII.	37	N.		— sulphurea. VII.	20
Gossypium herbaceum. I.	46	Nelumbium speciosum. X.	6	— holoserica purpurea. VII.	26
Guajacum. II.	45	Nigella sativa. IV.	33	— centifolia minor. VII.	30
Guilandia moringa. VI.	7	Nux vomica. II.	36	— turbinata. VII.	30
H.		Nymphaea caerulea. IX.	23	— holoserica purpurea flore semipieno. VII.	45
Haimatoxylon Campechianum. V.	43	— — lotus. X.	15	— ex rubro albicans. VII.	50
Hedysarum gyrans. VI.	32	O.		— muscosa major. VII.	50
Heleborus niger. VI.	42	Olea. I.	27	— Damascena basilica. VIII.	19
Helvelta mitra. III.	34	Oryza. III.	45	— flava simplex. VIII.	19
Hevea guyanensis. VII.	50	P.		— semper florens. VIII.	24
Hordeum. III.	15	Papaver somniferum. II.	49	— puricea. VIII.	45
Hydrangea hortensis. III.	16	Phallus esculentus. III.	34	— truncata virginalis. VIII.	45
Hyoscyamus niger. VI.	42	Phascum cuspidatum. V.	31	— gemella. IX.	5
I.		Phoenix dactylifera. III.	43	— mallefolia rubra. IX.	15
Illicium anisatum. V.	14	Pinus silvestris. V.	34	— pendulina inermis. IX.	15
Indigofera seu Anil. II.	21	— larix. V.	34	— majalis. IX.	25
Isatis tinctoria. III.	10	— picea. V.	36	— umbellata flore carneo. IX.	25
L.		— abies. V.	36	— Damascena communis. IX.	30
Lactuca virosa. IX.	38	— cembra. VI.	48	— versicolor. IX.	30
Laurus sassafras. V.	29	— pinea. VI.	48	— decumana damascena co- lore obscuriore. IX.	45
— cassia. IX.	8	Piper. I.	36	— parvula provincialis. IX.	50
Lentiscus. IV.	44	Pirus communis. X.	32	Rosula divionensis. IX.	50
Lichen islandicus. II.	46	— malus. X.	32	Rosa damascena flore albo. X.	10
Lignum brasiliense. I.	45	Pistacia. II.	42	— gallica. X.	25
Linum. IV.	5	Polygonum fagopyrum. III.	45	— truncata carnea major. X.	25
Liriodendron tulipiferum. V.	14	Prunus armeniaca. VII.	13	— spinosissima flore albo. X.	35
Lupulus. IV.	16	— laurocerasus. VIII.	7	Rubia tinctoria. II.	21
Lycoperdon tuber. III.	34	— domestica. X.	24	Rubus idaeus. VII.	18
M.		— avium. X.	24		
Mahagony arbor. I.	45	Psidium pitiferum. VII.	23		

Rubus fruticosus, VII. 18	Stapelia hirsuta, VII. 2	U.
S.	Strychnos colubrina, VI. 17	Ulmus campestris, X. 27
Sacchari arundo, I. 10	Styrax, IV. 44	Uvae passae majores s. cibebae, V. 24
Salsola s. Kali, II. 46	— benzoin, V. 43	— — minores s. corin-
Secale, III. 15	Suber, II. 16	thiae, V. 24
Serratula tinctoria, IV. 12	T.	V.
Sinapis, IV, 27	Tabacum s. herba Nicotiana, I. 35	Vaccinium vitis idaea, VII. . 47
Sinensis malus, I. 47	Tamarindus, II. 42	Vanilla, II. 25
Smilax sassaparilla, VIII. . . 3	Terebinthus, II. 16	Vitis vinifera bicolor, IX. . 42
Solanum tuberosum, IV. 6	Thea frutex, I. 46	Z.
— — dulcamara, VI. 43	Tilia europaea, X. 18	Zea, III. 50
— — hortense, III, 39	Tragacantha, II. 49	Zinziber, I. 30
Spelta, III. 45	Triticum, III. 15	

VIII. F O S S I L I A.

A.	C.	S.
Aurum, I. 11	Cuprum, I. 11	Stannum, I. 11
Argentum, I. 11	F.	Stibium, I. 12
— — vivum, I. 12	Ferrum, I. 12	
B.	P.	
Bismuthum, I. 12	Plumbum, I. 12	

IX. HOMINUM FORMAE ATQUE VESTITUS.

Aegyptii, II. 28	Grönlandi, II. 29	O.
Angli, II. 26	H.	Otaheitenses, II. 30
Arabes, II. 27	Hotentotti, II. 28	P.
C.	I.	Patagonii, II. 29
Cafti, II. 28	Incolae urbis Limae, IX. . 48	R.
E.	— — Quiti, IX. 48	Rustici Peruani, IX. 48
Eques Johanniticus, X. 11	— — Terrae ignis, II. . . 29	S.
— Templarius, X. 11	— — insularum sandvi-	Samojedae, II. 26
— ordinis Teutonici, X. . . 12	censium, II. 30	Scoti montani, II. 26
— ord. aurei velleris, X. . . 12	— — novae Seelandiae, .	Sibirii, II. 27
— — S. Stephani, X. 12	II. 30	T.
— — S. Huberti, X. 12	— — novae Hollandiae, II, 30	Turcae, II. 26
— — aquilae nigrae, X. . . . 16	Indi orientales, II. 27	U.
— — St. Andreae, X. 16	Indi e Peru oriundi, IX. . 48	Unalaschki, II. 29
— — Seraphinorum, X. 16	K.	V.
— — elephantini albi, X. . . 16	Kalmucci, I. 27	Virginienenses, II. 29
G.	M.	
Galli, II. 26	Mulier nobilis Limensis, IX. . 48	

X. A N T I Q U I T A T E S.

A.		H.		Polyhymnia, IX.	
Aesculapius, IX.	36	Harpocrates, IX.	26	Pyramides, II.	18
Amor, IX.	34	Hercules, IX.	36	Q.	
Anubis, IX.	27	Horti pensiles, II.	18	Quadriga, VII.	49
Apis, IX.	27	Hygiea, IX.	36	— — temo et jugum quadrigae, VII.	
Apollo, IX.	32	I.		R.	
Aquilifer, III.	25	Ibis, IX.	27	Rhea, IX.	31
B.		Imperator Rom. equo insidens.		S.	
Bacchus, IX.	35	III.		Sambuca, VIII.	11
C.		Isis, IX.	26	Serapis, IX.	26
Calliope, IX.	37	Isis et Horus, IX.	26	Sistrum, VIII.	11
Canopus, IX.	27	Iuno, IX.	31	Sphinx aegyptia, IX.	4
Ceres, IX.	32	Iupiter, IX.	31	Statua Jovis olympii, II.	20
Circus vet. Romanor. VII.	49	L.		Statuae Memnonis, IX.	4
Clio, IX.	37	Lictor eques, III.	26	T.	
Colossus Rhodius, II.	29	Lyrae et citharae, VIII.	12	Terpsichore, IX.	37
Corona radiata, VIII.	4	Mars, IX.	34	Templum Dianae ephesium, II.	20
— laurea, VIII.	4	Mausoleum, II.	19	Thalia, IX.	37
— civica, VIII.	4	Melpomene, IX.	37	Tibiae simplices et compositae, VIII.	
— obsidionalis, VIII.	4	Mercurius, IX.	34	Triangulum et cymbalum majus, VIII.	11
— muralis, VIII.	4	Milites duo legionarii gravis armaturae, III.		Tubicines et buccinatores, III.	25
— castrensis, VIII.	4	— — levis armaturae, III.		U.	
— rostrata, VIII.	4	Minerva, IX.	33	Urania, IX.	37
Cronus et Rhea, IX.	31	Moenia Babylonis, II.	19	V.	
Crotala, tympana et cymbala minora, VIII.	11	Mumiae aegyptiacae, III.	7	Venus, IX.	37
D.		N.		Vertumnus, IX.	36
Diana, IX.	33	Naumachiae Veterum, VIII.	25	Vesta, IX.	35
E.		Neptunus, IX.	32	Victor coronatus, VII.	49
Eques, III.	26	O.		Vulcanus, IX.	33
— Numidicus, III.	26	Osiris, IX.	26	P.	
— cataphractus, III.	26	P.		Pelves, VIII.	11
— Dacicus, III.	26	Personae Veterum, VIII.	17	— — comicae, VIII.	17
Erato, IX.	37	— — tragicae, VIII.	17	Pluto, IX.	35
Euterpe, IX.	37	F.			
F.					
Flora, IX.	36				

XI. M I S C E L L A N E A.

A.		Antrum Pausilippi, VII.		Arbor Saturni s. plumbi, X.	
Aerostate, VIII.	29	— caninum prope Neapolim, VII.	39	— Jovis s. stanni, X.	44
Anatomia culmi straminei, IV.	43	Arbor Veneris s. cupri, X.		— zinci, X.	44
Antrum Fingali, VI.	23			Architectura ejusque quinq. ord. I.	39

Aries, III. 35	Gondola, II. 34	Pili bestiarum insectorumque, V. 17
Assula minuta ligni ampliata microscopio, V. 50	Gryllus, II. 7	— capreae, V. 17
Aucupium in ins. Orcadibus, VIII. 30	Gryphus, II. 8	Planeta Saturnus cum annulis snis, V. 5
Avis Roc, II. 9	H.	Planum inclinatum, III. 36
Aurora borealis, X. 20	Harpyiae, II. 8	Pompeji oppidum effossum, VII. 25
B.	Herculanum urbs subterranea, VII. 24	Pons saxeus in Virginia, IX. . . 44
Basiliscus, II. 9	I.	Pontes pensiles et ductiles in America meridione, IX. 44
Beyus Aegyptius cum servo, IX. 12	Iachta, II. 34	Pons diaboli in montibus S. Gott- hardi, IX. 49
Boramez s. agnus scythicus, II. 9	Instrumenta, quibus oppugnan- tes se contra obsessos defenderent, III. 35	— Rhodani ad Agaunum, IX. 49
C.	L.	Pyramidis altissimae vertex et prospectus regionis circumjacentis, IX. 48
Campi et insulae glaciales, X. . . 9	Lingua bubula microscopio ex- aminata, VII. 10	R.
Cataracta Niagarae, X. 4	M.	Raptus hominum et negotiatio venalitorum, IX. 48
— — Rheni, X. 4	Mamalucus, IX. 12	Regia vetus Caesarum Mosco- viae, X. 45
Centaurus, II. 7	Mappa lunae, V. 1	S.
Chaluppa, II. 34	Mare glaciale, VIII. 8	Sal sedativus, V. 21
Chimaera, II. 7	Marmor figuratum Florentin, IX. 28	— oulinarius, V. 21
Crinis humanus, V. 17	Monoceros, II. 9	— ammoniacus, V. 21
Crystalli aeruginis, V. 21	Montis albi facies, VIII. . . . 10	Sanguis humanus, V. 12
Crystallisationes camphorae, V. 26	Montgolfiera, VIII. 29	Satyri, II. 8
— — — nitri, V. 26	Mulier nobilis Cairensis cum serva, IX. 12	Sceletus virilis a parte antero- re et posteriore, VI. 20
Cursus equestres Anglorum, VII. 40	Musca domestica microscopio inspecta, X. 34	Sectio altitudinis montium ter- rae, lunae, et Veneris, V. 1
Cutis humana, V. 12	N.	Sectio ramusculi piceae, V. . . 50
Cuttera, II. 33	Navis bellica major, II. . . . 31	Sirenes, II. 7
D.	— mercatoria, I. 33	Situs intestinorum in corpore humano, VI. 45 et 49
Dendritae, IX. 28	— phoenicia oneraria, VI. . . 13	Sol media nocte conspicuus, X. 20
Draco, II. 9	— bellica, VI. 13	Solfatara, VII. 44
E.	— magnifica regis Hiero- nis, VI. 13	Solutio argenti et arbor Dia- nae, V. 26
Equus marinus, II. 8	Nereides et Tritones, II. . . . 8	Specus prope Trajectum ad Mo- sam ejusque facies exterior, VI. 9
F.	O.	— ejus facies interior, VI. . . 10
Familia fellae seu rustici aegy- ptii, IX. 12	Obelisci Aegypti, VII. 34	— stalactitae prope Slains in Scotia, VI. 29
— beduini s. nomas, IX. . . . 12	— ab Augusto Romam trans- latus, VII. 24	— Rosenmülleri prope Mug- gendorffium, IX. 29
Festum pastorum alpinorum, X. 5	— soli sacer, VII. 34	
Filum lini duplicatum subtile Hollandicum, VI. 50	— e circo Neronis, VII. . . . 34	
Fila duo aurea, VI. 50	Objecta microscopica, IV. . . 48	
Fons Geyser et Hecla mons igni- vorus in Islandia, VIII. 30	Origo architecturae ejusque quin- que ordinum, I. 39	
Fregata, II. 31	P.	
Funis, III. 36	Petrefacta memorabilia, IX. . . 19	
G.	Phoenix, II. 9	
Galera, II. 31		
Gibraltar et aggeres tormen- tarii natantes, IX. 24		
Gigantes, II. 8		

Specus dictus Erdmannshöhle prope vicum Hasel. X. 30	Telegraphium in Lupara Lute- tiae Parisiorum. VIII. 5	V. Vallis Campimontii. VIII. 9
Sphinx graeca. II. . . . 7	— — — Insulis extruc- tum. VIII. . . . 5	Vectis. III. . . . 36
— aegyptiaca. II. . . . 7	Telescopium Herschelii. V. . . 6	Vesuvii — magna ignis eruptio. 1791. VI. . . . 1
Squamae morrhuae. V. . . . 20	Templum cathedrale Argento- rati. X. . . . 50	— eruptiones lavae et cine- ru. VI. . . . 2
— gobionis. V. . . . 20	Transitus per montem majorem S. Bernardi. X. . . 49	— crateris facies. VI. . . . 3
— tincarum. V. . . . 20	— — per montem S. Gott- hardi. X. . . . 49	— mappa topographica. VI. . 4
— anguillarum. V. . . . 20	Turres oppugnatoriae. III. . . 33	— mappa ichnographica op- pidi Torre del Gre- co. VI. . . . 4
— percarum. V. . . . 20	Typhones in mari. VI. . . . 5	
Strongylae insulae prospectus. VII. 44		
T.		
Taurorum venationes in Hispa- nia. IX. . . . 10		

MIND A' TÍZ DARAB FOGLALATJA

A' DARABOKNAK ÉS AZ ABÉTZÉNEK RENDJE SZERÉNT.

(a' római szám a' Darabok számát mutatja; az arabiai szám pedig a' Magyarázat számát jelenti).

I. EMLŐSÁLLATOK.

A.		Dzsigeta, III.		G.	
Adomány Juh, III.	17	E.		Galagó, VIII.	41
Agár, VI.	18	Egér, erdei, IV.	31	Gazella, III.	22
Aguti Kávia, IV.	8	— fejeér házi, X.	21	Gepárd Matska, I.	26
Ahu szarvas, V.	41	— foltos, V.	4	Gibbon, kis, I.	8
Akusi Kávia, IV.	8	— házi, IV.	41	— nagy, I.	8
Alakdada, II.	43	— kőzfáli, IV.	41	Gnu Zerge, III.	19
Argali Juh, III.	12	— Labradóri, V.	4	Görény, IV.	2
Áskány Majom, VIII.	37	— mezei, IV.	41	Gyökerész Egér, IV.	46
Átis Majom, VIII.	37	— mótári, IV.	46	Gvanakó Teve, II.	38
B.		— parányi, IV.	41	H.	
Babiruszfa Disznó, I.	2	— pázsitos, IV.	46	Hagymász Egér, IV.	46
Bandzi Majom, II.	3	— Reményfoki, V.	4	Hangyász, Foki, IX.	21
Belény, III.	13	— rizskása pufztító, V.	4	— — két ujjú, II.	15
Bízony, III.	13	— Szibériai, IV.	41	— — négy ujjú, II.	15
Bivaly, III.	13	Elefánt, I.	1	— — serényes, II.	15
— Áfriai, III.	14	— szoptatós nőstény, VIII.	46	— — tüskés, IX.	21
Bivaly Zerna, III.	21	Emlőske, réte órú, VI.	30	Hiéna, II. I.	13
Borz, közönséges, I.	32	Entell Majom, VIII.	33	— foltos, IX.	16
— mosó, I.	32	Evet Mókus, IV.	15	Hiúz, I.	26
— torkos, I.	32	F.		Hölgy Menyét, I.	31
Bőregér, II.	17	Farkas, II.	13	— — IV.	2
Búvár kutya, VI.	14	Farkaskorts Kutya, VI.	27	Hörtsök, IV.	34
D.		Farkaskutya, VI.	27	I. J.	
Damafz Tapír, II.	22	Fék Mókus, I.	31	Indri Majom, VIII.	33
Dáma Zerge, III.	22	Fiahordó, II.	47	Ífzákos, fakó, IX.	11
Dámvad, him, III.	9	— háttas, II.	47	— foltos, IX.	11
— nőstény, III.	9	— Kanadai, VI.	30	— hofzfú farkú, IX.	11
Denevér, II.	17	— parányi, II.	47	Janót Petymeg, I.	43
— nyúlórú, II.	17	— róka fejű, II.	47	Jávorszarvas, III.	9
— patkó órú, II.	17	— tsetsifzákos, II.	41	Jérboa, II.	43
Diána Matska, I.	48	Filánder Fiahordó, II.	47	Juh, éjzaki, III.	12
Disznók fajtái, III.	40	Fitos Tobzós, I.	44	— hofzfú farkú, III.	27
— pézsma, III.	40	Foki Matska, IX.	16	— közönséges, III.	12
— szelid, III.	40	Foki Sakál, IX.	16	— Krétai, III.	27
— szerezsenorfüzgi, III.	40	Foki Ugrány, II.	43	— lombos, III.	12
— vad, III.	40	Földikutya, IV.	34	Juházkutya, VI.	14

K.			Majom, borzas farkú, VI. . . 6			Menyét, Áfrikai, III. . . 43		
Kajapol Fiahordó, II. . . 47	—	eb fejű, I. . . 8	—	fűrő, IV. . . 2	—	Kanadai, III. . . 48	—	közönséges, IV. . . 2
Karakó Egér, IV. . . 31	—	fejér fejű, VIII. . . 37	—	—	—	Lengyel, IV. . . 2	—	Szibériai, IV. . . 2
Káiztor Hód, I. . . 28	—	fejér óru, V. . . 46	—	—	—	Midás Majom, VI. . . 6	—	Mikó Majom, II. . . 3
Kávia, IV. . . 8	—	fekete bőgő, VI. . . 11	—	—	—	Mókus, Barbáriai, IV. . . 15	—	— fekete, IV. . . 15
Kénkurú Ugrány, II. . . 43	—	kutya fejű, VI. . . 8	—	—	—	—	—	—
Kénkurú Patkány, IX. . . 14	—	malatz fejű, VI. . . 8	—	—	—	—	—	—
Ketske, Ángori, III. . . 11	—	orofzlán nyakú, VI. . . 11	—	—	—	—	—	—
— bak, III. . . 11	—	parókás, VI. . . 11	—	—	—	—	—	—
— Mámbeli, III. . . 11	—	prémgalléros, V. . . 37	—	—	—	—	—	—
— törpe, III. . . 11	—	sapkás, VI. . . 6	—	—	—	—	—	—
— vad, III. . . 11	—	serényes, VI. . . 8	—	—	—	—	—	—
Koájta Majom, II. . . 3	—	szárnyas szakállú, VI. . . 11	—	—	—	—	—	—
Koáza Petymeg, I. . . 43	—	szerecseny, V. . . 46	—	—	—	—	—	—
Korinna, III. . . 22	—	— VI. . . 6	—	—	—	—	—	—
Kuguár Matska, I. . . 26	—	tarka, V. . . 37	—	—	—	—	—	—
Kuskus Fiahordó, II. . . 47	—	üstökös, V. . . 46	—	—	—	—	—	—
Kufza Egér, IV. . . 41	Makák Matskamajom, I. . . 48	—	—	—	—	—	—	—
Kutya, Anglus, VI. . . 14	Maki, barna, II. . . 37	—	—	—	—	—	—	—
— Bolonyai, VI. . . 22	— fejerfekete, II. . . 37	—	—	—	—	—	—	—
— Izlandiai, VI. . . 18	— fekete, II. . . 37	—	—	—	—	—	—	—
— Kajennai vad, VI. . . 27	— Fischeré, VIII. . . 41	—	—	—	—	—	—	—
— Olafz, VI. . . 24	— fogódzó farkú, II. . . 37	—	—	—	—	—	—	—
— Orolz, VI. . . 27	— ifzákos, VIII. . . 41	—	—	—	—	—	—	—
— Szibériai, VI. . . 18	— lassú, II. . . 37	—	—	—	—	—	—	—
— tatskó, VI. . . 22	— mokogó, II. . . 37	—	—	—	—	—	—	—
— Török, VI. . . 22	— repülő, II. . . 37	—	—	—	—	—	—	—
— tyúkafz, VI. . . 22	— törpe, VIII. . . 41	—	—	—	—	—	—	—
Kuvafz Kutya, VI. . . 18	Málbruk Matskamajom, I. . . 48	—	—	—	—	—	—	—
Kvága, III. . . 2	Mangótz, I. . . 8	—	—	—	—	—	—	—
L.			Maragna, IX. . . 16	—	—	—	—	—
Lajhár, három ujjú, II. . . 15	Marha, pupos, III. . . 13	—	—	—	—	—	—	—
— két ujjú, II. . . 15	— rőfőgő, III. . . 14	—	—	—	—	—	—	—
Lakma Teve, II. . . 38	— szelíd, III. . . 13	—	—	—	—	—	—	—
Lemming, Norvégiai, IV. . . 46	Marikina Majom, II. . . 3	—	—	—	—	—	—	—
— Orolz, IV. . . 46	Marimóza Fiahordó, III. . . 47	—	—	—	—	—	—	—
Leopard, I. . . 19	Matskák, I. . . 26	—	—	—	—	—	—	—
Lidértz, II. . . 17	Matskamajom, pázsit szinű, I. . . 48	—	—	—	—	—	—	—
Ló, szelíd, III. . . 11	— — rőt, I. . . 48	—	—	—	—	—	—	—
— vad, III. . . 11	— — szarvas, V. . . 46	—	—	—	—	—	—	—
M.			Matkó Matskamajom, I. . . 48	—	—	—	—	—
Majom Pávián, V. . . 32	Medve, erdei, I. . . 32	—	—	—	—	—	—	—
— him, I. . . 8	— fejer, I. . . 32	—	—	—	—	—	—	—
— nőtény, I. . . 8	Medve Lajhár, IX. . . 21	—	—	—	—	—	—	—
Majom, bókoló, V. . . 37	Megatér tsontvázza, IX. . . 21	—	—	—	—	—	—	—
			N.					
			Nágot Zerna, III. . . 21					
			Nértz, III. . . 48					
			Nilusi vízi ló, II. . . 22					
			Nyargalótz, him, I. . . 25					
			— — Lappóniai, I. . . 25					
			— — nőtény, I. . . 25					
			— — Szibériai, I. . . 25					
			Nyest Menyét, III. . . 48					
			Nyúl, Ámerikai, V. . . 8					
			— Ángori tengeri, V. . . 8					

Nyúl, éjféli feér, V. 8	Petymeg, fázos, I. 43	Tamarin, fekete, VIII. 37
— közönséges, V. 8	Pézma, Indiai, V. 11	Taréjos tüskésállat, I. 2
— fázvas, V. 8	— fázos, V. 11	Tshén, Indiai, III. 14
— tengeri, V. 8	— törpe, V. 11	Tengerimalatz Kávia, IV. 8
Nyurga, IV. 22	Porondlakó Egér, V. 4	Teve, egy púpos, I. 1
Nyufzt Menyét, I. 31	Potroh, Ámerikai, V. 16	— gyapjas, II. 38
O.	— Reményfoki, V. 16	— két púpos, I. 1
Obparti Egér, V. 4	— Sírjai, V. 16	— közönséges, II. 38
Onáger, III. 1	Pótz, IV. 31	Tevepárdutz Gariffa, him, I. 6
Onka Matska, I. 26	Pudli kutya, VI. 18	— — — nöstény, I. 6
Orángutáng, I. 8	Pumi kutya, VI. 14	Tigris, I. 19
— — VI. 8	R.	— fekete, IX. 16
Oroszlán, him, I. 19	Róka, feér éjféli, II. 13	Tigris kutya, VI. 18
— nöstény, I. 19	— feér, II. 13	Tobzoska, tövis farkú, IX. 6
Orrondi Majom, VI. 11	— közönséges, II. 13	Tölgy Pele, IV. 39
Ozlód Párdutz, I. 26	Rozomák, I. 32	Tulipan Egér, IV. 46
Ökör, pézma, III. 14	S.	Tzebra ló, I. 2
Öszvér, III. 2	Sakál, II. 3	Tzibet Egér, IV. 13
Öszvérfzamar, III. 2	Sukotiró, VIII. 46	Tzibet Petymeg, I. 43
Őz, bak, V. 41	Sündifznó, Brazíliai, IV. 22	Tzitzkány, farkatlan, IV. 13
— nöstény, V. 41	— fűrtös farkú, IX. 6	— — közönséges, IV. 13
P.	— hofzfú farkú, IV. 22	— — pézma, IV. 13
Paka Kávia, IV. 8	— közönséges, IV. 22	— — vízi, IV. 13
Pálma Mókus, IV. 15	— kulza, IV. 22	Tzomboly Menyét, I. 31
Pántzélos állatok, I. 44	— Malakkai, IV. 6	U.
— három öves, I. 44	— nagy fulú, IV. 22	Ugrány, Kanadai, VI. 34
— hat öves, I. 44	Száj Majom, II. 3	Uilziiti Majom, II. 3
— kartsú, I. 44	Szajmiri Majom, II. 3	Uráli Egér, IV. 46
— kilentz öves, I. 44	Szaki Majom, V. 37	Urge, III. 42
— nyoltz öves, IX. 6	Szamár, III. 2	Z.
— tizenkét öves, I. 44	Számi difznó, III. 40	Zaiga, III. 21
— tizennyoltz öves, IX. 6	Szántóka Egér, IV. 41	Zerge, gugás, III. 21
Pápio Pávián, kis, I. 8	Szárnyas Egér, II. 17	— kőfáli, III. 22
— — nagy, I. 8	Szarvas, Gágesei, V. 41	— kevély, III. 22
Párdutz, I. 19	— zömök, V. 41	— fzőkdőső, III. 22
Patkány, házi, IV. 31	Szarvasketske, III. 21	Zerna, hódos, III. 19
— Kanadai, X. 21	Szarvas óru, I. 2	— púpos, III. 19
Pázán Zerna, III. 21	Szarvóru, Égyiptomi, IX. 1	— tarka, III. 19
Pávián, erdei, VI. 8	— Szumatrai, IX. 1	— Tsikos, III. 19
— közönséges, V. 32	Szafzu Majom, II. 3	Zsidó ketske, III. 11
— parókás, V. 32	Szelindek, VI. 14	V.
Pele, enni való, IV. 39	Szervál Matska, I. 26	Vadember Majom, VI. 8
— kerti, IV. 39	Szilén Majom, V. 37	Vadmatska, I. 26
Petymeg, Égyiptomi, I. 43	T.	Vakondok, V. 4
— Persiai, I. 43	Tamarin, barna, VIII. 37	— — Ázsiai, III. 42

Vakondok, Európai, III.	42	Vidra, közönséges, I.	31	Vizsla Kutya, VI.	14
Vándor Egér, IV.	31 41	— — — III.	48		
Vidra, Kanadai, III.	48	— tengeri, I.	31		

II. M A D A R A K.

A.		Dobosgém, VII.	1	Fürj, nyakszorítás, VI.	28
Alakos, IX.	47	— — VIII.	15	G.	
Anhinga Nyurganyak, IV.	20	Dunna Lud, II.	6	Galamb, aranyozott szárnyú, VIII.	21
Aranybegy, fekete, V.	25	F.		— Batáviai, IV.	37
— — Mexikói, V.	25	Fajdtyúk, III.	49	— begyes, IV.	32
— — veres, V.	25	Fakúfz, V.	28	— dobos, IV.	32
Árgus Fátzán, VIII.	28	— falmálfzó, VII.	41	— fodros begyű, IV.	32
Avozetta, VIII.	15	— setétzöld, VII.	41	— fűszerevő, IV.	37
B.		— setétkék, VII.	41	— házi, IV.	30
Bábaszarka, V.	47	— skarlát, VII.	41	— Kajennai, IV.	37
Bagoly, fekete, II.	4	Fátzán, arany, I.	50	— karmazsin, VIII.	21
— gyöngy, II.	4	— bóbítás, IV.	4	— katzagó, IV.	30
— középfizérű füles, II.	4	— búbos, IV.	4	— kerengő, IV.	32
— nagy füles, II.	4	— ezüst, I.	50	— koronás, VIII.	21
Barázdabillegető, Amerikai, IV.	14	— Gujáni, IV.	4	— Mártiniki, V.	37
— — Domingói, IV.	14	— igazi, IV.	4	— Nikobáti, IV.	30
— — kék begyű, IV.	14	— Jértze, I.	50	— pósta, IV.	32
— — veres begyű, IV.	14	— hajlott órú, VIII.	28	— Reményfoki, IV.	30
Basa, X.	13	— Kajennai, IV.	4	— széles farkú, IV.	32
Berbetsrétze, VIII.	31	— Kápi, IV.	4	— Szenegáli, IV.	37
Bibitz, közönséges, V.	3	— Kakas, I.	50	— Szent Domingói, IV.	37
— tziakodó, V.	3	Fátzán Rétze, IV.	45	— Spanyol, IV.	32
Billegető, Filepfizeti, VII.	21	Fetske, füstös, V.	9	— tsuklás, IV.	32
— pompás, VII.	21	— házi, V.	9	— vad, IV.	30
— rubint torkú, VII.	21	— kőfali, V.	9	— vándorló, IV.	37
— sárgaveres, VII.	21	— parti, V.	9	Gébits, fekete fejű, VII.	31
— tüskés farkú, VII.	21	Fogoly, görög, VI.	24	— Frantzia, V.	47
— veres begyű, VII.	21	— közönséges, VI.	24	— játzi, VII.	31
Borsevő, Arakari, VII.	35	— veres, VI.	24	— Kanadai, VII.	31
— fejes, VII.	35	— veresnyakú, VI.	24	— kék, VII.	31
— zöld, VII.	45	Foki Tantal, IV.	20	— kék fejű, VII.	31
Búvár, búbos, IV.	50	Fülemile, V.	23	— két színű, VII.	31
— kis, IV.	50	— félszékével együtt, X.	26	— kis, V.	47
— közönséges, IV.	50	Fürj, Amerikai, VI.	28	— Szenegáli, V.	47
Büdösbanka, V.	23	— búbos, VI.	28	— tövisfűző, V.	47
D.		— Kinai, VI.	28	Gém, barna, VII.	1
Daru, II.	48	— közönséges, VI.	28	— dobos, I.	38
Dioméd, repülő, I.	38	— Málvini, VI.	28	— fejez kalános, I.	38

Gém, Kajennai, VII. 1	K.	Krik Rétze, IV. 50
— kék, II. 48	Kakadu, I. 16	Kurafszó Hókó, V. 38
— pompás, VII. 1	— Ámbóniai, VII. 6	Kurta kalapáts, V. 28
Gólya, II. 48	— verés bóbítás, VII. 6	L.
Gödény, I. 38	— vitéz, VII. 6	Lángmadár, II. 58
Grifkeselyű, VIII. 36	Kakas, Ánglus, V. 19	Lappantyú, V. 9
Guvat, barnafejű, VIII. 6	— közönséges, V. 19	— — olló farkú, X. 13
— haris, VIII. 6	— kulza, V. 19	Légykapó, égszínű, X. 36
Gyöngytyúk, V. 38	— törpe, V. 19	— — legyező, X. 36
Gyöngyvér, VIII. 15	Kakuk, Egyiptomi, II. 10	Leptses Dudu, I. 3
Gyurgyalag, Kajennai, VIII. 1	— Gujánai, II. 10	Lóri Papagáj, I. 16
— — kékfejű, VIII. 1	— hangos, II. 10	Lúd, Kanadai, II. 6
— — közönséges, VIII. 1	— Kápi, II. 10	— Kapi, II. 6
— — zöld, VIII. 1	— Kajennai, II. 10	— Koromandeli, II. 6
H.	— kék, II. 10	— Magelláni, II. 6
Halálmadár, II. 4	— Koromandeli, II. 10	— örvös, II. 6
Halálszmadár, Európai, IV. 50	Kanakutz Bagoly, II. 4	— tokás, H. 6
Hamuka, VII. 33	Kánya, VIII. 20	— vad, II. 6
Harkály, Bengáli, VII. 26	Karakatna, IV. 50	M.
— — fekete, V. 28	Kári Pinty, VI. 36	Magnytó, bóbítás, IX. 7
— — kis tarka, V. 28	Kátsa Rétze, IV. 45	— — füstfarkú, IX. 2
— — nagy tarka, V. 28	Kazuár, I. 30	— — Izlandiai, IX. 7
— — Núbiai, VII. 26	Kenderike, VI. 36	— — narantssárga, X. 31
— — sárga, VII. 26	Kereftörű, sárga, V. 23	— — papagájórú, IX. 7
— — sárgafejű, VII. 26	— — veres, V. 23	— — rizskásevő, X. 31
— — sok színű, VII. 26	Kerra, VIII. 20	— — süvöltő, IX. 2
— — taréjos, VII. 26	Keselyű, Ángolai, VIII. 36	— — vasórú, IX. 2
— — zöld, V. 28	— Brazíliai, VI. 41	Malabári szarvas madár, I. 41
Hattyú, I. 38	— Egyiptomi, VI. 41	Mankótz, kis, I. 3
— fekete, IV. 25	— füles, IX. 47	— — nagy, I. 3
Héjja, I. 34	— hamuszínű, VI. 41	— — ugráló, I. 3
— VIII. 20	— szakállas, I. 34	Manura, VII. 36
Hófajd, III. 49	Kínai törpe verebek, II. 14	Méhélf Banka, I. 42
Holló, III. 38	Király kakuk, IX. 7	N.
Hontmadár, VII. 21	Királymadár, II. 50	Nádiveréb, VII. 46
Huhogó Bagoly, X. 1	Kolibri öt fajai, I. 9	Numidiai kisalfszony, II. 50
— — Bokrétás, X. 1	— pitziny, II. 14	Nyírfajd, III. 49
— — fejer, X. 1	— tzipra, VII. 41	Nyüvefz, VII. 35
— — fekete állortzás, X. 1	Kondor, X. 46	O.
— — meipaiszos, X. 1	Korbivó, X. 13	Orondi, I. 9
Huhú, X. 1	Kormorán Pelikán, I. 38	Ölyű Sas, VI. 46
I. J.	Korts Fátzán, V. 38	Örgébits, V. 47
Ibis, II. 50	Korts Fülemile, X. 26	P.
Iromba Kakuk, II. 10	Kótsag, éjjeli, VII. 1	Pálméd, I. 9
Jégmadár, VIII. 31	— fejer, II. 48	Pápa Keselyű, I. 9

Pápa Tibeti, VIII.	28	Pipra, sárgafejű, VII.	11	Sas, Frantzia, VI.	40
Papagáj, Amazon, I.	17	Pisitnek, IV.	9	— halászfő, VI.	45
— arany szárú, I.	17	Poling, V.	3	— Káfreri, IX.	41
— földi, VIII.	31	Pompadúr, IX.	7	— kék, VI.	40
— hamuszínű, I.	16	Porondlakó, V.	3	— keselyű, IX.	41
— kéksárga, VII.	6	Publikán, egyarányosú hofzfű		— kigyós, VI.	41
— Krik, I.	17	— farkú, I.	16	— kontyos, IX.	41
— nyakravalós, VII.	6	— — nem egyarányosú hofz-		— Máltai, VI.	41
— Publikán, I.	17	— fű farkú, I.	16	— sárga havasi, I.	34
— szarvas, VII.	6	— — rövid farkú, I.	16	— vízi, IX.	41
Papagáj Galamb, IV.	37	Pulyka, V.	38	Selyemfarkú, lotska, IX.	2
Paraditsom Légykapó, X.	36	R.		— veresbegyű, IX.	7
Paraditsmadár, Király, IV.	21	Rétze, búhos, IV.	45	Seregély, IX.	2
— — negédes, IV.	21	— buksi, VII.	16	Sikera, X.	13
— — pompás, IV.	21	— éjszaki, VII.	16	Sirály, IV.	50
Paraditsommadár, I.	42	— kalános, IV.	45	Sneff, V.	3
— — hatfonalas, X.	41	— Kínai, VII.	16	Sogún, IX.	47
— — zamántzos, X.	41	— nyári, VII.	16	Sólyom, énekes, X.	13
Parra, Áfrikai, VIII.	6	— pézsma, IV.	45	— fejer, IX.	41
— gefztenyebarna, VIII.	6	— szelid, IV.	45	— kontyos, X.	13
— tarka, VIII.	6	— tsörgő, IV.	45	— nemes, I.	34
Patsirta, búhos, IV.	9	— — VII.	16	— tsonttörő, VI.	46
— erdei, IV.	9	— veres fejű, VII.	16	Sordély, VII.	46
— fekete, IV.	9	Reznek, him, V.	42	Strutz, I.	3
— motsári, IV.	9	— nőstény, V.	42	— Ámerikai, VI.	25
— réti, IV.	9	Rígó, éneklő, V.	30	Sukuhú, X.	1
— szántóka, IV.	9	— fenyő, V.	30	Szalakóta, V.	23
— tsátsogó, IV.	9	— lép, V.	30	Szalonka Sneff, V.	3
Páva, búhos, V.	33	— örvös, V.	30	Szártsa, IV.	50
— fejer, V.	33	— piros, VIII.	15	Szarvasmadár, Abifzfíniai, X.	41
— him, I.	50	— sárga, V.	25	— — Panójai, VII.	35
— Kínai, I.	50	— setétbarna fekete, V.	20	Szavaku Gém, H.	48
— nőstény, I.	50	— tsipegető, V.	30	Székáts Galamb, IV.	30
— tarka, V.	33	Rubint virágmadar, VII.	41	— kék, IV.	30
Pinty, erdei, VI.	31	S.		— zöld, IV.	30
— fenyő, VI.	31	Szajkó, és ennek fajai, III.	44	T.	
— hó, VI.	31	Szarka, Szeneglai, III.	44	Tanagra, arany, X.	31
— szürke, VI.	31	— tarka, III.	44	— fekete, X.	36
Pipiske, IV.	11	Sármány, havasi, VII.	46	— hétfzínű, X.	31
Pipra, énekes, VII.	11	— kerti, VII.	46	— püspök, X.	31
— fekete sapkás, VII.	11	— sövény, VII.	46	— szép, X.	36
— hamuszínű, VII.	11	— tztitrom, VII.	46	Tenglitz, VI.	36
— kék hátú, VII.	11	Sas, éneklő, IX.	41	Tód, VIII.	1
— kövi, I.	9	— fejer, I.	34	Tódmadar, nagy órú, VIII.	1
— narantszínű, VII.	10	— fekete, I.	34	Trupial, V.	25

Tsáfszármadár, Olaszországi, III.	49	Tyúk, házi, V.	19	V.	
— — Pirénumi, III.	49	— kufza, V.	19	Vándor sólyom, VIII.	20
Tsitsörke, VI.	36	— törpe, V.	19	Varjú, fekete, III.	33
Tsíz, VI.	36	Tzibik, II.	50	— közönséges, III.	38
Tsóka, III.	38	Tzibik Tantal, IV.	20	— Szénegáli, III.	33
— Kajennai, III.	38	Tzinke, búbos, V.	13	— vetési, III.	38
— szürke, III.	38	— fekete, V.	13	Varrómadár, VII.	36
Tsuvik, II.	4	— hofzfű farkú, V.	13	— — VIII.	6
Tukán, borsevő, I.	42	— kék, V.	13	Veréb, VI.	31
Tűzok, galléros, VIII.	36	— mőtári, V.	13	Vértse, VIII.	20
— közönséges, V.	47	— Izakállos, V.	13	Vötsök Búvár, IV.	50
Tyúk, Ánglus, V.	19	U.			
— borzas, V.	19	Urigurap, IX.	47		

III. H A L A K.

A.		Félfzegűszó, sima lapu, III.	46	Henger Tzet, VIII.	42
Ángolna, III.	17	— — tsikos, III.	18	Héring, I.	33
B.		Fetskehal, I.	13	Hots Lazatz, VII.	17
Balena, Orrondi, IV.	7	Fizetér, I.	7	I. J.	
— púpos, IV.	7	— aprófzemű, IV.	3	Jázkfzeg, I.	41
Békahal, III.	23	— hofzfű fejű, IV.	3	K.	
— — VIII.	26	Flunder Félfzegűszó, III.	46	Karászponty, III.	37
— — Denevér, II.	5	Fűrészhal Tzápa, I.	49	Kaselót, I.	7
— — kétzarvú, II.	5	Fürtfogú, aranyos, II.	41	Kefzeg, VII.	8
Bikahal, II.	44	— fetskendező, II.	41	Kétfogú, VIII.	34
Bitskahal, III.	16	— háromszinű, V.	35	Kimerahal, VII.	12
Butzkó Delfin, IV.	11	— kétszinű, II.	41	Kofzperdőrú kardhal, I.	49
— kerek, I.	13	— orondi II.	41	L.	
D.		— fzegélyes, II.	41	Lant Kallió, IX.	3
Delfin, barna, I.	4	— tsikos, II.	41	Lavarét Lazatz, VII.	17
— — IV.	11	G.		Lengyel Gadótz, VIII.	26
— fogatlan, VIII.	47	Gádótz, VII.	22	Lógóhal, fellengős, IV.	13
— közönséges, I.	4	— fejer, VII.	22	— köldökfárnyas, IV.	18
— — IV.	11	— fekete szájú, VII.	22	— repdeső, I.	13
— potrohos, VIII.	47	— törpe, VII.	22	— izokdőső, IV.	13
— téj, VIII.	47	Galóta, III.	41	Lovaghal, Ámerikai, V.	35
E.		Galyagánts, I.	13	M.	
Eskarap, repdeső, III.	6	Görtse, VII.	8	Malomköhal, II.	44
— rettentő, III.	6	Gyáfzhal, II.	41	Maréna Szemling, kitsiny, VIII.	32
F.		H.		— nagy, VIII.	32
Félfzegűszó, közönséges, III.	18	Halormos Tzet Baléna, IV.	7	Márna Ponty, III.	32
— — legnagyobb, III.	46	Hartsa, III.	4	Menyhal, VIII.	26
— — lónyelvű, III.	46	Hawken hala, V.	35	Merlang, VII.	22

N.		R.			
Nárvál, egy szarvú, IV.	7	Raja, fulánkös, III.	28	Törpehal puposhátú, I.	42
— kétfogú, I.	7	— hegyes órú, III.	28	Trigla, I.	13
Narantsha, III.	6	— Norvégiai, III.	28	— lantforma, IV.	36
Nezarnák, VIII.	34	— síma, III.	28	— pántzélos IV.	36
Nyálkahal, III.	16	— tüskés, III.	28	— pontozott, IV.	36
Nyulván Gadótz, VIII.	26	— zsibbalztó, II.	5	— repdeső, IV.	18
O.		S.		Trumpó Tzet, VIII.	42
Odontó, IX.	3	Sajgatóhal, II.	5	Tsáfszárhal, II.	41
Orka, IV.	11	Sárkány Kallió, IX.	3	Tsepühal, II.	44
Orsófark, tüskés, IX.	3	Sellhal Gadótz, I.	36	Tsontpikkelyű, szarvas, II.	3
Orsóhal, folyóvízi, III.	18	Serintz Sigér, III.	37	— — — VII.	12
— tengeri, III.	18	Skomber Király, VIII.	2	— — tsikos, II.	44
P.		— Plümieri, VIII.	2	Tsőhal, trombitás, V.	40
Pántzélos Tsuka, VII.	48	— tsajkás, VIII.	2	Tsuka, III.	37
— bordás, VII.	48	Skomber, kardóru, V.	40	Tükörhal, III.	6
— pontos, VII.	48	— közönséges, I.	33	Tükörsponty, III.	32
— sárga, VII.	48	— piros, IV.	36	Tzápa, bamefz, III.	23
Pegáz, III.	16	Skoropna, sárkányfejű, VII.	12	— buksi, III.	23
Pikkelyvérhal, III.	46	— tsápos, VII.	12	— emberevő, I.	49
Pipafzárhal, V.	40	Sóreg, III.	4	— háromszegű, III.	23
Pízfztráng, III.	41	Stokfís Gadótz, I.	36	— iromba, III.	17
— kövi, III.	41	Süllő Sigér, III.	32	— kék, III.	17
— tengeri, III.	41	Szárda Scombe, VIII.	2	— tigrisbőrű, III.	17
Plataisz Félzfegűfzó, I.	36	Szarvashal, III.	16	— tsikos, III.	17
Ponty, dobbants, VII.	4	Szemling, havasi, III.	41	— tüskés, III.	17
— kartsú, VII.	4	— kék, VIII.	32	Tzet, hadázó, VIII.	34
— kék, VII.	4	— Lazatz, I.	33	Tzetthal, Grönlandiai, I.	4
— keserű, VII.	4	— piros, VIII.	32	— Skótziai, IV.	3
— kövi, VII.	4	— Schiffermülleré, VIII.	32	Tzompóponty, III.	37
— Párdutz, VII.	4	T.		Tzompó, arany, I.	41
— piros szárnyú, VII.	4	Tekenős békahal, II.	44	— Kinai, I.	41
— zömök, VII.	4	Tengerisas Rája, III.	28	Z.	
Posár, III.	32	Tinhal Skomber, I.	33	Zavalya Lazatz, VII.	17
Potyka, III.	32	Tok, III.	4	V.	
Pörölyhal Tzápa, I.	49	Tőkehal Gadótz, I.	36	Viza Tok, III.	4
		Tomolykó Lazatz, VII.	17	Vizilóhal, III.	16

IV. Ú S Z Ó M Á S Z Ó K.

A.		B.			
Árgussikló, VIII.	44	Békagyek, VIII.	48	Béka, tűz, V.	44
B.		Béka, gyepi, V.	44	Borjúfóka, I.	20
Baziliskus Gyik, VII.	3	— ketske, V.	44	— bajufzós, VIII.	38
		— szarvas, V.	39		

Borjúfóka, borzas, VIII. 38	Kígyó, fehérhasú, VI. 40	P.
— sárgás, VIII. 38	— fekete pikkelyes, IV. 25	Pipabéka, hím, V. 39
F.	— pápafszemes, IV. 25	— — nőstény, V. 29
Főjtőkígyó, VI. 35	— fzarvas, VI. 40	Porfir Sikló, VIII. 44
Fóka, fehér hasú, VIII. 43	Kígyó, pikkelyes, fekete, IX. 9	R.
— kitsiny, VIII. 38	— — kék, IX. 9	Rozmát, gömbölyű farkú, VIII. 43
— zömök, VIII. 43	— — laposfarkú, IX. 9	— közönséges, I. 20
G.	— — rövidhasú, VIII. 49	S.
Gekko Gyík, IX. 17	— — farka, VIII. 49	Salamánda, IX. 17
— — laposfarkú, IX. 17	— — töredékeny, VIII. 49	Stintzaggyík, VII. 9
Gilisztaggyík, IX. 17	Kígyógyík, VII. 19	Szárnyasgyík, VII. 3
Gyék, golyvás, VIII. 48	Krokodilus, Ámerikai, VII. 14	Szemessikló, VIII. 44
— tüskésfarkú, VIII. 48	— — Gágesi, VII. 14	T.
Gyík, tüskés, VII. 9	— — Nilusi, I. 22	Tekenősbékák, I. 23
— zöld, VII. 9	Kvetz Paleo Gyék, VIII. 48	Tsörgőkígyó, I. 29
Gyűrűskígyó, fehér, IX. 9	L.	Túzgyík, I. 24
— — kormos, IX. 9	Légyián, I. 24	V.
I.	Levelibéka, V. 44	Varasbéka, bűdös, V. 44
Intőgyík, VII. 3	M.	— — közönséges, V. 44
K.	Medvefóka, I. 20	— — vízi, V. 44
Kameleon Gyík, I. 24	Murangolna, I. 29	Vipera kígyó, fekete, IV. 28
Karmazsínkígyó, VIII. 44	O.	— — vízi, IV. 28
Kígyó, ebfejtű, VI. 35	Orofzlánfóka, I. 20	
— Eskuláp, VII. 19	— — kisebb, I. 20	

V. B O G A R A K.

A.	F.	Hársfalepke, X. 23
Akteon Tserebűly, VI. 39	Fagyalfa Lepke, X. 14	Herkules Tserebűly, I. 40
Apáztapille, V. 45	— — éjjeli, X. 17	I. J.
Atalánta, VII. 27	Folyondár Lepke, X. 14	Jububa Pille, X. 29
Atka, IV. 40	Futrinka Rák, IV. 23	K.
— baraa, IX. 39	G.	Kabótza, I. 40
B.	Gabonamoly Pille, V. 49	Karmazsinbogár, III. 31
Balha, IV. 10	Galambvész Farkály, IX. 39	Keresztpók természeti Histó- riája, X. 42
Balhamoj, IX. 39	Galatsinhajtó Terebűly, IV. 29	— — — X. 43
Buborék Evitzk, IV. 47	Galles Gubóbogár, IV. 35	Ketsege Bórmáfz, IX. 39
Bűdösféreg, V. 49	H.	L.
D.	Hajnallepke, X. 8	Ladka színbogár, IV. 35
Delán Laposka, IX. 39	Halfarkúpille, X. 38	Lámpashordó, Európai, VI. 34
E.	Hangyapazér a' Lesvermében, X. 38	— — Kinai, VI. 34
Élődi ollóska, IX. 39	Hangyapazér Hangyales, IV. 29	

Légy, feje nagyítva, V. 10	Pillangó, kék Adonis, VIII. 22	Selyemereftő Bogár, I. 5
— szópókája két formában, V. 10	— kék szivárvány, IX. 40	Skarlát Hangya, IV. 29
— izemének szaruhártyája mint a' mekkora 's nagyítva is, V. 10	— Khínai, VIII. 14	Skorpiók, I. 15
Lepke, barnasárga, X. 8	— pávalzem, VII. 27	Szárny, légyé, V. 5
— kaponya, VII. 28	— — VIII. 32	— pillangóé, V. 5
— szemes, VII. 28	— répa, IX. 20	Szarvasbogár, VI. 39
Levelész, IV. 40	Pille, VII. 29	Szóló Pille, X. 23
Lórom, éjjeli Pille, X. 17	— barna Átlás, VIII. 14	Szötskü, X. 23
M.	— fűz, VII. 29	Szunyog, dallos, V. 45
Manó, buzgó, I. 40	— kis pávalzem, VII. 29	T.
— — VI. 34	— nagy fejű, X. 38	Tépfülepke, VII. 38
Méh, I. 14	— saláta, VII. 29	Termesz, VI. 18
Mohmász, szunyoglábú, IX. 39	Pók, madaráz, I. 15	— him, VI. 15
N.	— narantspontos, I. 15	— nöstény, VI. 15
Nyarfa Lepke, X. 23	— pettetett, VIII. 14	Tetű, IV. 10
Nyarfa Pille, X. 8	Polifém Kandits, I. 24	Torontál Pók, I. 15
Nyarfa Pillangó, X. 48	Pompabogár, pántlikás, VIII. 14	Tölgylevelű Pille, X. 38
O.	— — izemes, VIII. 14	Tsalán Lepke, X. 8
Oleándor Lepke, VII. 38	Prütsök, veres, VIII. 14	Tserebogár, I. 40
Oroszmedve Pille, X. 17	R.	Tserebűly, egyfázrú, VI. 39
P.	Rák, Elefánt, VI. 16	— zold, VIII. 14
Pajázdó Pillangó, X. 2	— erdei, IV. 23	Tsigabiga, bokofi, IX. 22
Palatzka, V. 49	— fővenylakó, VI. 19	— kerti, IX. 22
Pillangó, Apolló, IX. 40	— Javajkai, VI. 16	— parlagibázatlan, IX. 22
— barna, VIII. 22	— katona, IV. 23	Tsipórinia, IV. 29
— b. skóró, VII. 33	— közönséges folyóbeli, X. 3	Tsiriz Evitzk, IV. 47
— Eur. k, VIII. 27	— medve, VI. 16	Tűzfolt Pillangó, X. 2
— ez. vonásos, X. 48	— Norvégiai, VI. 16	Tűzmadár Pillangó, X. 48
— f. farkú, VII. 33	— nyalánk, VI. 16	Tzitromlepke, X. 8
— galagonya, IX. 20	— remete, IV. 23	Z.
— gyász, VII. 27	— tarka, VI. 16	Zöldmárvány Pillangó, X. 2
— Indiai aranypafzománt, X. 2	— tengeri, II. 24	V.
— káposzta, IX. 20	— ujjas, VI. 19	Vadfszóló Pille, X. 29
— kardos, VII. 33	— zatskós, II. 22	Verestölgy Pille, X. 17
	Rótkafás, IX. 39	Villámogár, I. 40
	S.	Vizpók, pitziny, IX. 39
	Sáska, vándorló, I. 40	

VI. FÉRGEK, KORALLOK ÉS TSIGÁK.

A.	B.	F.
Admirál Kuptsiga, VII. 5	Buborékféreg, II. 12	Főadmirálsiga, VII. 5
Admirálsiga, Ámerikai, VII. 5	E.	Földigilisza, II. 12
— — Orániai, VII. 5	Ember sokfej, VIII. 39	Füles Medúza, X. 49

G.	Korall, közönséges, I.	21	Tengerilegyező, VI.	33
Galáncféreg, II.	M.		Tengeriorgona, VI.	33
— — hófűzű, VIII.	Medúzafő, VI.	44	Tengeritegez, VII.	43
Gályatsiga, VI.	N.		Téntaféreg, bibirtós, X.	19
Goltzsiga, IX.	Nadály, II.	12	— kalmár, X.	19
Gyöngyházás Révészke, I.	Nagykürttsiga, IX.	22	— kitsiny, X.	7
Gyöngytermő Mia, I.	O.		— nyilas, X.	19
— — Mitil, I.	Oztrea, eunivaló, VI.	38	— nyolzlábú, X.	19
— — Németszfázi, I.	Öblöstsiga, IX.	22	— patikai, X.	7
H.	P.		— szömölcsös, X.	7
Habarnitza, II.	Piótza, II.	12	Tsemetekorall, veres, I.	21
Holttsiga, grábitsos, VII.	Pörölytsiga, VII.	5	Tsillagféreg, II.	39
— — rostályholdos, VII.	S.		Tsillagkorall, spongyiás, I.	21
K.	Selyemtsiga, VI.	38	Tüskésfergek, II.	35
Kehelyfog, VII.	T.			
Kláriuszavkorall, I.	Tengerdugó, VII.	43		

VII. N O V E V É N Y E K.

A.	Balsamfa, Perui, VI.	37	F.		
Afonya, fekete, VII.	Batátasz, III.	7	Fahéjj, feje, VI.	12	
— mohos, VII.	Bentze, V.	43	Fahéjja, I.	37	
— veres, VII.	Berzsenfa, I.	45	Fáigomba, III.	34	
Akrá, VII.	Bikfa, festőmagú, III.	5	Farkas Boroszlán, VII.	7	
Akuszafa, IV.	— közönséges, X.	27	Farkasmazlag Istrág, II.	36	
Allyapána Pakona, IX.	Bokréta, III.	29	Fejérrózsa, holdnapos, X.	10	
Almafa, vad, X.	Borostamob, zöld, V.	31	Fenyőfa, erdei, V.	34	
Aloes, V.	Borpálna, IV.	1	— veres, V.	34	
Amom, apró Paraditsommagu, II.	Borsosmenta, VII.	42	Festőkrapp, II.	21	
— — — VI.	Borstsemete, I.	30	Fige, I.	47	
Ananász, gyümöltse, V.	Búza, III.	15	Firnátzszömörte, VI.	47	
— virága, V.	Bürök, apró, III.	20	G.		
Ánizs, IV.	— mérges vízi, III.	20	Gajakfa, II.	45	
— tsillagos, V.	— nagy, III.	20	Galambitza, keserű, III.	24	
Annónafa, VII.	D.		Galanga Havasika, IX.	8	
Anyafal, III.	Damasrózsa, közönséges, IX.	30	Gálbán Bubon, X.	47	
Aprószőlő, V.	— — Dizsoni, IX.	50	Galótza, barna, III.	24	
Aréka pálma, III.	Dinnyefa, V.	7	— kék, III.	24	
Árpa, III.	Diónea, légyfogó, VI.	32	— piros, III.	24	
Atlátsza, IV.	Dohányplánta, I.	35	— zöld, III.	24	
Azánt, bűdös, V.	Dögfü, VII.	2	Ganéggomba, III.	24	
B.	E.		Gesztenyefa, ízeli, IV.	19	
Babertseresznye, VIII.	Édesgyökér, sima, VII.	32	Gomba, sokféle, III.	24	
Bakfarsz Afztragály, II.	Erőgyökér, Istrág, II.	36	Gránátalma, V.	22	

Gránátalmafa, V.	22	Kökörtsin, IX.	38	Nelumbó, X.	6
— — virágja, V.	22	Köles, III.	50	Nyálkahínár retzés, V.	31
Gummiguttafa, II.	40	Kömény, jóféle, IV.	33	O.	
Gyömbértsemete, I.	30	— mezei, IV.	38	Olajfa, I.	27
Gyűzlüvirág, piros, VIII.	7	Körtvélyfa, vad, X.	32	Olajpálma, VI.	1
H.		Körtya, virágos, VIII.	3	Olaszgalótza, III.	33
Haritska, III.	45	Krumpli, IV.	6	Ópium, II.	49
Hársfa, X.	18	Kukorítza, III.	50	Óriásalma, IX.	42
Hebea, Gujáni, VII.	50	Kurkuma, sárga gyömbér, II.	40	Ózibaratzk Mondola, VII.	13
Herbatétsemete, I.	46	Kvaszfzia, keserű, VII.	32	Ózike, IX.	18
Hidránya, VIII.	16	L.		P.	
Himfzálók, III.	29	Lángrózsa, VIII.	45	Pamutplánta, I.	48
Hunyor, fekete, VI.	47	Lasponyafa, X.	37	Papáj, V.	7
I. J.		Len, IV.	5	Penézf, golyóbis, IV.	42
Indik, II.	21	M.		— közönséges, IV.	42
Jáafa, körtvélytermő, VII.	23	Magok, III.	30	— kutsmás, IV.	42
Jalappa Szulak, V.	18	Mahónifa, I.	45	— zöld, IV.	42
Jenezster, IV.	12	Mahostózsza, VIII.	50	Pifztatzfa, jóféle, II.	47
Juharfa, nádmézlevelű, IV.	6	Mák, álmhozó, II.	49	Pizáng, V.	7
K.		Mákolaj, II.	49	Pohanka, III.	45
Kakaófa, I.	27	Málna Szederj, VII.	18	Pöfzméte, X.	28
Kalántorma, VI.	43	Malozsa, V.	24	Püspöksüveggomba, III.	34
Kámforfa Babér, I.	37	Mangófstánfa, VI.	26	R.	
Kámpésfa, V.	43	Manikor, kenyér gyökerű, III.	3	Rabarbara, jóféle, II.	23
Kandilla, kerti, IV.	33	Mányafa, V.	48	Rezeda, III.	10
Kápri, tüskés, II.	11	Máztikfz Pifztatzfa, IV.	44	Ribizke, veres, X.	28
Kaskarillafa, II.	45	Mázhinár, fonálforma, VIII.	40	Rizskása, III.	45
Kalzfzia Babér, IX.	8	— saláta, VIII.	35	Rózs, III.	15
Katáng, mezei, VII.	42	— tollagos, VIII.	35	Rózsza, bársony, VII.	45
Katsostólgyfa, X.	18	— ujjas, VII.	40	— Damaskusi basa, VIII.	19
Kávafa, I.	10	Medvegomba, III.	34	— — nagy, IX.	30
Keheljek, III.	40	Melegvizi Nimfa, X.	15	— egyes sárga, VIII.	19
Kender, IV.	5	Méreggomba, III.	24	— etzet, VII.	30
Kenyérgomba, III.	33	Mérgesfzömörtze, VI.	47	— fejr, VII.	15
Kenyérgyümölcs, II.	1	Mimoza, Nilusi, VII.	50	— függő, IX.	15
Ketskegomba, III.	34	Mondola, I.	47	— halavány fülánkos, X.	35
Kigyófa, VI.	17	Mondolafa, IV.	19	— kitsiny, VII.	30
Kinafa, V.	18	Mondolafenyő, VI.	48	— mindégnyitó, VIII.	24
Kökuspálma, III.	47	Mondota patka, VIII.	13	— páros, IX.	5
Kolokinte Ugorka, II.	25	Mörögfa, VI.	7	— püziny Provintziai, IX.	50
Komló, IV.	16	Mustár, IV.	27	— Pünkösdi, IX.	25
Komótyú, VI.	32	N.		— sárga, VII.	29
Kontyvirág, IX.	18	Narants, édes, I.	47	— száz levelű piros, VII.	15
Kopava Balzsamfa, V.	48	— keserű, I.	47	— — — IX.	15
Korjándrom, IV.	16	Natragulya, III.	39	— testfzin bokréta, IX.	25

Rózsa, tsigavér, VII. 20	Szilvafa, közönséges, X. 24	Tsipkefzőlő, X. 28
— tündöklő, X. 40	Szilvapálma, III. 48	Tsudafa Mafzlag, IV. 24
S.	Szirom, III. 29	Tsútsor keserédes, VI. 43
Sáfrány, jóféle, III. 5	Szőlő, Venéziai kétfiztű, IX. 41	Tulipánfa, V. 14
Saláta, mérges, IX. 38	Szömörtsők, III. 34	Tüdőfű, II. 46
Sárkányfa, III. 8	Szűziórsa, VIII. 45	Tzirbelfenyő, VI. 48
Sárkányvérfű, VI. 26	T.	Tzitrom, közönséges, I. 47
Sártoly, IV. 12	Tamarinda, Indiai, II. 42	— varantsogás, I. 17
Sebestyénfa, VI. 17	Taplógomba, IX. 14	Tzitvor Amóm, IV. 21
Sisakfű, IV. 24	Tárkony üröm, IV. 27	Tzúkornád, I. 10
Somfa, X. 37	Tarnits, X. 47	Tzúkorórsa, X. 25
Stórakfű, jó illatú, IV. 44	Tejfű, patikai, VI. 12	U.
Szágópálma, III. 48	Tengeribaratzk, VII. 33	Ujbors Mirtus, V. 29
Szalikornia, leveletlen, II. 46	Terpetiofa, II. 16	Z.
Szarvasgomba, III. 34	Testfziurórsa, VIII. 50	Zab, III. 15
Szafzafáz, V. 29	— — X. 25	Zaté, festő, III. 10
Szafzaparille, VIII. 3	Tinógomba, III. 34	Zélna, ebfszölő, III. 39
Szederj, kék, VII. 18	Torzsika Szironták, VII. 7	V.
Szegfűgomba, III. 33	Tőkegomba, III. 34	Vadsáfrány, kerti, IV. 12
Szekfűfa, fűszerzámos, II. 2	Tölgyfa, dugókérgű, II. 16	Vajfa, VI. 7
Szemérmes Érzőke, VII. 2	Tönkely, III. 45	Vanília, II. 25
Szenna Kafzfia, VII. 32	Tsalmatok, bolondító, V. 42	Vargánya, III. 33
Szentjánoskenyér, VIII. 37	Tserefnyefa, X. 24	Veresfenyőgomba, IX. 14
Szeretsendiófa, II. 2	Tsipafa, VI. 37	Virágok, III. 30
Szilfa, közönséges, X. 27	Tsiperkegomba, III. 33	Vizitők, kék, IX. 23

VIII. Á S V Á N Y O K.

A.	O.	T.
Arany, I. 11	Ón, I. 12	Tzin, I. 11
E.	P.	V.
Ezüst, I. 11	Piskoltz, I. 12	Vas, I. 12
K.	R.	Vizmút, I. 12
Kéneseő, I. 12	Réz, I. 11	

IX. EMBEREK ÉS VISELÉTEK.

A.	Égyiptombéliek, II. 28	Hottentották, II. 28
Áfrikaiak, II. 28	F.	J.
Ámerikaiak, II. 29	Fejér Elefántnak vitézi rendje, X. 16	Johannitarend vitézei, X. 11
Ánglusok, II. 26	Feketesasnak vitézi rendje, X. 16	K.
Arabok, II. 27	Frantziák, II. 26	Kafferek, II. 28
Aranygyapjas Vitézek, X. 12	G.	Kálmukok, II. 27
Ausztráli lakosok, II. 30	Gonákok, II. 28	Kvitói lakosok, IX. 48
Ázsiaiak, I. 27	Grönlandusok, II. 29	L.
E.	H.	Límai főrendű afzfzonyok, X. 48
Európaiak, II. 26	Hegyi Skótusok, II. 26	— viseletek, IX. 48

N.	Perui viseletek, IX.	48	T.		
Napkeleti Indiai lakosok, II.	Peserések, II.	29	Templáriusok, X.		11
Németrendből való vitézek, X.	S.		Törökök, II.		26
O.	Seraphim vitézi rendje, X.	16	U.		
Otahajtiak, II.	Szamojédok, II.	26	Uj Hollandiai lakosok, X.		30
P.	Szandvikfölgietiek, II.	30	Uj Zélandiaiak, II.		30
Patagonok, II.	Szent András vitézi rendje, X.	16	Unalaskok, II.		29
Perubéli hazafiak, IX.	Szent Hubert vitézi rendje, X.	12	V.		
Peruhól való Indusok, IX.	Szent István vitézi rendje, X.	12	Virgínei lakosok, II.		29
	Szibériaiak, II.	27			

X. R É G I S T É G E K.

A.	Horus, IX.	26	Neptunus, IX.		38
Állortza, Bakhusi, VIII.	Hygiea, IX.	36	Numidiai nyargaló lovas, III.		26
— szomorú, VIII.	I. J.		O.		
— vig, VIII.	Ibis, IX.	27	Olimpiai Jupiter, II.		20
Amor, IX.	Isis, IX.	26	Osiris, IX.		20
Anubis, IX.	Juno, IX.	31	P.		
Apis, IX.	Jupiter, IX.	31	Piramisok, II.		18
Apolló, IX.	K.		Plutó, IX.		35
B.	Kanopus, IX.	27	R.		
Babilon köfalai, II.	Klio, IX.	37	Rhódusi Kolofszus, II.		28
Bakhus, IX.	Korona, babéros, VIII.	4	Római Circus, VII.		49
Eubastis, IX.	— fali, VIII.	4	— felrakodott katona mars- útjában, III.		25
D.	— hajói, VIII.	4	— két könnyű fegyverű ka- tonák, III.		25
Dátziai lovagló, III.	— ostromi, VIII.	4	— két nehéz fegyverű Le- gióbeli katonák, III.		25
Diana Temploma Efészusban, II.	— polgári, VIII.	4	— lovas, III.		26
Dob, VIII.	— sántzi, VIII.	4	— — vezér, III.		26
E.	— sugáros, VIII.	4	— — saszímer hordo- zó, III.		25
Egy lovagló pikkelypáltzél- ban, III.	Kofzorús Győzedelmes, VII.	49	— — Trombitás és kür- tős, III.		29
Égyiptomi Múmiák, III.	Kronos és Rhea, IX.	31	S.		
Eskulápius, IX.	L.		Sambuca, VIII.		11
Euterpe, IX.	Lant, Tzitera, VIII.	12	Serapis, IX.		26
F.	M.		Sipos, egyes, VIII.		11
Flora, IX.	Mars, IX.	34	— öfzvetett, VIII.		17
Főhatalom Porkolábja lovon, III.	Mauzoleum, II.	19	Sistrum, VIII.		11
Futtatókotsi rúdja és igája, VII.	Memnon ofzlopai, IX.	4	Sphinx, Égyiptomi, IX.		4
Függőkertek, II.	Merkurius, IX.	34			
H.	Minerva, IX.	33			
Hajói viadal, VIII.	Múzsák, IX.	37			
Harpokrates, IX.	N.				
Herkules, IX.	Négy lovas futtató, VII.	49			

T.	Tzéres, IX.	32	Vesta, IX.	35
Tányérok, VIII.	Tzimbalom, VIII.	11	Világ hét tsudái, II.	28, 19
Thalia, IX.	V.		Vulkanus, IX.	33
Tsölönkölő, VIII.	Venus, IX.	34		
Tsörgete, VIII.	Vertumnus, IX.	36		

XI. ELEGYESTÁRGYAK.

A.	Fengől barlangja, VI.	23	Jégsíkok, X.	9
Állatfőz, V.	Fenikszmadár, II.	9	Jégzsiget, X.	9
Álpei Tárogatósök, X.	Fenyő ágotska ketté mettfzve, V.	50	Jégtenger Montavernél, VIII.	8
Aranyfőnál, kettő, nagyítóüveg által, VI.	Forgáts hezfzába hasítva, és megnagyítva, V.	50	Jutalom öfztás, X.	5
B.	Fold hegyei, V.	1	K.	
Barlangok, IX.	Fregát, II.	32	Kahirai Afzfzonyság, IX.	12
Baziliskus, II.	Futtatás Ángliában, VII.	40	Kámfor kristály, V.	26
Beduin familia, IX.	G.		Kereskedés a' rabfzolgákkal, IX.	43
Belsőréfzek, a' Mejjben, VI.	Gálya, II.	32	Kereskedő hajó, II.	33
— — a' Hasban, VI.	Geyser Islandiában, VIII.	30	Khimera, II, II.	7
Bey, rabfzolgájától követte, IX.	Gibráltár, és az úfzó Batteriák, IX.	24	Kbizéi Píramis, IX.	18
Bikákkal való vívás, IX.	Gigások, II.	8	Kőfaltörők, III.	35
Birkózás, X.	Gondély, II.	34	Kőhajítás, X.	5
Bogárfőz, V.	Griffmadár, II.	8	Kőfzikháid, Virginiában, IX.	44
Boramez, II.	Grillus, II.	7	Kötél, III.	36
Borjú nyelv, nagyítóüvegen, VII.	H.		Kővé vált Krokodilus fő a' Ma- strichti barlangból, VI.	10
— — ennek bőrei, VII.	Hajó, Fenitziai kereskedő, VI.	13	Kővé vált testek, IX.	19
— — bibirtsói, VII.	— Hadakozó, VI.	13	Krispán kristály, V.	21
D.	— Hieró Királyé, VI.	13	Kutter, II.	33
Dendriták, IX.	Harpiák, II.	8	Kutya barlang Napoly mellett, VII.	39
Diánnafa, V.	Hasúrege, felnyitva, VI.	45	L.	
E.	— más formában, VI.	49	Levegő lápták, VIII.	29
Emberbőr, V.	— világosabban előad- va, VI.	49	Lidértz barlang Házelnél, X.	30
Emberhaj, V.	Házi légy nagyítóüvegen, szem- lélve, X.	34	Línea hajó, II.	31
Emberlő, II.	Hekla, Izlandiában, VIII.	30	M.	
Emberragadozás, IX.	Herkulánus városa a' föld alatt, VII.	24	Mameluk, IX.	12
Embervér, V.	Hersel mezfszelatója, V.	6	Mafztrichti barlang eleje, VI.	9
Emeltső, III.	Hidak, II.	44	— — a' barlang nagyobb bőjárása, VI.	9
Egyfzarvú, II.	Hold hegyei, V.	1	— — a' barlang belőlről, VI.	10
Építésmesterség kezdete, I.	Hold mappája, V.	1	— — öfzlopos menetek tekintete, VI.	10
Erefzkedő, III.	I. J.		Méh fzipókája, IV.	48
Éfzákifény, X.	Jakát, II.	34	Méhfűlánk, IV.	48
Ezüst felolvaftva, V.			— belső részei, IV.	48
F.				
Fell'ahs, IX.				

Mejj ürege felnyitva, VI. 45	Pompéji várasa kiásva, VII. 25	Szent Bernhárd hegyi út, X. 39
— világosabban előadva, VI. 49	— város kapuja, VII. 25	Szent Gothárd hegyi út, X. 39
— más formában, VI. 49	— katonákkvartély, VII. 25	Szent Péter hegye környékének
Montblank környéke, VIII. 10	Pozilippó barlang, VII. 39	rajzolatja, VI. 9
Mufzkatzár Palotája, X. 45	R.	T.
Münster Straßburgban, X. 50	Rénusnak zuhanása Lauffen-	Telegraphok, VIII. 3
N.	nél, X. 4	Tengeri örvényemelkedés, VI. 7
Nap éjfél tájon, X. 20	Rézfa, nagyítóüvegen, X. 44	Tengeriló, II. 8
Néreisek, II. 8	Rokmadár, II. 9	Torre del Greco város fekvé-
Niagrának zuhanása, X. 4	Rozsfár levélnek egy kis da-	se, VI. 4
O.	rabja, IV. 43	Tritonok, II. 8
Obeliskusok Egyiptomban, Au-	S.	Tsontváza az emberi testnek, VI. 20
guszts Tsáfszár, VII. 34	Salétrom Kristály, V. 26	Tűzfizika, IV. 48
— Napé, VII. 34	Salup, II. 34	Tzentaurus, II. 7
— Néró Tzirkusából, VII. 34	Samunyi völgy, VIII. 9	Tzérnafszál Hollandiai, nagyító-
Ótalmazóeszközök, III. 35	Sárkány, II. 9	üvegen által, VI. 50
Ónfa, nagyítóüvegen, X. 44	Slaini tsepegőkő barlangja éj-	Tzinfá, nagyítóüvegen, X. 44
Orkadi madarász, VIII. 30	Slaini tsepegőkő barlangja éj-	Z.
Ostromló tornyok, III. 35	Slaini tsepegőkő barlangja éj-	Zinkfa, nagyítóüvegen, X. 44
Ördög hídja Szent Gothárd he-	Sirének, II. 7	V.
gyén, IX. 49	Solfatara, VII. 44	Varrótóhegy, IV. 48
Ofzloprend, öt, I. 39	Sphinx, Görögországi, II. 7	Vénus hegyei, V. 1
P.	— Egyiptomi, II. 7	Vezúv, és ennek 1794-dikbéli ki-
Pályázó ló Angliában, VII. 40	Staffa szigetnek tekintete, VI. 23	rontása, V. 1
Pikkelyek, Angolnáé, V. 20	Stromboli kinézés, VII. 44	— Lávából és Zsaratnakból
— — Köviponty, V. 20	Szalamia Kristály, V. 21	való kirontásai, VI. 2
— — Sigéré, V. 20	Szalmaszál ketté metzve, IV. 43	Vezúv nyílásának tekintete, VI. 3
— — Tőkehalé, V. 20	Szaturnus Planeta karikaival	— környékeivel együtt, VI. 4
— — Tzompóé, V. 20	együtt, V. 15	— fekvése, VI. 4
	Szédátsó kristály, V. 21	

REGISTER

ÜBER

ALLE ZEHEN BÄNDE,

NACH DEN MATERIEN UND ALPHABETHISCH GEORDNET.

(Die römische Zahl zeigt den Band, und die deutsche das Blatt des Textes oder Folium.)

I. VIERFÜSSIGE THIERE.

A.

A.	Argali. III.	12	Bisam-Ratte. IV.	13
Adinain od. guinesches Schaf.	Arlon oder Tapir. II.	72	— Thier. V.	11
III.	Armadill mit 3 Gürteln. I.	44	Bison. III.	13
Affe, gehörnter. V.	— mit 6 — I.	44	Blesmoll. V.	4
— langnasiger. VI.	— mit 9 — I.	44	Blindmaus. IV.	34
— mit dem Flügelbarte. VI.	— mit 12 — I.	44	Bobak. III.	42
— mit der Löwenmähne. VI.	— mit 6 geflammt. Gürteln. I.	44	Böcke und Ziege versch. III.	11
— schweinsköpfiger. VI.	Askagne. VIII.	37	Bologneser-Hündchen. VI.	22
Affen, verschiedene. I.	Ashkoko od. Klippeschliefer. V.	16	Brandmaus. IV.	41
— — II.	Atis. VIII.	37	Brüllaffe, schwarzer. VI.	11
— — V.	Auerochse. III.	13	Bubal. III.	19
— — VI.	Axis oder Gangeshirsch. V.	41	Budel, großer. VI.	18
— — VIII.	B.		Büffel. III.	13
Ahu. V.	Babirousa oder Hirscheber. I.	2	— afrikanischer. III.	14
Ai. II.	Bärenarten. I.	32	Bullenbeisser. VI.	14
Aigrette. V.	Bartfledermaus. II.	7	Buschratte. II.	97
Akusch. IV.	Baumarder. I.	31	Buschschwanzaffe. VI.	6
Akti. IV.	Beutelthier. II.	97	C.	
Alakdage oder Erdhaase. II.	— geflecktes. IX.	11	Callitriche I.	48
Alouate. VI.	— graues. IX.	11	Capkatze. IX.	16
Alpenmurmeltier. III.	— langschwänziges. IX.	11	Capybara. IV.	8
Ameisenfresser, capscher. IX.	— virginisches. IX.	11	Caraco. IV.	31
— — u. Faulthier. II.	Bezoar-Antiloppe. III.	21	Caspischer Springer. II.	93
— — großer. II.	Biber. I.	28	Choras. V.	32
— — kleiner. II.	Biggel. III.	19	Coaiti. II.	53
— — mittlerer. II.	Billich. IV.	39	Cpase. I.	43
— — stachelicht. IX.	Birkmaus. IV.	41	Coqualin. IV.	17
Angorische Ziege. III.			Cuandu. IV.	22
Antiloppen und Gazellen. III.				

D.	Fledermäuse. II.	67	Hirsch, dickleibiger. V.	41
Dachs. I.	— gemeine. II.	67	— edler. III.	9
— Hund. VI.	Frettchen. IV.	2	— Kalb. III.	9
Dammhirsch. III.	Fuchs, gemeiner. II.	63	— Kuh. III.	9
Daubentons Tarsier. VIII.	— schwarzer. II.	63	— und Rehe. V.	41
Desmann od. Bisamratte. IV.	— weißer. II.	63	— Ziege. III.	21
Diana. I.	Füchse und Wölfe. II.	63	Hirsche, verschiedene. III.	9
Dogge. VI.	— G.	63	Huanaco od. Guanaco. II.	83
Disiggetai. III.	Galago. VIII.	41	Hufeisennase. II.	67
E.	Ganges-Hirsch od. Axis. V.	41	Hühner od. Wachtelhund. VI.	14
Eichhorn, asiatisches fliegendes.	Gartenschläfer. IV.	39	Hund-Affe. VI.	8
IV.	Gazellen, gemeine. III.	22	— großer russischer. VI.	27
— gemeines. IV.	— und Antilopen. III.	19	— isländischer. VI.	18
— georgisches. IV.	— von kleinster Art. III.	22	— sibirischer. VI.	18
— javanisches. IV.	Gemse. III.	22	— türkischer. VI.	18
— labradorisches. IV.	Genette. I.	43	— wilder aus Cayenne. VI.	27
— malabarisches. IV.	Gepard. I.	26	Hunde, verschied. VI.	14 18 22 27
— virginisches. IV.	Gibbon, großer und kleiner. I.	38	Hutaffe. VI.	6
— — fliegendes.	Giraffe, Männchen und Weib-		Hyäne. II.	62
IV.	chen. I.	6	— gefleckte. IX.	16
— schwarzes. IV.	Gnou. III.	19	I. J.	
— zaylanisches. IV.	Gold-Maulwurf. III.	42	Jaguar. I.	26
Eichhörnchen, fliegendes. IV.	Großkopf. II.	67	Jaikmaus. IV.	41
— verschied. IV.	Großthier, amerikan. IX.	21	Ichneumon. I.	43
Eisbär. I.	Grunzochse oder Sarluk. III.	14	Jerboa oder Springmaus. II.	93
Elendthier. III.	Guanaco oder Huanaco. II.	83	Igel von Malacca. IX.	6
Elephant. I.	Guib. III.	41	— langohriger. IV.	22
— Weibchen, säugen-	Gürtelthiere mit 8 Gürteln. IX.	6	Illis. IV.	2
des. VIII.	— mit 18 — IX.	6	Indri. VIII.	33
Empetra. III.	H.		Juida-Ziege. III.	11
Empophos. III.	Haase, gehörnter. V.	8	K.	
Entelle. VIII.	— gemeiner. V.	8	Känguruh. II.	93
Erdeichhorn, amerikanisch. IV.	— nordischer weißer. V.	5	— rattenähnlich. IX.	11
Erdhaase oder Alakdaggo. II.	Haasen und Kaninchen. V.	8	Kajopollin. II.	97
Erdmeise und Hamster. IV.	Hasenscharte. II.	67	Kameel. II.	83
Esel und seine Abarten. III.	Hamster und Erdmäuse. IV.	34	— mit zwey Höckern od.	
— zahmer. III.	— gemeiner. IV.	34	das Trampelthier. I.	1
F.	— schwarzer. IV.	34	— Ziege. II.	83
Faras. II.	Haselschläfer. IV.	39	Kaninchen. V.	8
Faultthier und Ameisenfresser.	Haus- od. Bauhund. VI.	14	— angorisches. V.	8
II.	— Marder. III.	48	— und Hasen. V.	8
— bärenartiges. IX.	— Maus. IV.	41	Katze, wilde. I.	26
Feldmaus, kleine. IV.	— — weiße. X.	21	Kevell. III.	22
Fetthiere, verschiedene. V.	— Ratte. IV.	31	Klipdas. V.	16
Fischers Tarsier. VIII.	— Ziege. III.	11	Klippmaus. IV.	41
Fischotter, canadische. I.	Hermelin. I.	31	Klippschliefer, amerikan. V.	16
— — III.	— großes. IV.	2	— syrischer. V.	16
Fleckmaus. V.	Hippopotamus- od. Nilpferd. II.	72	Klippspringer. III.	28

Knoblauchmaus. IV. 46	Maniwurfmaus. V. IV. 44	Pekan. III. 43
Korinne. III. 22	Maus. labradorische. VI. 44	Pelz-Thiere. I. 31
Kropf-Gazelle. III. 21	— rothe sibirische. IV. 41	Perruquen-Affe. VI. 11
Kudu. II. 19	Meer-Otter. I. 31	Pferde. III. 1
Kuguar. I. 26	— Schweinchen. IV. VI. 38	— wilde. III. 1
Kuh, indische. III. 44	Miko. II. 53	— zahme. III. 1
Kalon. IV. 6	Mohrenaffen. VII. 6	Pinche. II. 53
Kuskus. II. VI. 97	Moloch. VIII. 33	Pitheke od. gemeiner Affe. V. 32
L.	Monax. III. IV. 42	Q.
Landbär, brauner u. schwarz. I. 32	Mone. I. 48	Quagga. III. 2
Langohr. II. 67	Mongus, brauner. II. 87	R.
Lemming, norwegischer. IV. 46	— grauer. II. VI. 87	Ratte, canadische. X. 21
— russischer. IV. 46	Mops. VI. 22	Ratten und Mäuse. IV. 31
Leopard. IV. 19	Moschus, indianischer. V. 41	Rehe und Hirsche. V. 41
Libereyichorn. IV. 15	— Ochse. III. 14	Reismaus. V. 41
Löw und Löwin. I. 19	— Thiere. V. 11	Reisende Thiere. I. 19 26
Löwenhündchen. VI. 22	Muntjac. V. 41	Rennthier. I. 25
Loris. II. 87	Murmeltier. III. 42	— lappländisches. M.
Loyando. V. 32	Mustal. I. 48	— n. W. I. 25
Luchs. I. 26	N.	— sibirisches. I. 25
M.	Nabelschwein. III. 40	Rhinozeros. I. 2
Maconque. I. 48	Nagor. III. 21	S.
Mäuse, verschied. IV. 13 41 46	Naqueur. III. 22	Säugethiere, große. IX. 1 21
— — V. 4	Nashorn, afrikanisches. IX. 1	— merkwürdige. X. 21
— und Ratten. IV. 31	— von Sumatra. IX. 1	Sai. II. 53
Magot. I. 8	Nilgan. III. 19	Saiga. III. 21
Maimon. V. 32	Nilpferd, oder Hippopotamus. 72	Saimiri. II. 53
Makoko. II. 87	II.	Saki. V. 35
Malbruk. I. 48	Nörz. III. 48	Sandmaus. V. 4
Mambr-Ziege. III. IV. 11	O.	Sandmoll. IV. 34
Makis-Arten. II. 87	Obmaus. V. 4	Sarluk od. Grunz-Ochse. III. 14
— — VIII. 41	Ochsen, verschiedene. III. 13	Scavien IV. 8
— fliegender. II. 87	— zahme. III. V. 15	Schäferhund od. Rüde. VI. 14
— mit dem Wickelschwan-	Onager. III. 1	Schaffkameel od. Vicugna. II. 83
ze. II. 87	Ondathra. IV. 13	— mit dem Fettschwan-
Mandril, Männch. u. Weibchen.	Ottern und Marder. III. 48	ze. III. 12
I. 8	Ouanderou. V. 37	— gemeines. III. 12
Mangabay. V. 46	Ouistiti. II. 53	— guineisches od. Adi-
Manguste. I. 43	Ourang-Outang. I. 8	main. III. 27
Maragua. IX. 16	Ozlot. I. 26	— kretisches od. Strep-
Marder und Ottern. III. 48	PIV.	sikeros. III. 27
— und Wieseln. IV. 2	Paka. IV. 8	— langschwänz. III. 27
Maritina. II. 53	Palatinaffe. V. 37	— nordisches. III. 12
Marsipial. II. 97	Palmeichorn. IV. 15	Schaffkameele, verschied. III. 12 27
Maul-Esel. III. 2	Panther. II. 19	Schakal. II. 63
— Thier. III. 2	Papiön, größer und kleiner. I. 8	— capscher. IX. 16
Maulwürfe. III. 42	Pasan. III. 21	Scharmaus. IV. 34
— V. europäische. III. 42	Patas. I. 48	Schimpanse. VI. 8
		Schläfer, verschied. IV. 39

Schnabelthier. VI. 30	Tamary. VI. 6	Wachtel und Hühnerband. VI. 14
Schupp- oder Waschbär. I. 32	Tanrec. IV. 22	— Hund, spanischer. VI. 22
Schuppen-Thier. I. 44	Tapir oder Anta. II. 72	Wald-Maus. IV. 31
— kurzschwänzig. IX. 6	Tarsier. II. 97	— Pavian. VI. 8
— und Gürtelthiere. I. 44	Tendrac. IV. 22	Wanderratte. IV. 31
Schweine, äthiopisch e. III. 40	Thiere, gepanzerte. IX. 16	Wasser-Hund, amerikan. VI. 14
— siamische. III. 40	— merkwürdige. VIII. 46	— Maus. IV. 31
— verschied. III. 40	— reisende. IX. 16	— Spitzmaus. IV. 13
— wilde. III. 40	— sonderbare. VI. 30	Weißnase. V. 46
— zahme. III. 40	Tiger. I. 19	Wieseln und Marder. IV. 2
Schwertelmaus. IV. 41	— Hund. VI. 18	— gemeine. IV. 2
Serval. I. 26	— Iltis. IV. 2	— groß. od. Hermeline. IV. 2
Skunk. I. 43	— schwarzer. IX. 16	Windhund. VI. 18
Speckmaus. II. 67	Tulpenmaus. IV. 46	Wolf-Bastardhund. VI. 27
Spitzmaus, gemeine. IV. 13	U.	— gemeiner. II. 63
— kleine sibirische. IV. 13	Unan. II. 65	— Hund, großer. VI. 27
Spitz- od. Wolfshund. VI. 18	Unze. I. 19	— oder Spitzhund. VI. 18
Springer. II. 93	Uralmaus. IV. 46	Wölfe und Füchse. II. 63
— canadischer. VI. 30	Urson. IV. 22	Wurzelmaus. IV. 46
— caspischer. II. 93	V.	Y.
Stachel-Schwein. I. 12	Vampier. II. 67	Yarqué. VIII. 37
— — büschelförm. IX. 6	Vansire. III. 48	Z.
— — langschwänzig. IV. 22	Vari, schwarzer. II. 87	Zebra. I. 2
— Thiere. IV. 24	— schwarz und weißer. 87	Zebu. III. 13
Steinbock. III. 11	Veh. I. 31	Zibeth. I. 43
Streifmaus. IV. 41	Vielfraß. I. 32	Ziegen und Böcke versch. III. 11
Strepsikeros od. kretis. Schaf. III. 27	Vikugna od. Schafkameel. II. 88	Ziesel. III. 42
Sukotyro. VIII. 46	Vison. III. 48	Zobel. I. 31
T.	Viveren. I. 43	Zwergmaki. VIII. 41
Taguan. IV. 26	W.	Zwergmaus. IV. 41
Talopin. I. 48	Wabasch. V. 8	Zwergmoschus. V. 11
Tamarin, brauner. VIII. 37		Zwiebelmaus. IV. 46
— schwarzer. VIII. 37		

II. V O G E L.

A.	Ara. I. 17	Bascha. IX. 13
Aasgeyer. VI. 41	Arakari. VII. 35	Bassaner od. Gannet. IV. 20
Adler, französischer. VI. 46	Argusfasan. VIII. 35	Bastard-Nachtigall. IX. 26
— gemeiner. I. 34	Auerhahn und Henne. III. 49	Baum-Gans od. Bernasche. II. 56
Agami-Reiher. VII. 1	B.	— Klette. V. 23
Albatros. I. 38	Bartmeise. V. 43	— Lerche. IV. 9
Amazone. I. 17	Bartvogel, aschgrauer. VII. 35	Bergfink. V. 31
Ammern, verschiedene. I. 46	Baumläufer und Colibris. VII. 41	Bernasche od. Baumgans. II. 56
Amsel, schwarze. V. 30	— dunkelgrauer. VII. 41	Bienenfresser, bläuköpfig. VIII. 1
Anhinga. IV. 20	— schwarzblauer. VII. 41	— cayenisch. VIII. 1

Ameisenfresser grüner. VIII. 1	Enten verschiedene. IV. 45	Geyer-König. I. 9
Birkhahn und Henne. III. 49	— — VII. 16	— afrikan. und asiat. IX. 47
Bisam-Ente. IV. 45	Erdpapagey. VIII. 31	— aus Angola. VIII. 36
Bischofs-Merle. IX. 31	Eulen, ausländische. X. 1	— brasilianischer. VI. 41
Blau-Kehlichen, amerikan. IV. 14	— schwarze. II. 54	— gemeiner. VI. 41
— — gemeine. IV. 14	— verschiedene. II. 54	— norwegischer. VI. 41
— Meise. V. 13	F.	Gimpel, Männch. u. Weib. IX. 2
— Specht. V. 28	Falke. I. 34	Gold-Adler. I. 34
Bluthänfling, gemeiner. VI. 36	— mit rother Kehle. VI. 46	— Ammer. VII. 46
Brachvogel vom Cap. IV. 20	Fasanen von Cap. IV. 4	— Fasan. I. 50
Bundspecht, großer. V. 28	— von Cayenne. IV. 4	— Flügeltaube. VIII. 21
— kleiner. V. 28	— Ente. IV. 35	— Merle. X. 31
Bussard. VI. 46	— europäische. IV. 4	— Regenpfeifer. V. 3
C.	— von Guyane. IV. 4	Graufink. VI. 31
Calao od. Rhinoceros-Vogel. I. 42	— Hindostanische. VIII. 28	Greifadler. IX. 41
Canarien-Vogel. VI. 36	— Huhn. V. 38	Großkopf. VII. 36
Cap-Gans. II. 56	— verschiedene. IV. 4	Grünspecht. V. 28
— Kukuk. II. 60	Feld- oder Haustaube. IV. 30	H.
Cardinal. VII. 41	— Lerche. IV. 9	Habicht. I. 34
Carmesintaube, indische. VII. 41	— Sperlinge. VI. 31	Häher, blauer canadischer. III. 44
Casuar. I. 3	Felsenhuhn. I. 9	— aus Cayenne. III. 44
Chiequera. X. 13	Fettammer oder Ortolan. VII. 46	— chinesischer. III. 44
Celibri und Baumläufer. VII. 41	Finken, gemeine. VI. 31	— peruanischer. III. 44
— geputzter. VII. 41	— verschiedene. VI. 31	— sibirischer. III. 44
— rubinköpfiger. VII. 41	Fischhaar. VI. 46	Hahn und Henne, englisch. V. 19
— verschied. I. 9	Flachsfink. VI. 36	Haselhuhn, gemeines. III. 49
Conder. VIII. 36	Fliegen-Fänger, azurblauer. X. 36	— italiän. u. pyren. III. 49
— X. 46	— — fächerschwänzi-	Hauben-Adler. IX. 41
Corbivau. IX. 13	ger. X. 36	— Falke. X. 13
Cormoran od. Wasserrabe. I. 38	— Vogel, der kleinste. II. 64	— Lerche. IV. 9
Cril. I. 17	Fregatvogel. IV. 20	— Meise. V. 13
Curasso. V. 38	G.	— Wachtel. VI. 23
D.	Gabelweihe. VIII. 20	Haus-Ente, zahme. IV. 45
Demoiselle aus Numidien. II. 100	Gänse, canadische. II. 56	— Geflügel, ausländ. V. 38
Dohle, cayennische. III. 38	— coromandelsche. II. 56	— Hahn und Henne. V. 19
— graue. III. 38	— guineische. II. 56	— Schwalbe. V. 9
Dronte. I. 3	— magellanische. II. 56	— Sperling. VI. 31
Drosseln, rosenfarbige. VIII. 15	— verschiedene. II. 56	Heerschnepfe. V. 3
— verschied. V. 30	— wilde. II. 56	Heizin. IV. 4
E.	Gannet oder Bassaner. IV. 20	Holztaube, wilde. IV. 30
Eider-Gans. II. 56	— von Cayenne. IV. 20	Hornvogel, abyssinischer. X. 41
Eisvogel, chinesischer. VIII. 31	Garngeyer. IX. 47	— aus Panaja. VII. 35
Elstern, europäische. III. 44	Gaukler. IX. 47	Huhul. X. 1
— und Häher. III. 44	Geismelker mit dem Gabel-	Hühner-Falke. VIII. 20
— aus Senegal. III. 44	schwanz. X. 13	— verschiedene. V. 19
Enten, chinesische. VII. 16	Gelb-Kehlchen. IV. 14	I. J.
— dickköpfige. VII. 16	— Specht. VII. 26	Ibis. II. 100
— gemeine wilde. IV. 45	Gersten-Ammer. VII. 46	— ägyptischer. IV. 20

J abiru. I. 9	Löffel-Gans I. 33	Paradies-Vogel prächtiger. IV. 21
K.	Lori. I. 16	— — sechsfädiger. X. 41
Käuzchen. II. 54	M.	— — stahlblaue. X. 41
Kaffer-Vogel. IX. 41	Madenfresser, kleiner. VII. . 35	— — violettköhl. IV. 21
Kakatu. I. 16	Makao, blau und gelber. VII. 6	— Fliegenfänger. X. . 36
— Ritter-Banks. VII. . 6	Malthesergeyer. VI. 41	— Merle. X. 31
— mit dem rothen Federbusche. VII. . 6	Manakin, blaurückiger. VII. 11	Pelikan. I. 33
Kalender-Lerche. IV. 9	— goldköpfiger. VII. . 11	Perlhuhn. V. 38
Kamischy. I. 9	— musikalischer. VII. 11	Perriche mit kurzem Schwanz. I. . 17
Kelichen, roth, blau und gelbes. IV. 14	— pomeranzenf. VII. 11	— mit langem Schw. I. 17
Kernbeißer mit d. Federbusch. IX. 7	— schwarzköpfig. VII. 11	Perruche mit kurzem Schwanz. I. . 16
— gemeiner. IX. 2	— verschied. VII. . 11	— I. 16
— isländischer. IX. . 7	Manchet, großer. I. 3	— mit langem Schw. I. 16
— pomeranzengelb. X. 31	— kleiner. I. 3	Pfau, blauer. V. 33
Kiebitz. V. 3	— der Springer. I. . . 3	— bunter. V. 33
Kluthuhn, Hahn und Henne. V. 19	Mandarin-Ente. VIII. . . 31	— tibetanischer. VIII. . 28
König-Vogel. II. 100	Mandelkrähe. V. 23	— weißer. V. 33
— Paradies-Vogel. IV. . 21	Manura, prächtiger. VII. . 36	Pfauen, verschiedene. V. . 33
Kohlmeise. V. 13	Mauer-Schwalbe. V. 9	Pfauaube. IV. 32
Kolben-Ente. VII. 16	— Specht. VII. 41	Pfefferfresser. I. 42
Krähc, schwarze. III. . . . 38	Meerrachen. IV. 50	— VII. 35
— senegalische. III. . . 38	Meeve, braune. IV. . . . 50	Phönixkopter. II. . . . 100
Kragentrappe. VIII. . . . 36	Meisen, versch. V. 13	Pigargue. I. 34
Krammets-Vogel. V. 30	Merle, schöne. X. 36	Pinguin. I. 3
Kranich. II. 98	— schwarzköpfige. X. . 36	Piplerche. IV. 9
Kronen-Fasan, afrikanischer. IV. 4	Mövcchen. IV. 32	Pirols, europ. Männ. u. Weib. V. 25
— Taube. VIII. 21	Mondtaube. IV. 32	— verschied. V. 25
Kreuzente. IV. 45	N.	Plattschnabel, großschnäb. VIII. 1
Kreuzvogel, rother und gelber. V. 23	Nachtgal. V. 23	— schöner. VIII. . . 1
Kriekente. IV. 50	— mit ihrem Neste. X. 26	Promerops. I. 42
Kropftaube. IV. 32	Nachtreiher, cayennisch. VII. 1	Q.
Kukuk, blauer. II. 60	— gemeiner. VII. . . . 1	Quackente. VII. 16
— von Cayenne. II. . . 60	Nachtschwalbe. V. 9	R.
— coromandelischer. II. 60	Nashornvogel. X. 41	Raben, Krähen u. Dohlen. III. 38
— europäischer. II. . . 60	Nebel-Krähc. III. 38	Ralle, braunköpfige. VIII. . 6
— aus Guyane. II. . . . 60	O.	Raubvögel. I. 34
— königlicher. IX. . . . 7	Ortolan oder Fettammer. VII. 46	— deutsche. VIII. . . 20
— ostindischer. II. . . . 60	P.	— versch. VI. 41 46
— aus den Philippinen. II 60	Papageye, aus Alexandria. VII. 6	Rauchschwalbe. V. 9
L.	— aus Amboina. VII. 6	Rebhühner, europ. VI. . . . 24
Lachtaube. IV. 30	— eigentlicher. I. . . . 16	— gem. Männ. u. W. VI. 24
Lammergeyer. I. 34	— gehörnter. VII. . . . 6	— gepierlte. VI. 24
Lerchen, versch. IV. 9	— Schnabel. IX. 7	— griechische. VI. . . . 24
Löffel-Ente. IV. 45	— Taube. IV. 37	— rothhalsige. VI. . . . 24
	— verschied. I. 6	— verschied. VI. 24
	— der alten Welt. I. . 16	Reiher, grauer. I. 98
	— der neuen Welt. I. 16 17	— verschied. VII. 1
	Paradies-Vogel. I. 42	

Reiskernbeißer. X. 31	Singvögel, deutsche. IX. 2	Taube, amboinische. IV. 37
Rhinozerosvögel od. Calao. I. 42	— — X. 1	— ausländ. VIII. 21
Ringamsel. V. 30	Sommer-Ente. VII. 16	— martinikische IV. 37
Ringeltaube, blaue u. grüne.	Specht, ausländ. VII. 26	— Nicobarsche. IV. 30
IV. 30	— bengalischer. VII. 26	— röm. türk. IV. 37
— aus Cayenne. IV. 37	— gelbköpfiger. VII. 26	Tauben, verschied. IV. 30 32 37
Rohrhammer. VII. 46	— von Goa. VII. 26	Taucher-Gans. IV. 50
Rohrdommel. I. 38	— nubischer. VII. 26	— gehörter IV. 50
— geliegender. VII. 1	— vielfarbiger. VII. 26	— kleiner. IV. 50
— kleiner. VIII. 15	Spechte, verschied. V. 28	— Taube. IV. 59
Rothkehlchen, amerikan. IV. 14	Sporn-Vogel. I. 50	Thurm-Eule. II. 54
— gemeines. IV. 14	— Flügel, afrikanisch. VIII. 6	— Falke. VIII. 20
Rothschwanz. IX. 2	— — bunter. VIII. 6	Trappen, Männ. u. Weib. V. 42
Rubinkehlchen. VII. 21	— — kastanienbr. VIII. 6	Trommeltaube. IV. 32
S.	Springer-Manchot. I. 3	Trupial, gelber. V. 25
Saat-Krähe. III. 38	Staar, gem. IX. 2	— rother. V. 25
Sänger, prächtiger. VII. 21	Stein-Eule mit dem Ringkragen.	— schwarzer. V. 25
— stachelschwänz. VIII. 21	X. 1	Truthahn. V. 38
— verschied. VII. 21	— mit d. Federbusch. X. 1	Tucan od. Pfefferfresser. I. 42
Sandläufer. V. 3	— mit schw. Maske. X. 1	Tummeltaube. IV. 32
Savacou. II. 98	— weißer. X. 1	Turteltaube aus Batavia. IV. 37
Scheidenvogel. VIII. 6	Steinpicker, gelbrother. VII. 21	— aus St. Domingo. IV. 37
Schleyertaube. IV. 32	— großer. VII. 21	— einheim. IV. 30
Schnarreute. IV. 45	— schwarzkehl. VII. 21	— aus Jamaika. IV. 27
Schnee-Ammer. VII. 46	Steinschmätzer, philippin. VII. 21	— aus Senegal. IV. 27
— Fink. VI. 31	Steppen-Lerche, schwarz. IV. 9	— vom Vorgebürge der
— Huhn. III. 49	Stieglitz. VI. 36	guten Hoffn. IV. 30
Schneidervogel. VII. 36	Stock-Amsel. V. 30	U.
Schogun. IX. 47	— Eule. II. 54	Uferschwalbe. V. 9
Schuhu, großer. II. 54	— Falke. VIII. 20	Unglücksvogel. VII. 31
— kleiner. II. 54	Storch. I. 98	Urigurap. IX. 47
Schukubuh. X. 1	— schwarzer. VII. 1	Urubu od. Geyerkönig. I. 9
Schwalben, verschied. V. 9	Strand-Reiter. VIII. 15	V.
Schwan. I. 38	— Vogel. II. 98	Vögel, afrikan. IX. 41
— von Neuhollland schw. VI. 25	Straufs. I. 3	— amerikan. I. 9
Schwanzmeise. V. 13	— amerikan. VI. 25	— asiatisch. VIII. 28
Schwarzspecht. V. 28	Streitschneppe. V. 3	— ausländ. VII. 35
Seeadler. VI. 46	Struphuhn. V. 19	— — VIII. 36
Seeschwalbe. IV. 50	Struntgeyer. IX. 47	— — IX. 7
Seidenschwanz, gem. IX. 2	Sturm-vogel od. Albatros. I. 38	— — X. 13 31 36 41
— pompadour. IX. 7	Sumpf-Lerche. IV. 9	— chinesische. I. 30
— rostbrüstig. IX. 7	— Meise. V. 13	— die nicht fliegen. I. 3
Sekretär. VI. 41	— Vögel, merkwürd. V. 3	— inländ. merkw. V. 23
Silberfasan. I. 50	— — verschied. VIII. 6	— die kleinsten. II. 64
Singadler. IX. 41	— und Wasservögel. IV. 20	— merkwürd. VII. 36
Singdrossel. V. 20	T.	— — VIII. 1 31
Singfalke. X. 13	Tannenmeise. V. 13	— seltene. VI. 25
		— — deutsche. VIII. 15

Vögel wunderbare. I. 42	Wasser-Huhn gemein. IV. 50	Würger kleiner grauer. V. 47
W.	— Rabe od. Cormoran. I. 38	— oder Neuntöchter. VII. 31
Wachtel, chines. VI. 28	— Sabler. VIII. 15	— rothköpfiger. V. 47
— gemeine. VI. 28	— und Sumpfvögel. IV. 20 50	— scherzhafter. VII. 31
— König. VIII. 6	Weindrossel. V. 30	— schwarzköpfiger. VII. 31
— luisianische. VI. 28	Weißling. IX. 41	— aus Senegal. V. 47
— maluinische. VI. 28	Wiedehopf. V. 23	— verschied. V. 47
— schwarzhälsige. VI. 28	Wiesen-Lerche. IV. 9	Z.
Wachteln, verschiedene. VI. 28	Winter-Ente. VII. 16	
Wald-Hühner, verschied. III. 49	Würger, blauer. VII. 31	Zannammer. VII. 46
— Schnepfe. V. 3	— canadisch. gehäupt. VII. 31	Zeisig. VI. 36
Wander-Falke. VIII. 20	— cayenisch. gefleck. VII. 31	Ziemer. V. 20
— Taube. IV. 37	— französ. V. 47	Zwerg-Sperling, chines. II. 64
Wasser-Vögel. I. 38	— großer. V. 47	— Huhn, Hahn u. Henne. V. 19
— Aar. IX. 41	— italiän. V. 47	— Trappe, Männ. u. W. V. 42

III. F I S C H E.

A.	Dornroche. III. 28	Forellen-Arten. III. 41
Aal. III. 37	Dorsch. VII. 22	Flunder. III. 46
Aalmutter. III. 16	Drachenkopf, fliegender. III. 6	Füllhornträger. VII. 12
Acarauna. V. 35	— großschuppiger.	G.
Aesche. VII. 17	VII. 12	Gabelfish. IV. 36
Alandsblecke. VII. 8	Dreyeck, vierstachliges VII. 12	Glahrke. III. 46
Alp-Forelle. III. 41	E.	Glatt-Butt. III. 46
B.	Einhornfish. III. 16	— Roche. III. 28
Baarsch. III. 32	Elephantenrüssl. IX. 3	Glotsauge. IV. 36
Barben. III. 32	Ellritze. VII. 8	Gold-Fisch. I. 41
Bitterling. VII. 8	F.	— Karpfen, chinesischer. I. 41
Blaufellchen. VIII. 23	Fechter. VIII. 34	— Schley. I. 41
Bootsmann. VIII. 2	Finnfish. IV. 7	Gründling. VII. 8
Braunfish od. Meerschwein. IV. 11	Fisch, fliegender. I. 13	H.
Brustschuppe. VIII. 2	— — IV. 18	Häring. I. 33
Buckelrücken. IV. 7	— gepanzerter. VII. 48	Hammerfish. I. 49
Butzkopf. IV. 11	— großer. I. 13	Handelsfische. I. 33
C.	— leckerhaft. III. 18	Hausen. III. 4
Caschelot. I. 7	Fische, ostindische. III. 6	Hawkenfish. V. 35
D.	— rothe. IV. 36	Hay-Fische, verschiedene. III. 17 23
Delphine. I. 4	— sonderbare. III. 9	— blauer. III. 17
— IV. 11	— — V. 35 40	— candirter. III. 17
— VIII. 37 47	— — VII. 12	— getiegener. III. 17
Delphin, dickbäuchiger. VIII. 47	— wunderbare. III. 16	— großer. I. 49
— milchweißer. VIII. 47	Fluss-Fische, deutsche. III. 32	— kleingefleckter. III. 17
— zahnloser. VIII. 47	— — — VII. 4 8 17	Hecht. III. 37
Döbel. VII. 4	— — — VIII. 23	Heiligenbut. III. 46
Dornhay. III. 17	— — merkwürdige. III. 4	Heuch. VII. 17

Hochflieger. IV.	18	Nase. VII.	4	See-Kröte. II.	55
Hochrücken. I.	41	Nesarnek. VIII.	34	— Leyer. IV.	36
K.		Neunauge. III.	13	— — IX.	3
Kabeljau. I.	36	Nordkapper. IV.	3	— Pferdchen. III.	16
Kaiserfisch. II.	91	O.		— Ratze. VII.	12
Karausche. III.	37	Orfe. I.	41	— Reiher. II.	91
Karpfe, gemeiner. III.	32	Otontognath, gestachelter. IX.	3	— Schwein. III.	23
Kaulbarsch. III.	37	P.		— Stier. II.	55
Kleinauge. IV.	3	Plötze. VII.	4	— Teufel. III.	23
Klippfisch. II.	91	Polach. VIII.	26	Silberlachs. VIII.	23
— eingefasster. II.	91	Pottfisch. IV.	3	Spiegel-Fisch, langhaariger. III.	6
— gestreifter. II.	91	— VIII.	42	— Karpfen. III.	32
— zweifarbig. II.	91	Q.		Spitznase. III.	28
Knochenhecht. VII.	48	Quappe. VIII.	26	Springer. IV.	18
Köhler. VII.	22	R.		Stachel-Bauch, gestreifter. II.	94
Kopf, schwimmender. II.	94	Raubfische. I.	49	— Kugel. II.	94
Krottenfisch. VIII.	26	Remora od. Schiffhalter. I.	13	Stechroche. III.	28
Kropffisch. I.	13	Ribbenfisch. VII.	48	Stein-Forelle. III.	41
Kuirassier, punktirter. VII.	48	Ritter. VIII.	23	— But. III.	46
L.		— amerikanischer. VIII.	35	Stockfische. I.	36
Lachs. I.	53	Rochen-Arten. III.	28	— eigentliche. I.	36
— Forelle. III.	41	Runzelmaul. VII.	48	Stöhr. III.	4
Lamprete. III.	18	S.		Störlet. III.	4
Leng. VIII.	26	Sägefisch. I.	49	T.	
M.		Salbling. VII.	17	Tabackspfeife. V.	40
Makrele. I.	33	Schellfische. I.	36	Teich-Forelle. III.	41
— plümierte. VIII.	2	— VII.	22	Thunfisch. I.	33
— rothe. IV.	36	— verschiedene. VIII.	28	Thurmträger. I.	94
— verschiedene. VIII.	2	Schiffhalter od. Remora. I.	13	Trompetenfisch. V.	40
Maräne, große. VIII.	23	Schildkrötenfisch. II.	91	Trumpo. VIII.	42
— kleine. VIII.	23	Schley. III.	37	U.	
Marsoin. I.	4	Schnabelfisch. II.	91	Uekeley. VII.	8
Meer-Adler. III.	28	— VI.	7	W.	
— Engel. III.	23	Schnäpel. VII.	17	Wels. III.	4
— Hahn. III.	6	Schollen I.	36	Wittling. VII.	22
— Pfau. III.	6	— verschiedene. III.	46	Z.	
— Sau. III.	23	Schwarzflosser. II.	91	Zärthe. VII.	4
— Schwalbe. I.	13	Schwert-Fisch. I.	49	Zander. III.	32
— Schwein od. Braunfisch.		— Makrele. V.	40	Zauberfisch. III.	6
IV.	11	See-Drache. III.	16	Zitter-Aal. II.	55
Messerfisch. III.	16	— — IX.	3	— Roche. II.	55
Mittelflosser. IV.	18	— Einhorn. IV.	7	Zunge, kandirte. III.	18
Murene. III.	18	— Fledermaus. II.	55	— ordinäre. III.	18
N.		— Forelle. III.	41	Zwergdorsch. VII.	22
Narbal. I.	7	— Hahn, fliegender. IV.	18	Zweyzahn. VIII.	34
		— — punktirter. IV.	36		

IV. AMPHIBIEN.

A.		Grasfrosch, brauner. V.		S.	
Abgottsschlange. VI.	35	H.	44	Salamander. I.	24
Aesculapschlange. VII.	19	Hausunke. V.	44	Schildkröten. I.	23
Argus-Natter. VIII.	44	Hundskopf. VI.	35	Schlangen. I.	29
B.		K.		— Eydechse od. Seps.	
Basilisk. VII.	3	Karmoisin - Natter. VIII.	44	IX.	17
Blindschleiche. VIII.	49	Klapperschlange. I.	29	furchtbare. VI.	35
— — blaugeringelte. IX.	9	Kröten, amerikanische. V.	39	gehörnte. VI.	40
— — bunte. VIII.	49	— — einheimische. V.	44	merkwürdige. IV.	25 28
— — gemeine. VIII.	49	— Eydechse. VIII.	48	— — VI.	40
— — kurzbauchige. VIII.	49	— gehörnte. V.	39	— schwarze. IV.	25
— — plattschwänz. VIII.	49	— gemeine. V.	44	— unschädliche. VII.	19
— — schwarze. IX.	9	Kropf-Eydechse. VIII.	48	— verschiedene. IX.	9
Brillenschlange. IV.	25	L.		Seebär. I.	20
C.		Laubfrosch. V.	44	Seehund, dickbauchiger. VIII.	43
Chamaleon. I.	24	Leguan. I.	24	— dickhälsiger. VIII.	43
Crocodil-Arten. VII.	14	M.		— gelber. VIII.	33
— — amerikanisches. VII.	14	Mural oder Wasserschlange. I.	20	— gemeiner. I.	20
D.		N.		— größer. VIII.	38
Dorneydechse. VII.	9	Natter, französische. VII.	19	— rauher. VIII.	38
Drache, fliegender. VII.	3	— geäugelte. VIII.	44	Seehunde, verschiedene. VIII.	38 43
E.		— schön gezeichnete. VIII.	44	Seelöwe, glatter. I.	20
Eydechsen. I.	24	— vierstreifige. VII.	19	— zottiger. I.	20
— VIII.	48	Nil-Crocodil. I.	22	Stink. VII.	9
— graue. VII.	9	P.		V.	
— stachelschwänz. VII.	48	Pipa, Männchen und Weibchen.		Viper, schwarze. IV.	28
— verschiedene. VII.	39	V.		W.	
— — IX.	17	Porphy-Natter. VIII.	44	Wachhalter. VII.	3
F.		Q.		Wallroß. I.	20
Feuerkröte. V.	4	Quetzpaleo-Eydechse. VIII.	48	— rundschwänziges. VIII.	43
Frösche, einheimische. V.	44	R.		Wasser-Frosch. V.	44
G.		Ringel-Natter. VI.	40	— Kröte. V.	44
Galcide. IX.	17	Ringler, rustfarbiger. IX.	2	— Salamander. IX.	17
Gavial od. Ganges-Crocodil. VII.	14	— weißer. IX.	9	— Schlange od. Mural. I.	20
Gecho, gemeiner. IX.	17	Robbe, kleine. VIII.	38	— Viper. IV.	28
— plattschwänziger. IX.	17				

V. INSEKTEN.

A.		Apollo. IX.		Bär, russischer. X.	
Adonis, blauer. VIII.	22	Atlas, brauner. VIII.	18	Bärenkrebs, größer. VI.	16
Ameisenlöwe. IV.	29	Augen Prachtkäfer. VII.	14	Baumweißling. IX.	20
— — in sein Fangbaue. X.	33	B.		Bernhardskrebs od. Soldat. IV.	23
Ampher-Eule. X.	17	Bär, brauner. VII.	29	Biene. I.	14

Blattlaus, IV. 40	Hornhaut eines Fliegenauges	N.	Nachtfalter, VII. 29
Blatt, wandelndes, VI. . . 34	natürlicher Gröfse u.	— deutsche, X. 17 33	Nachtpfaufralter, großer, VIII. 32
Brustheer-Spinner, X. . . 29	vergrößert, V. . . 10	— kleiner, VII. 29	Nashornkäfer, VI. 29
Buchstaben-Hummer, VI. . 19	I.	Naturgeschichte der Kreuzspin-	ne, X. 42
C.	Infusionsthierchen, IV. . . 47	Nesselfalter, X. 8	Nierenfleck, X. 48
C Falter, X. 8	Insekten, chinesische, VIII. . 14	Nonne, Männchen u. Weib-	chen, V. 45
Cicade, I. 40	— kostbare, III. 31	O.	Oleandervogel, großer, VII. 33
Citronenfalter, X. 8	— merkwürdige, I. 40	Orangespinne, I. 15	P.
Claretweinschwärmer, X. . 29	— — — IV. 23	Page, brauner, VIII. 22	Pappelfalter, X. 8
Cochenille, III. 31	— — — VI. 34	Pappelschwärmer, X. 23	Perianthus, chinesischer, VIII. 14
D.	— — — VIII. 32	Perlenmuttervogel, großer, X. 48	Perlauspiegel, VII. 27
Dämmerungsfalter, VII. . . 28 38	— — — X. 22	Pillenkäfer, amerikanischer, IV. 29	Prachtkäfer, bandirter, VIII. 14
— — — X. 23	— nützliche, IV. 35	R.	Rotheichen-Eule, X. 17
Delphinschiffer, IX. 39	— schädliche, I. 15	Rüßelmilbe, schneckenförmige.	IX. 39
Distelvogel, VII. 33	— — — IV. 40	S.	Sammtameise, IV. 29
E.	— — — V. 45 49	Sandkrebse, IV. 23	Sandsquille, VI. 19
Elephantenkrebs, VI. 16	— sonderbare, IV. 29	Schillervogel, blauer, IX. . . 40	Schlauchwurm, IV. 47
Escheneule, oder Ordensband	— wunderbare, IX. 39	Schmarotzer-Scheerenträger, IX. 39	Schmetterlinge, VII. . . 27 28 29
blaues, X. 17	K.	— ausländische, X. 2 29	— chinesische, VIII. 14
Eurilochus, VIII. 27	Käfer, sonderbare, VI. 39	— deutsche, X. 8 14 48	— schädliche, IX. 28
F.	Käse- und Mehlmilbe, IV. . . 40	— schöne, IX. 40	— surinamisch, VIII. 32
Fangheuschrecke, I. 40	Kermes, III. 31	Schmetterlingsflügel in natürli-	cher Gröfse u. ver-
Feuer-Fleck, X. 2	Kleiskeraal, IV. 47	größert, V. 5	Schnackenfufs, rothgelber, IX. 39
— Vogel, kleiner, X. 48	Krabbe, II. 74	Schrötter, VI. 39	
Fingerkrebse, VI. 19	Kohlweißling, großer, IX. . . 20		
Fischschwanz, X. 38	— kleiner, IX. 20		
Fliegenkopf, vergrößert, V. 10	Kornwurm, weißer, V. 49		
Fliegenzunge in doppelter Ge-	Krebse, jamaikische, VI. . . 16		
stalt, V. 10	— merkwürdige, II. 74		
Floh, IV. 10	— — — VI. 19		
Flohmilbe, zweigliederige, IX. 39	— molukische, II. 74		
Flügel einer Stubenfliege in na-	— sonderbare, VI. 16		
türlicher Gröfse und	Kreßweißling, X. 8		
vergrößert, V. 5	Kupfervogel, X. 38		
Flußkrebse, gemeiner, X. . . 3	L.		
G.	Landkrabbe, IV. 23		
Gallwespe, IV. 35	Landschere, VI. 19		
Gaukler-Wasserspinner, IX. . 39	Laus, IV. 10		
Goldborte, indianische, X. . . 2	Laternenträger, chinesisch, VI. 34		
Grille, rothe, VIII. 14	— europäisch, I. 40		
Großkopf-Spinner, X. 38	— — — VI. 34		
Grün-Marmor, X. 2	Ligusterschwärmer, X. 14		
Gummilakwurm, IV. 35	Lindenschwärmer, X. 23		
H.	M.		
Harlekin, X. 2	Maykäfer, I. 40		
Herkuleskäfer, I. 40	— grüner, VIII. 14		
Heuschrecke, größte, X. . . 22	Mehl- und Käsemilbe, IV. . . 40		
— — wandernde, I. 40	Milbe, scheerenfüßige, IX. . 39		

Schwalbenschwanz. VII.	33	Stier, fliegender. VI.	39	Trauermantel. VII.	27
Seeheuschrecke. VI.	16	Stubenfliege, natürliche Gröfse.		V.	
Seehummer. II.	74	V.	10	Vielauge, großes. X.	48
Seeschnuckenkrebs. IV.	23	T.		W.	
Segelvogel. VII.	33	Tagschmetterlinge. VII.	33	Wanze. V.	49
Skolopender, indianischer. IV.	29	Tagvogel. VII.	27	Weiden Schwärmer. VII.	28
Skorpion. I.	15	Tarantel. I.	15	— Spinner. VII.	29
Spinne, gefleckte. VIII.	14	Taubensägemilbe. IX.	39	Wein-Schwärmer, mittlerer. X.	23
— surinamische. I.	15	Termitte, M. u. W. VI.	15	Winden-Schwärmer. X.	14
Stahr-Scherenmaul. IX.	39	Todtenkopf. VII.	28	Wolfsmilch-Schwärmer VII.	38

VI. WÜRMER, CORALLEN UND CONCHYLIIEN.

A.	F.	R.
Adlerschnecke, graue. IX.	Fingeralcionie. VII.	Regenwurm. II.
Admiral, gepulter. VII.	H.	Riesen-Dintewurm. X.
— westindischer. VII.	Hammer, pohnischer. VII.	S.
Armpolyp. III.	Horn-Coralle, schwarze. I.	Schnecken, deutsche. IX.
Auster. VI.	K.	Seefächer. VI.
B.	Kalmar-Dintewurm. X.	Seeköcher, prächtiger. VII.
Bandwurm. II.	M.	Seeorgel. VI.
— langgegliedert. VIII.	Medusenstern oder Medusen-	Sertularia, griechende steinige.
Baumschnecke. IX.	haupt. VI.	VII.
Blasenbandwurm. II.	Meerigel, verschiedene. II.	Spitzhorn, bauchiges. IX.
Blutegel. II.	Meersterne, — II.	— großes. IX.
C.	Menschen-Vielkopf. VIII.	Steck- oder Seidenmuschel. VI.
Conchylien, merkwürdige. VI.	Mollusken oder Weichwürmer.	Stein-Coralle, gemeine weisse.
— seltene. VII.	X.	I.
Corallen. VI.	N.	— — rothe. I.
— Schwamm. I.	Nautilus. I.	W.
D.	O.	Wegschnecke, schwarze. IX.
Dintewurm, gefleckter. X.	Oberadmiral. VII.	Weichwürmer oder Mollusken.
— gekörnelter. X.	Orangeadmiral. VII.	X.
— gemeiner. X.	P.	Weinbergsschnecke. IX.
— kleiner. X.	Papiernautilus. VI.	Wendeltreppe, echte. VII.
— pfeilförmiger. X.	Perlenmuschel, deutsche. I.	— unechte. VII.
— warziger. X.	— orientalische. I.	Würmer, merkwürdige. II.
E.	Perlenmutter. I.	Z.
Eingeweide-Würmer. VIII.	Q.	Zoophyten od. Thierpflanz. VII.
Entenmiesmuschel. IX.	Qualle, gehörte. X.	

VII. P F L A N Z E N.

A.		Brasilienholz. I.	45	Entian, österreichischer. X.	47
Aaspflanze. VII.	2	Breyapfel, brustförmiger. VII.	23	Erdmandel. VIII.	13
Acajou-Baum. IV.	49	Brodfrucht. II.	51	Euphorbie, apotheker. VI.	12
Aja-Pana. IX.	23	Brodpflanzen. III.	3	F.	
Aloe, gemeine. V.	2	Brombeeren u. Himbeeren. VII.	18	Färber-Ginster. IV.	12
Ananas, Blüthe und Frucht.		Brombeerstrauch, hoher. VII.	18	— Röthe. II.	71
V.	27	Buche, gemeine. X.	27	— Scharte. IV.	12
Anemone. IX.	38	Buchweizen od. Heidekorn. III.	45	Farben-Pflanzen. III.	5 10
Anis. IV.	38	Büschel-Rose, fleischfarbne. IX.	25	— — IV.	12
Apfel, wilder. X.	32	Butterbaum. VI.	7	Feigenbaum. I.	47
Aprikosen und Pfirschen. VII.	13	C.		Fenchel. IV.	33
Arieca-Palme. III.	8	Cacaobaum. I.	27	Feuer-Rose. VIII.	45
Aron, gefleckter. IX.	18	Caffeebaum. I.	10	— Schwamm. IX.	14
Arzneypflanzen. V.	2 18 24 43 48	Campecheholz. V.	43	Fichte. V.	36
— — VI.	12 17 21 26 37 43	Campherbaum. I.	37	Fiebellinde. V.	18
— — VII.	32 42	Caoutchouc. VII.	50	Fingerhut, rother. VIII.	7
— — VIII.	3	Cardomom. II.	61	Firnifsummach. VI.	47
— — X.	47	Cascarilla-Baum. II.	95	Flachs und Hanf. IV.	5
Asant, stinkender. V.	2	Cassava- od. Moniakwurzel. III.	3	— oder Lein. IV.	5
Atlasholz. IV.	49	Cedrat. I.	47	Flaschenbaum, stachliger. VII.	23
B.		Centifolie, gelbe. VII.	20	Fleischfarbene Rose, große. X.	25
Bäume, merkwürdige. IV.	49	— kleine. VII.	30	Fliegen-Falle der Venus. VI.	32
Balsamstrauch, peruanischer.		— rothe. VII.	15	— Schwamm. III.	24
VI.	37	— weisse. VII.	15	Früchte, amerikanische. VII.	23
Band-Rose, gestreifte. IX.	30	Champignon. III.	43	— merkwürdige. IX.	42 46
Bartmoos, grünes. V.	31	China- oder Fiebellinde. V.	18	G.	
Basilika-Rose. VIII.	19	Cichorie. VII.	42	Galban Buban. X.	47
Batatten. III.	3	Cocos-Palme. III.	47	Galgant. IX.	8
Baumwollenstaude. I.	46	Coloquinte. II.	75	Gelbbrätling, guter. III.	33
Beennußbaum. VI.	7	Copaiva-Balsambaum. V.	48	Gerste. III.	15
Beerensträucher. VII.	47	Coriander. IV.	16	Getreide-Arten. III.	15 45 50
Benzoebaum. V.	43	Cornelkirschbaum. X.	37	Gewächse, amerikanische. IV.	6
Birne, wilde. X.	32	Curcumer od. Gelbwurzel. II.	90	Gewürze, ausländische. IX.	8
Bischofs-Mütze. III.	34	D.		— Pflanzen, einheimische.	
Bittersüß. VI.	43	Damascener-Rose, große, dunkle		IV.	16 27 33 38
Bläuling, giftiger. III.	24	IX.	45	Gewürznageleinbaum. II.	52
Blumen-Büschel. III.	30	Dattel-Palme. III.	43	Gift-Lattich. IX.	38
— chinesische. VIII.	16	Dijon-Rose. IX.	50	— Pflanzen. VIII.	7
Blumen ganze und einige Sa-		Drachenblutbaum. III.	8	— ausländische. VI.	47
men. III.	30	— — oder Rotang.		— deutsche. III.	20
— Kelche. III.	30	VI.	26	— — VI.	42
— Krone. III.	29	Dragun. IV.	27	— — VII.	7
— Theile, einzelne. III.	29 30	E.		— — IX.	18 38
Brätling, brauner. III.	33	Eichbaase. III.	34	— einheimische. III.	39
		Elemiharz. VI.	37	— — — IV.	27

Gift-Sumach. VI.	47	Lerchen-Schwamm. IX,	14	Perl-Rose, fleischfarbene. VIII.	50
— Schwämme, deutsche. III.	24	Licht- oder Manglebaum. V. . .	48	Pfeffer. I.	30
Ginseng. II.	87	Linde, europäische. X.	18	— jamaikischer. V.	29
Glanz-Rose. X.	40	Löffelkraut. VI.	43	— Münze. II.	42
Granatapfel.	28	Lotus-Blume, rosenrothe. X. .	6	— Schwamm. III.	24
Guajacbaum. II.	45	— Pflanze, echte. X.	15	Pfifferling, gelber. III. . . .	33
Guajavabäum, birntragend. VII.	23	Lungenmos. II.	96	Pfirschen und Aprikosen. VII.	13
Gummibaum, arabisch. VII.	50	M.		— gemeine. VII.	13
Gummigutbaum. II.	90	Mahagonybaum. I.	45	Pflanzen aus heißen Ländern.	
H.		Mandelbaum. I.	47	III.	3
Hafer. III.	15	— IV.	19	— — — V.	7
Hahnenfuß, böser. VII. . . .	7	Mangle- oder Lichtbaum. V. . .	48	— merkwürdige. V.	14
Handels-Pflanzen. VII.	37 42 50	Mangostanbaum. VI.	26	— — VI.	7
Hauf und Flachs. IV.	5	Manna-Esche. VIII.	3	— — VIII.	13
Hänge-Rose. IX.	15	Mastixbaum. IV.	44	— — IX.	23
Heidekorn od. Buchweizen. III.	45	May-Rose. IX.	25	— sonderbare. V.	2
Heidelbeere. VII.	47	Mays. III.	50	— — VII.	31
Himbeeren u. Brombeeren. VII.	18	Melonenbaum od. Papey. V. . .	7	— wunderbare VI.	32
Himbeerstrauch gemeiner. VII.	18	Millefolie, rothe. IX.	15	Pilsenkraut. VI.	42
Hirschling, giftiger. III. . . .	23	Mispelbaum. X.	37	Pilz, bunter. III.	34
Hirsen. III.	50	Mistblätterschwamm. III. . . .	24	— kastanienbrauner. III.	34
Hopfen. IV.	16	Monaths-Rose, gemeine. IX.	30	Pineolenkiefer. VI.	48
Hutwerfer. IV.	42	— — weisse. X.	10	Pisang. V.	7
Hydrangea. VIII.	16	Moosbeere. VII.	47	Pistazie. II.	92
I. J.		Mucron. III.	33	Pommeranzenbaum. I.	47
Jalappe. V.	18	Muskatenbaum. II.	52	Prachtblume. X.	6
Indigo. II.	71	Mutterzimmt. IX.	8	Preuselbeere. VII.	47
Ingwer. I.	30	N.		Provencer-Rose, kleine. IX.	50
Johannes-Beerstrauch. X. . . .	28	Nachtschatten. III.	39	Purpur-Rose, gefüllte. VII.	20
— Brodbaum. VII.	37	Nadelhölzer, einheim. V. . . .	34 36	— — halbgefüllte. VII.	45
Jungfern-Rose. VIII.	45	— mit essbaren Früch-		Q.	
K.		ten. VI.	48	Quassia. VII.	32
Kali oder Salzkraut.	46	Nägel-Schwamm. III.	33	R.	
Kapper-Staude. II.	61	Nelumbo, prächtige. X.	6	Reis. III.	45
Kartoffel. IV.	6	Nielswurz, schwarze. VI. . . .	42	Reifsker, essbarer. III. . . .	33
Kastanien oder Mandeln. IV.	19	Nilmimose. VII.	50	Rhabarber, echte. II.	73
— Baum. IV.	19	O.		Riesenapfel. IX.	42
Kellerhals. VII.	7	Obstarten, deutsche. X. . . .	24 28 37	Rocoubaum. III.	5
Kiefer. V.	34	— wilde. X.	32	Roggen. III.	15
Kirschloiber. VIII.	7	Oelbaum. I.	27	Rosen, verschied. VII. . . .	15 20 30 45
Knollenpilz. III.	34	Oelpalme. IV.	1	— — VIII.	19 24 45 50
Kohlpalme. III.	43	Opium-Mohn. II.	99	— — IX.	5 15 25 30 45 50
Korkbaum. II.	66	Orlean oder Rocoubaum. III.	5	— — X.	10 25 35 40
Krähenaugenbaum. II.	86	P.		— einfache gelbe. VIII.	19
Kugelschimmel. IV.	42	Palmen-Arten. III.	43 47	— dunkle und blasse immer-	
Kümmel. IV.	38	— — IV.	1	blühende. VIII.	24
L.		Papay- oder Melonenbaum. V.	7	Rosinen oder Corinthen. V.	24
Lerchen-Baum. V.	34	Paradieskörner. VI.	21	— Cubeben, grofse. V. . . .	24

Rotang od. Drachenblutbaum. VI. 26	Stachelstrauch, X. 28	Tulpenbaum, V. 14
S.	Stammkirsche, gemeine, X. . . 24	U.
Safflor, IV. 12	Staubfäden der Blumen, III. . 29	Ulme, gemeine, X. 27
Safran, echter, III. 5	Stechapfel, IV. 24	V.
Sago-Palme, III. 43	Stempel der Blumen, III. . . 29	Vanille, II. 75
Sassafras, V. 29	Sternanis, V. 14	W.
Sassaparille, VIII. 3	Stieleiche, X. 18	Waid, III. 10
Schierling, gefleckter, III. . . 20	Storaxbaum, IV. 44	Waizen, III. 15
— kleiner, III. 20	Sturmhuth, IV. 24	Waldbäume, deutsche, X. . 18 27
Schimmel, gemeiner, IV. . . . 42	Südfrüchte, edle, I. 47	Wasser-Schierling, III. . . 20
— grüner, IV. 42	Süßholz, glattes, VII. . . . 37	— Faden, netzartiger, V. . 31
Schlangenholtzbaum, VI. . . . 17	Süßklee, beweglicher, VI. . . 32	Wau, III. 10
Schottische Rose, blaßgelbe, X. 35	T.	Weinpalme, fächertragende, IV. 1
Schwämme, eßbare, III. . . . 33 34	Tabakpflanze, I. 35	Z.
— merkwürdige, IX. 18	Täubling, giftiger rother, III. 24	Zeitlose, IX. 18
Schwarzkümmel, IV. 33	Tamarinde, II. 92	Ziegenbart, III. 34
Sebestenbaum, VI. 17	Tang, fadenförmiger, VIII. . 40	Zimmet-Baum, I. 37
Seerose, ägyptische, X. 15	— fingerförmiger, VIII. . . 40	— weißer, VI. 12
— blaue, IX. 23	— geflügelter, VIII. 35	Zitronenbaum, I. 47
Seetange, VIII. 35 40	— sallatblättriger, VIII. . 35	Zittwer, VI. 21
Senf, IV. 27	Tanne, V. 36	Zucker-Ahorn, IV. 6
Sennesblätter-Cassie, VII. . . 32	Tapeten-Rose, VII. 36	— Rohr, I. 10
Silberbräuling, guter, III. . . 33	Terpentinbaum, II. 66	Zucker-Rose, gemeine, X. . 25
Sinn-Apfel, I. 47	Theestrauch, I. 46	Zürbelfnußkiefer, VI. . . 42
— Pflanze, VII. 2	Tollkirsche oder Tollbeere, III. 39	Zwerg-Rose, X. 40
Spelz oder Tünel, III. 45	Tragant-Staude, II. 99	Zwetschke, gemeine, X. . . 24
Spezereypflanzen, IV. 44	Traube, venetianische, od. der bunte Wein, IX. . . . 46	Zwillings-Rose, IX. 5
Spitzmorchel, III. 34	Trüffel, III. 34	

VIII. MINERALIEN.

A.	G.	S.
Antimonium, I. 12	Gold, I. 11	Silber, I. 12
B.	K.	W.
Bley, I. 12	Kupfer, I. 11	Wismuth, I. 12
E.	Q.	Z.
Eisen, I. 12	Quecksilber, I. 12	Zinn, I. 11

IX. MENSCHENARTEN UND TRACHTEN.

A.	Asiater, II. 77	E.
Aegypter, II. 78	Australier, II. 80	Einwohner von Lima, IX. . 48
Afrikaner, II. 78	C.	Einwohner von Quito, IX. . 48
Amerikaner, II. 79		Engländer, II. 76
Araber, II. 77	Caffern, II. 78	Europäer, II. 76

F.			N.			Ritter d. Seraphinen-Ordens. X.	16
Feuerländer. II.	.	79	Neu-Holländer. II.	.	80	— vom weißen Elephanten	
Franzosen. II.	.	76	— Seeländer. II.	.	80	Orden. X.	16
Frau aus Lima. IX.	.	48	O.			S.	
G.			Ostindier. II.	.	77		
Gonaken. II.	.	78	Otaheiter. II.	.	80	Samojeden. II.	76
Grönländer. II.	.	79	P.			Sandwich-Insulaner. II.	80
H.			Patagonier. II.	.	79	Sibirier. II.	77
Hottentotten. II.	.	78	R.			T.	
I. J.			Ritterorden, verschiedene. X.	11 12 16		Tempelherren. X.	11
Indianer aus Peru. IX.	.	48	Ritter des Andreas-Ordens. X.	16		Trachten, peruanische. IX.	48
Johannitter-Ritter. X.	.	11	— — deutschen Ordens. X.	12		Türken. II.	76
K.			— — goldenen Vlieses. X.	12		U.	
Kalmuken. II.	.	77	— — h. Hubert. X.	12		Unalaskher. II.	79
L.			— — h. Stephan. X.	12		V.	
Landleute aus Peru. IX.	.	48	— — schwarzen Adler-Or-			Virginier. II.	79
			dens. X.	16			

X. A L T E R T H Ü M E R.

A.			Deichsel und Joch des Renn-			Juno. IX.	31
Adlerträger. III.	.	25	wagens. VII.	.	49	Jupiter, olympischer. II.	70
Aesculapius. IX.	.	36	Diana. IX.	.	33	— römischer. IX.	31
Alterthümer, ägyptische IX.	.	4	Dianentempel zu Ephesus. II.	70		K.	
Amor. IX.	.	34	Diener der obersten Gewalt. III.	26		Klappern, Trommeln u. Schel-	
Anubis. IX.	.	27	E.			len. VIII.	11
Apis. IX.	.	27	Erato. IX.	.	37	Kronen der Alten. VIII.	4
Appollo. IX.	.	32	Euterpe. IX.	.	37	Kronus und Rhea. IX.	31
B.			F.			L.	
Bacchus. IX.	.	35	Feldherr röm. zu Pferde. III.	26		Lagerkrone. VIII.	4
Becken. VIII.	.	11	Flora. IX.	.	36	Legionssoldaten, zwey leicht	
Belagerungskrone. VIII.	.	4	Fufssoldaten, römische. III.	26		bewaffnete. III.	25
Bepackter römischer Soldat auf			G.			— — zwey schwer be-	
dem Marsche. III.	.	25	Gärten, schwimmende. II.	68		waffnete. III.	25
Bubastis. IX.	.	27	Gottheiten, ägyptische. IX.	26 27		Lorberkrone. VIII.	4
Bürgerkrone. VIII.	.	4	— — der Griech. u. Römer.			Lyren und Cythern. VIII.	12
C.			IX.	31 32 33 34 35 36		M.	
Calliope. IX.	.	37	H.			Mammons Bildsäulen. IX.	4
Canopus. IX.	.	27	Hercules. IX.	.	36	Mars. IX.	34
Ceres. IX.	.	32	Horus und Isis. IX.	.	26	Masken der Alten. VIII.	17
Circus der alten Römer. VII.	49		Hygena. IX.	.	36	— bacchische. VIII.	17
Clio. IX.	.	37	Hypokrates. IX.	.	36	— komische. VIII.	17
Colofs zu Rhodus. II.	.	70	I. J.			— tragische. VIII.	17
D.			Ibis. IX.	.	27	Mauerkrone. VIII.	4
Dazischer Reiter. III.	.	26	Isis und Horus. IX.	.	26	Mauern von Babilon. II.	69

Mausoleum, II. 69	Pluto, IX. 35	Sieger, gekrönter, VII. 49
Melpomene, IX. 37	Polyhymnia, IX. 37	Sistrum, VIII. 11
Merkurius, IX. 34	Pyramiden, II. 68	Sphinx, ägyptischer, IX. 4
Minerva, IX. 33	Q.	Strahlenkrone, VIII. 4
Mumien, ägyptische, III. 7	Quadriga, VII. 49	T.
Musikinstrumente der Alten, VIII. 11 12	R.	Terpsichore, IX. 37
N.	ReiterimSchuppenharnisch, III. 26	Thalia, IX. 37
Naumachien der Alten, VIII. 25	Reiterey des Alterthums, III. 26	Triangel u. große Cymbel, VIII. 11
Neptunus, IX. 32	Rennbahn d. alten Römer, VII. 49	Trompeten und Hornbläser, III. 25
Neun Musen, IX. 37	Rhea, IX. 31	U.
Numidischer Reiter, III. 26	Ritter, römischer, III. 26	Urania, IX. 37
O.	S.	V.
Osiris, IX. 26	Sambuka, VIII. 11	Venus, IX. 34
P.	Schiffskrone, VIII. 4	Vertumnus, IX. 36
Pfeifen, einfache und zusammen- gesetzte, VIII. 11	Serapis, IX. 26	Vulcanus, IX. 33
	Sieben Wunder der Welt, II. 68	

XI. VERMISCHTE GEGENSTÄNDE.

A.	Bleybaum, X. 44	Einhorn, II. 59
Aerostat, VIII. 29	Brust- u. Bauchhöhle, geöffn. VI. 45	Erdmannshöhle bey Hassel, X. 30
Alpen-Glätcher, VIII. 8 9	— — nach Wegneh- mung mehrerer Ein- geweide, VI. 45	F.
— Hirtenfest b. Unterseen, X. 5	— — in einer andern Ansicht, VI. 45	Fabelhafte Thiere, II. 5 7 58 59
Alphornbläser, X. 5	Brücken, merkw. IX. 44 49	Fellachs- oder Bauern-Familie, ägyptische, IX. 12
Anatomie eines Strohhalmes, IV. 43	C.	Felsenstücke in Virginien, IX. 44
Ansicht der Insel Staffa, III. 23	Centauro, II. 57	Feuerausbruch vom Vesuv, VI. 1
— des Montblank, VIII. 10	Chimäre, II. 57	Fingalshöhle, VI. 23
— von Stromboli, VI. 44	Cutter, II. 83	Fischschuppen, V. 20
— des Gipfels der gro- ßen Pyramide von Chize, IX. 13	D.	Fläche, schiefe, III. 36
B.	Dame von Cabira, IX. 12	Florentiner Ruinen-Marmor, IX. 28
Basilisk, II. 59	Dendriten, IX. 28	Frachtschiffe, phönizisch, VI. 13
Baukunst und Ursprung der fünf Säulenordnungen, I. 39	Dianenbaum, V. 26	Fregatte, II. 82
Beduinen-Familie, IX. 12	Drache, II. 59	G.
Beingerüste des menschl. Lei- bes, VI. 20	Durchgang d. grofs. Pyram, IX. 13	Galeere, II. 82
Belagerungs-Werkzeuge der Al- ten, III. 35	Durchschnitte der Höhen, der Erd- Mond- u. Ve- nusberge, V. 1	Gebirgspässe, merkw. X. 39
— — u. Schutz- wehren, III. 35	— eines kleinen Fich- ten- Astes, V. 50	Geyser u. Hekla auf Island, VIII. 30
— Thürme, II. 35	E.	Gibraltar, und die schwimmen- den Batterien, IX. 24
Bey, ägyptischer mit seinen Sklaven, IX. 12	Eisfelder und Eisinseln, X. 19	Giganten, II. 58
	Eismeer am Montavet, VIII. 8	Goldfäden, zwey, VI. 50
		Gondel, II. 84
		Greif, II. 58
		Grotten, berühmte, VII. 39
		— von Pausilippo, VII. 39

Grünspankrystallen. V.	21	Mikroskopische Beobachtung		Schuppen vom Barsch. V.	20
Gryllus. II.	57	gen d. Metalle. X.	49	— der Gresse. V.	20
H.		— Gegenstände. IV.	48	— der Schleye. V.	20
Hänge- u. Zugbrücken. IX.	44	— — VI.	50	— vom Stockfische. V.	20
Harpfen. II.	58	— Untersuchung. d.		Schwinger. X.	5
Hebel. III.	36	Rindszunge. VII.	10	Sedativsalz. V.	21
Hechelförmige Papillen. VII.	10	Mond-Charte. V.	1	Seepferd. II.	58
Herschels Teleskop. V.	6	Mond und seine Gebirge. V.	1	Seil. III.	36
Höhlen, merkw. IX.	29	Montgolfiere. VIII.	29	Silbersolution. V.	26
— — X.	30	Mündung oder der Crater. VI.	3	Skelet, männlich, von vorne. VI.	20
Holzanatomie. V.	50	Münster in Straßburg. X.	50	— — von hinten. VI.	20
Holzspan kleiner, vergröß. VI.	50	N.		Soldatenquartier. VII.	25
Hundsgrotte bey Neapel. VII.	39	Natur-Erscheinungen, nord. X.	20	Solfatara. VII.	44
J.		— Spiele. IX.	28	Sonne um Mitternacht. X.	20
Jagt. II.	84	Nereiden und Tritonen. II.	58	Sphinx, ägyptischer. II.	57
K.		Nordlicht. X.	20	— griechischer. II.	57
Katbszunge in natürl. Gröfs. VII.	10	O.		Stadt Herkulanum. VII.	24
Kampferkrystallen. V.	26	Obelisk der Aegypter. VII.	34	— Pompeji. VII.	25
Karte vom St. Petersberge. VI.	9	— a. d. Circus d. Nero. VII.	34	— — Thor u. Eing. VII.	25
— — Eingang. VI.	9	— v. Kaiser August. VII.	34	Steinstofser. X.	5
Kauffahrttheyschiff. II.	83	— d. Sonne geweiht VII.	34	Stiergefechte der Spanier. IX.	10
Kleidertrachten, ägyptische. IX.	12	P.		Stubenfliege, mikroskop. betr. X.	34
Kochsalz. V.	21	Pallast der Czare v. Moskwa. X.	45	Syrenen. II.	57
Kriegsschiff. VI.	13	Pfiffen, oder Schwammähnliche		T.	
Krokodilkopf, versteinert. VI.	10	Papillen. VII.	10	Telegraph a. d. Louvre z. Paris VIII.	5
Krystallisationen. V.	26	Phönix. II.	59	— zu Ryssel. VIII.	5
Kupferbaum. X.	44	Plan des Bergs Vesuv. VI.	4	Teufelsbrücke b. S. Gotthard. IX.	49
L.		— von Torre del Crecco. VI.	4	Thal von Chamouny. VIII.	9
Lage d. Eingeweide, der Brust		Planet Saturn, mit s. Ringen. V.	15	Thier- und Insektenhaare. V.	17
u. d. Unterleibes. VI.	45	Prachtschiff des Königs Hiero. VI.	13	Tritonen und Nereiden. II.	58
— — Eingew. im menschlichen Körper. VI.	45 49	Preis-Vertheilung. X.	5	Tropfsteinhöhle bey Slains. VI.	29
Lamm, scytisches. II.	59	R.		V.	
Lava- u. Aschenausbr. d. Vesuv. VI.	2	Rehhaar. V.	17	Versteinerungen, merkw. — IX.	19
Linien Schiff. II.	81	Rheinfall bey Laufen. X.	4	Vesuv. VI.	1 2 3 4
Luftschifferey. VIII.	29	Rhonebrücke zu St. Moritz. IX.	49	Vogelfang a. d. arkad. Inseln. VIII.	30
M.		Rosenblätterige Papille. VII.	10	Vogel Roc. II.	59
Mameluk. IX.	12	Rosenmüllerhöhle bey Muggendorf. IX.	29	Vulkanische Gegenstände. VII.	44
Maschine, einfache. III.	36	S.		W.	
Mastrichthöhle v. außen. VI.	9	Säulengänge. VI.	10	Wasserfall des Niagara. X.	4
— — Innen. VI.	10	Salmiak. V.	21	Wasserbosen auf d. Meere. VI.	5
Mauerbrecher. III.	35	Salpeterkrystallen. V.	26	Weg über den St. Bernhardsb. X.	39
Menschen-Haut u. Blut. V.	12	Salzkrystallen. V.	21	— — — Gotthardsb. X.	39
— Haare. V.	17	Satyr. II.	58	Wettrennen selbst. VII.	40
— Raub u. Sklavenh. IX.	43	Schaluppe. II.	84	— zu Pferde. VII.	40
— und Thierhaare. V.	17	Schiffe der Alten. VI.	13	Z.	
Merkwürdigkeiten, ägypt. IX.	13	Schneegebirge. VIII.	10	Zinkbaum. X.	44
— — nord. VIII.	30	Schuppen vom Aale. V.	20	Zinnbaum. X.	44
				Zwirnsfaden, feiner holländ. VI.	50

TABLE DES MATIÈRES

REDIGÉE

S E L A N L' A L P H A B E T.

(Le Chiffre Romain designe le Volume, et le Chiffre Arabe la page ou feuille du texte.)

I. Q U A D R U P E D E S.

A.		Barbet américain grand. VI.	14	Bubale. III.	19
Agouchy. IV.	8	— grand. VI.	18	Buffle. III.	13
Agouti. IV.	8	Basset. VI.	22	— afriquin. III.	14
Ahu. V.	41	Belette grande ou l'Hermine. III.	2	C.	
Ai. II.	65	— ordinaire. III.	2	Callitriche. I.	48
Aigrette. V.	46	Bêtes ferores. I.	19 26	Campagnaol petit. IV.	41
Alakdaga. II.	93	— sauvages carnassieres. IX.	16	Capybara ou Cabiai. IV.	8
Alouate. VI.	8	Biche. III.	9	Caraco. IV.	31
Ane domestique. III.	2	Bichon, ou chien de Malthe. VI.	22	Castor. I.	28
— et sa dégénérée. III.	2	Bison. III.	13	Cavias. IV.	8
Animaux à cuirasses et à aiguil-		Blaireau. I.	32	Cavie du cap. V.	16
lons. IX.	6	Blanc-nez. V.	46	— de l'Amérique. V.	16
— encuirassés. I.	44	Blefs moll. V.	4	— de syrie. V.	16
— piquans. IV.	22	Bobaque. III.	42	Cavies de plusieurs diff. V.	16
— singuliers. VI.	30	Boeuf musqué. III.	13	Cerfs différentes. III.	9
Anta ou le Tapir. II.	72	Boeufs différentes. III.	14	— et cheuils. V.	41
Antilope Drago Camelus. III.	19	Bonnet chinois. VI.	6	— à gros ventre. V.	41
— Gnou. III.	19	Bouc damoiseau. III.	11	Chakal. II.	63
— proprement dite. III.	21	Bouquetin. III.	11	— du Cap ou le Tenlie. IX.	16
Antilopes et Gazelles. III.	19	Braque ou le chien couchant		Chameau à deux bosses. I.	1
Armadille à huitte ceintures. IX.	6	d'Espagne. VI.	22	— — — II.	88
— à 8 — IX.	6	Brebi de Crète. III.	27	Chamois. III.	22
— à 18 — IX.	6	— de la Guinée. III.	27	Chat du Cap. IX.	16
Ascagne. VIII.	37	— à longue queue. III.	27	— sauvage. I.	46
Atis. VIII.	37	— du Nord. III.	12	— Tigre ou le Maragua. IX.	16
Axis. V.	41	— ordinaire. III.	12	Chauve commune. II.	67
B.		— à queue grasse. III.	12	— souris à barbe II.	67
Babiroussa. I.	2	Brebis différentes. III.	12 27	— de Perou. II.	67

* * * 2

Chauves souris II. 67	E.	Guenon à camail, VI. 11
Cheval domestique, III. 1	Echidné ou le Fourmillier épi- neuse, IX. 21	— à face pourpre, VI. 11
— sauvage, III. 1	Ecureuil de l'Asie, IV. 26	— à long nez, VI. 11
Chevaux, III. 1	— de l'abrador, IV. 15	Guenons espèces, I. 48
Chèvre d'angora, III. 11	— barbarisque, IV. 15	Guib, III. 21
— domestique, III. 11	— de ceylan, IV. 17	H.
— de Juïda, III. 11	— de georgie, IV. 17	Hamster noir, IV. 34
— de Mambre, III. 11	— de java, IV. 17	— ordinaire, IV. 34
Chèvres et Boucs différentes. III. 11	— de malabar, IV. 17	— et Rats de champs, IV. 34
Chevreuil, V. 41	— noir, IV. 15	Hérisson à longues oreilles, IV. 22
Chomir, III. 42	— palmiste, IV. 15	— ordinaire, IV. 22
Choras, V. 32	— de terre d'amerique, IV. 15	— de Malacca, IX. 6
Civettes et Plutois, I. 43	— de virginie, IV. 17 26	Hermine, I. 31
Coase, I. 43	— vulgaire, IV. 15	— ou Belette grande, III. 2
Coati ou Raton, I. 32	Ecureuils, différ. IV. 15 17 26	Hipopotame, I. 72
— — — II. 53	Elan, III. 9	Homme des bois d'Afrique, VI. 8
Cobaga, IV. 8	Elephant, I. 1	Huanaco ou Guanaco, II. 88
Cochons, différ. III. 40	Empophos, III. 19	Hurler noir, VI. 11
— de Siam, III. 40	Entelle, VIII. 33	Hyène, II. 63
Coendou, IV. 22	Espagneul ou le chien couchant, VI. 14	— tachetée, IX. 16
Condoma, ou l'Antilope Strep- siceros, III. 19	F.	I. J.
Condous, III. 19	Faon, III. 9	Jaguar, I. 26
Coqualin, IV. 17	Faras, II. 97	Jaguarète ou Tigre noir, IX. 16
Corime, III. 22	Femelle de l'Elephant allaitant son petit, VIII. 46	Ichneumon, I. 43
Chien de berger, VI. 14	Fer-à-cheval, II. 67	Indri, VIII. 33
— d'Islande, VI. 18	Formillier du cap, IX. 21	K.
— Lion, VI. 22	Fouine, I. 31	Kayopollin, II. 97
— Loup bâtard, VI. 27	— ou Martre domestiq. III. 48	Kengourou, II. 93
— — grand, VI. 27	Furet, IV. 2	— Ral, IX. 11
— de Russie grand, VI. 27	G.	Ketel, III. 22
— sauvage de cayenne, VI. 27	Galago, VIII. 41	Kougar, I. 26
— de sibérie, VI. 18	Garesseux-Ours, IX. 21	Kulon, IV. 2
— tacheté ou tigré, VI. 18	Gazelle à goître, III. 21	L.
— Turc, VI. 22	— ordinaire, III. 22	Lapin d'angore, V. 8
Chiens, différ. VI. 14 18 22 27	Gazelles et Antilopes, III. 19	Lapins et Lievres, V. 8
D.	Genette, I. 43	Leming de norwégue, IV. 46
Daim, III. 3	Gépard, I. 26	— de russie, IV. 46
Desman, IV. 13	Gerbo grand, II. 93	Leopard, I. 19
Diane, I. 48	Gerboise, II. 93	Lerrot, IV. 39
Dogue allemand, VI. 14	Gibbon, grand et le petit, I. 8	Lévrier, VI. 18
— anglais, VI. 14	Giraffe, mâle et femelle, I. 6	Lievre d'amerique, V. 8
Doguin, ou le Mopie, VI. 22	Glama, II. 88	— blanc du nord, V. 8
Dromedaire, II. 88	Glouton, I. 32	— cornu, V. 8
Disigetai, III. 1	Guanaco ou Huanaco, II. 88	— ordinaire, V. 8
Due, V. 37		Lievres et Lapins, V. 8
		Linx ou Loup cervier, I. 26
		Lien et la Lione, I. 19
		Loirs, diff. IV. 39

Loirs de la siberie. IV.	39	Muntjac. V.	41	Pitheque ou le singe vulgaire. V.	32
Loris. II.	87	Musaraigne. IV.	13	Porc-épic à longue queue. IV.	22
Loup. II.	63	— d'eau. IV.	13	— — à queue de brasse. IX.	6
Loups et Renards. II.	63	— petit. IV.	13	— — des indes. I.	2
Loutre de canada. I.	31	Musc. V.	11	Patois. IV.	2
— et de martres. III.	48	— d'inde. V.	11	— tigré. IV.	2
— de mer. I.	31	— nain. V.	11	Q.	
Lovando. V.	32	— de tibet. V.	11	Quadrupèdes remarquabl. VIII.	46
M.		Muscardin. IV.	39	Quagge. III.	2
Macaque. I.	48	N.		R.	
Macoco. II.	87	Nagor. III.	21	Rat du canada. X.	21
Magot ou le Cynocephale. VI.	8	Nangueur. III.	22	— d'eau. IV.	31
Maimon. V.	32	Noctule. II.	67	— domestique. IV.	31
Maki jaune. II.	87	Noerza. III.	48	Rats de champs et Hamster. IV.	34
— nain. VIII.	41	O.		— et Souris. IV.	31
— volant. II.	87	Onagre. III.	1	Renard blanc. II.	63
Makis diff. II.	87	Once. I.	19	— noir. II.	63
— — VIII.	41	Ondatra. IV.	13	— ordinaire. II.	63
Malbrouck. I.	48	Opossum. II.	97	Renards et Loups. II.	63
Mammiferes rares. IX.	21	Oreillard. II.	67	Renne. I.	25
— remarquables. X.	21	Ornithorynche. VI.	30	— de laponie. I.	25
Mandri, mâle et femelle. I.	8	Ouanderou. V.	37	— mâle et femelle. I.	25
Mangabey. V.	46	Ouistiti. II.	53	— de siberie. I.	25
Mangouste. I.	43	Ourang-Outang. I.	8	Rhinoceros. I.	2
Marikina. II.	53	— — VI.	8	— d'africain. IX.	1
Marmose. II.	97	Ours blanc. I.	32	— de sumatra. IX.	9
Marmotte de canada. III.	42	— d'europe, brun et noir. I.	32	Roloway. V.	37
— ordinaire. III.	42	— diff. I.	32	Rougette petite. II.	67
Marmottes et Taupes. III.	42	P.		S.	
Marsupial. II.	97	Paca. IV.	8	Saï. II.	53
Martre et Belettes. IV.	2	Pangolin. I.	44	Saïga. III.	21
— et de Loutres. III.	48	— ou lézard écailleux. IX.	6	Saimire. II.	53
— Zibelline. I.	31	Panthère. I.	19	Sajou. II.	53
Matin. VI.	14	Papion grand et le petit. I.	8	— cornu. V.	45
Mégathère américain en squelette. IX.	21	— ou le babouin proprement dit. VI.	8	Saki. V.	37
Miko. II.	53	Parasseux et Tamanoirs. II.	65	Sanglier. III.	40
Moloch. VIII.	33	Pasan. III.	21	— d'éthiope. III.	40
Monax. III.	43	Patas. I.	48	Sarigue gris. IX.	11
Mone. I.	48	Pecari. III.	49	— à longue queue. IX.	11
Mongous brun. II.	87	Pekan. III.	48	— ou Manicou. IX.	11
— gris. II.	87	Pelleteries fines. I.	31	— tacheté. IX.	11
Monon Zoker. IV.	34	Petit-gris. I.	31	Sarigues ou didelphes. IX.	11
Mouflon. III.	12	Phalanger. II.	97	Sarluk. III.	14
Moustac. I.	48	Philandres. II.	97	Sauteur de canada. VI.	30
Mule. III.	2	— de surinam. II.	97	Sauteurs. II.	92
Mulet. III.	2	Pinche. II.	53	— derocs. III.	22
Mulot. IV.	31			Serval. I.	26

Singe à bouche blanche. V.	37	Souri de roche. IV.	41	Tatou dit à 6 bandes. I.	44
— à jube de Lion. VI.	8	— rouge de siberie. IV.	41	— — à 9 — I.	44
— negre. VI.	6	— tacheté. V.	4	— — à 12 — I.	44
— à queue touffue. VI.	6	— d'Ural. IV.	46	Taupe des dunes. IV.	34
— à tête de cochon. VI.	8	Souris diff. IV.	13 41 46	— dorée. III.	42
Singes diff. I.	8	— — V.	4	— ordinaire. III.	42
— — II.	53	— et Rats. IV.	31	— souri. V.	4
— — V.	32 37 46	Strepsiceros. III.	19	Taupes et Marmottes. III.	42
— — VI.	6 8 11	Sucotyro. VIII.	46	Taureau. III.	13
— — VIII.	33 37	Surmulot. IV.	31	Tendrac. IV.	22
Skunk. I.	43	T.		U.	
Slepez. IV.	34	Taguan. IV.	26	Unau. II.	65
Souri agraire. IV.	41	Talopoin. I.	48	Ure. III.	13
— d'ail. IV.	46	Tamarin. VI.	6	Ursor. IV.	22
— de bouleaux. IV.	41	— brun. VIII.	37	V.	
— doignons. IV.	46	— noir. VIII.	37	Vache indienne. III.	14
— domestique. IV.	41	Tamanoir grand. II.	65	Vampire. II.	67
— — blanche. X.	21	— moyen. II.	65	Vansire. III.	48
— économ. IV.	46	— petit. II.	65	Vari noir et blanc. II.	87
— furonelle. V.	4	Tamanoirs et Parasaeux. II.	65	Vigogne. II.	88
— de jaik. IV.	41	Tanrec. IV.	22	Visor. III.	48
— d'Iris. IV.	46	Tapir ou l'Anta. II.	72	Y.	
— de labrador. V.	4	Tarsier. II.	97	Yarqué. VIII.	37
— de landes. V.	4	— de Daubenton. VIII.	41	Z.	
— naine. IV.	41	— de Fischer. VIII.	41	Zébre, mâle et femelle. I.	2
— rayée. IV.	41	Tatou à 3 bandes. I.	44	Zebu. III.	13
— de ris. V.	4				

IL O I S E A U X.

A.		Ara bleu et jaune. VII. 6	Becafigue. V. 30
Aigle commune. I. 34	Aracari. VII. 35	Argus. VIII. 28	Becasse de forêts. V. 3
— petit d'amerique. VI. 46	Autour. I. 34	— VIII. 20	Bernache. II. 56
— royal. I. 34	— — — — —	Autruche. I. 3	Bihoreau de cayenne. VII. 1
Albatros. I. 33	Avocette. VIII. 15	— d'amerique. VI. 25	Blagre. IX. 41
Alouvette de marais. IV. 9	Azur petit. X. 36	Bacha. X. 13	Blanchard. IX. 41
— noire. IV. 9	B.		Bruants ou ortolans diff. VII. 46
— pepi. IV. 9	Balbuzard. VI. 46	— proprement dit. VII. 46	Buse. VI. 46
— de pré, ou la farlouse.	Bateleur. IX. 47	Butor. I. 38	— — — — —
IV. 9	Beaux oiseaux étrangers. IX. 7	— petit de cayenne. VII. 1	— — VIII. 15
— vulgaire. IV. 9	— pigeons — VIII. 21	C.	
Alouvettes diff. IV. 9	Bec croisé rouge et jaune. V. 23	Cacatou. I. 16	Caffre. IX. 41
Amazone. I. 17		Caille de la chine. VI. 28	
Ani des sauvages. VII. 35			
Antunga. IV. 20			
Ara. I. 17			

Caille à gorge noire. VI.	28	Chovrete volante. V.	3	Curasso V.	38
— huppée. VI.	28	Chirurgien d'afrigue. VIII.	6	Cygne noir de la nouvelle Hol-	
— des isles Maluines. VI.	28	— bigarré. VIII.	6	lande. VI.	25
— de la Louisiane. VI.	28	— brun. VIII.	6	D.	
— ordinaire. VI.	28	Cicogne. II.	98	Demoiselle de Numidie. II.	100
Caillies diff. VI.	28	— noire. VII.	1	Douveret. X.	31
Calao. I.	42	Coduois. IV.	9	Dronte. I.	3
— d'abyssinie. X.	41	Colibris diff. I.	9	E.	
— de l'île de Panay. VII.	35	— et Grimperaux. VII.	41	Ecorcheur français. V.	47
— Rhinocéros. X.	41	— pare. VII.	41	— grand. V.	47
Cal blanc. VII.	16	— rubis topaze. VII.	41	— italien. V.	47
Calendre. IV.	9	Condor. VIII.	36	— petit gris. V.	47
Canard crieur. IV.	45	— X.	46	— du senegal. V.	47
— croise. IV.	45	— bleu ou cotinga du Bré-		— à tête rouge. V.	47
— cuillère. IV.	45	sil. IX.	7	Ecorcheurs diff. V.	47
— d'ête. VII.	16	Corbeaux, corneilles et chocas.		Effraie. II.	54
— diverses. VII.	16	III.	38	Engoulement à queue fourche.	
— domestiques. IV.	45	Corbivau. X.	13	X.	13
— faisan. IV.	45	Cormoran. I.	38	Eperonier. I.	20
— à grosse tête. VII.	16	Corneille bleue. V.	23	Etouneau commun. IX.	2
— longue queue. VII.	16	— noire. III.	38	Ender. II.	56
— musques. IV.	45	— de Senegal. III.	38	Eveque. X.	31
— de plusieurs. IV.	45	Coucou bleu. II.	60	F.	
— sauvage ordinaire. IV.	45	— de cayenne. II.	60	Faisan blanc. I.	50
— siffleur huppe. VII.	16	— de cap. II.	60	— du cap. IV.	4
Cardinal. VII.	41	— de coromandel. II.	60	— de cayenne. IV.	4
— dominicain. IX.	7	— d'europe. II.	60	— couronne d'afrigue. IV.	4
Casoar. I.	3	— de guyane. II.	60	— — des indes VIII.	21
Casse noisette. VII.	11	— des iles philippines. II.	60	— dore. I.	50
Cercelle. IV.	50	— des indes orientales. II.	60	— d'europe. IV.	4
Chamichy. I.	9	— royal. IX.	7	— de guyane. IV.	4
Changoun. IX.	47	Coucous diff. II.	60	— de l'indostan. VIII.	21
Chanteurs diverses. VII.	21	Coureur de Sable. V.	3	Faisans diff. IV.	4
Charbonnière. V.	13	Courly. IV.	20	Faucon. I.	34
Chardonneret. VI.	36	Coys d'angléttere et la poule. V.	19	— chanteur. IX.	13
Chassefiente. IX.	47	— de Bois. II.	49	— huppé. IX.	13
Chat-huant. II.	54	— de Bruyère. III.	49	— pelerin. VIII.	20
Chevalier grand d'italie. VIII.	15	— de combat. V.	3	— des poules. VIII.	20
Chevêche. II.	54	— d'inde. V.	38	Fou. IV.	20
Chicomera. X.	13	— et la poule domestique d'al-		— de cayenne. IV.	20
Choucas cayenne. III.	38	lemagne. V.	19	Fouque ordinaire. IV.	50
— commune. III.	38	— et poule sans queue. V.	19	Fregatte. IV.	20
— gris. III.	38	— de roche. I.	9	Friquet. VI.	31
Choucoulu. X.	1	— sauvage diff. III.	49	G.	
Chouette à aigrette. X.	1	Crapaud volant. V.	9	Garrot. VII.	16
— blanche. X.	1	Cresserelle. VIII.	20	Geai bleu du canada. III.	44
— à collier. X.	1	Cric. I.	17	— de cayenne. III.	44
— à mosque noir. X.	1	Cujelier. IV.	9	— de la chienne. III.	44

Geai du peron. III. 44	Huppe. V. 23	Moyen Duc. II. 54
de la siberie. III. 44	I. J.	N.
Geais et Pics. III. 44	Jabiron. I. 9	Nonnete cendrée. V. 13
Gélinotte blanche, ou la boule	Ibis. II. 100	O.
de neige. III. 49	— IV. 20	Oie de canada II. 56
— de bois ordinaire. III. 49	Jean le blanc. VI. 46	— du cap. II. 56
— — des pyrénées.	Juséur de bohème. IX. 2	— de coromandel. II. 56
III. 49	K.	— de guinée. II. 56
Glaucopis cendré. VII. 35	Kakatu de Bancs. VII. 6	Oies diff. II. 56
Gobemouche blanc huppé du	— à huppe rouge. VII. 6	— des terres magellaniques. II. 56
cap de bonne espe-	L.	Oiseaux africains. IX. 41
rance. X. 36	Linotte et le grand Linot des	— — X. 13
— à queue d'éventail. X 36	vignes. VI. 36	— d'amerique. I. 9
Gorge bleue d'amerique. IV. 14	Litorne. V. 30	— aquatiques. I. 38
— rouge de caroline. IV. . 14	Lori. I. 16	— — et de ma-
— — ordinaire. IV. 14	Loriots d'europe, mâle et fem.	rais. IV. 20
Gorges rouges, bleues et jaunes.	V. 25	— — de plusieurs.
IV. 14	— de plusieurs. V. 25	IV. 50
Gosier jaune à petit faussette.	M.	— d'asie. VIII. 28
IV. 14	Mainoura superbe. VII. 36	— de chant d'Allem. IX. 2
Grand-Duc. II. 54	Manakin rouge. VII. 11	— — — X. 26
Griffard. IX. 41	— à tête d'or. VII. 11	— de la chine. I. 55
Grimpereau bleu foncé. VII. . 41	— tije ou grand. VII. 11	— étrangers. VII. 35
— commune. V. 28	Manakins diverses. VII. 11	— — VIII. 36
— de muraille. VII. 41	Manchots diff. I. 3	— — beaux. X. 31 36
— vert foncé. VII. 41	Manucode. IV. 21	— — remarqu. X. 41
Grimpereaux et Colibris. VII. 41	— à six filets. X. 41	— à gaine. VIII. 6
Grive commune. V. 30	Martinet. V. 9	— indigenes remarqu. V. 23
— de gui grand. V. 30	Martin pêcheur de la chine. VIII 31	— de marais. V. 3
Grives de plusieurs sortes. V. 30	Merle beau. X. 36	— — VIII. 6
Grosbec Perroquet. IX. 7	— brun noir. V. 30	— mouche, le plus pet. II. 64
— ou pinson royal. IX. 2	— à collier blanc. V. 30	— de nuit. II. 54
Grue. II. 98	— couleur de rose. VIII. 15	— de paradis. I. 42
H.	— noir. V. 30	— — IV. 21
Héron Agami. VII. 1	— de roche. VII. 31	— — Manucode. IV. 21
— blanc ou l'Aigrette. II. 98	Mésanges bleue. V. 9	— — Magnifique. IV. 21
— diff. VII. 1	— huppée V. 13	— — superbe. IV. 21
— gris. II. 98	— à longue queue. V. 9	— — verd. X. 41
Hiboux étrangers, diff. X. . . . 1	— de plusieurs. V. 9	— de proie. I. 34
Hirondelles d'eau. V. 9	Messager du cap de Bonne-	— — d'Allemag. VIII. 20
— diff. V. 9	esper. VI. 41	— — diff. VI. 25
— de murailles. V. 9	Milan. VIII. 20	— qui ne volent pas. I. 3
— des près. V. 9	Moineau. VI. 31	— rares d'Allemagne. VIII. 15
Hoazin. IV. 4	Moineaux nains de la chine. II. 64	— remarquables. VII. 36
Houbara. VIII. 36	Momot. VII. 35	— — — VIII. 56
Houlotte. II. 54	Mouette brun. IV. 50	— de Rivage. II. 98
Huhul. X. 1	— petit. IV. 50	— royal. II. 100
Huppard. IX. 41	Moustache. V. 13	— singuliers. I. 42

Oiseaux singulieres VI. 25	Pic grièche à tête noire. VII. 31	Poules de plusieurs. V. 19
— tailleur. VII. 36	Pic jaune. VII. 26	— faisande. V. 33
Onoré. VII. 1	— noir. V. 23	— frisie. V. 19
Orfraie ou l'ossifrage, m. et f. VI. 46	— de Nubie. VII. 26	— naine, coq et poule. V. 19
Organiste. VII. 11	— à tête jaune. VII. 26	Prayer. VII. 46
Oricon. IX. 47	Pics étrangers. VII. 26	Promerops. I. 42
Ortolans ou bruants diff. VII. 46	— de couleurs mêlées. VII. . 26	Pygargue. I. 34
— des haies. VII. 46	— grièches. VII. 31	Q.
— de neige. VII. 46	— mars. V. 28	Quèpier de cayenne. VIII. . 1
— proprement dit. VII. 46	— de plusieurs sortes. V. . . 28	— commun. VIII. 1
— des roseaux. VII. 46	Pie du Sénégal. III. 44	— de Nubie. VIII. 1
Ourigourap. IX. 47	— vulgaire. III. 44	— vert. VIII. 1
Outardes. V. 42	Pies et Geais. III. 44	R.
— grande, mâle et fem. V. 42	Pigeon à ailes dorés. VIII. . 21	Râle des philippines. VIII. . 6
— naine, mâle et fem. V. 42	— coiffé, ou Nonain. IV. . . . 32	— de terre. VIII. 6
P.	— à col herissé. IV. 32	Rossignol. V. 23
Pacapac ou le Cotinga pourpré	— cramoisi du Indes. VIII. 21	— bâtard. X. 26
de cayenne. IX. 7	— culbutant. IV. 32	— et son nid. X. 26
Padda, ou Poiseau du riz. X. 31	— domestique. IV. 30	Rouge-queue, ou le Rossignol
Paon bigarré. V. 33	— à goitre. IV. 32	de muraille. IX. 2
— blanc. V. 33	— luppé. IV. 32	S.
— bleu. V. 33	— de Martinique. IV. 37	Sarcelle de la chine. VII. . . 16
Paons diff. 33	— de Nicobar. IV. 30	— — — VIII. 31
— des Tibet. VIII. 28	— de passage. IV. 37	Savacou. II. 93
Papagais. I. 17	— periogetet. IV. 37	Septicolon. X. 31
Perdrix diff. VI. 24	— à queue de Paon. IV. 32	Serin des canaries. V. 36
— commune, m. et f. VI. 24	— ramir. IV. 30	Sizerin. V. 36
— de grèce, ou la Bortavelle. VI. . . 24	— — de cayenne. IV. 37	Soulcie. VI. 31
— perlée. VI. 24	— — de Madagascar.	Spatule. I. 38
— rouge d'afrique. VI. . . 24	IV. 30	T.
— — d'euope. VI. 24	— romain. IV. 32	Tangara du Brésil. X. 31
Perroquets de terre. VIII. . 31	— sauvage. IV. 30	— jaune à tête noire de
— du vieux monde. I. 16	— tambour. IV. 32	cayenne. X. 36
— diff. VII. 6	— ture. IV. 32	Tarin. VI. 36
Perruche à collier des isles Mal-	— vert d'amboine. IV. . . 32	Todier à long bec. VIII. . . 1
dives. VII. 6	Piluan. I. 38	— royal. VIII. 1
— cornue. VII. 6	Pingons diff. V. 31	Torche pot. V. 28
— à courte queue. I. 16	— de Neige. V. 31	Toucan. I. 42
— à longue queue. I. 16	— ordinaire. V. 31	— vert de cayenne. VII. 35
Phénicoptère. II. 100	Pingoin. I. 3	Tourterelle. IV. 30
Pic de Bengale. VII. 26	Pintade. V. 38	— de batavia. IV. 37
— de Goa. VII. 26	Pivert. V. 28	— du cap de bonne. IV. 30
— grièche blanche. VII. . . 31	Plongeon grand ordinaire. IV. 50	— à collier. IV. 30
— — du canada. VII. . . . 31	— du groenlande. IV. . . 50	— espérance. IV. 30
— — gaillarde. VII. 31	— Loere. IV. 50	— de St. Domingo. IV. 37
— — rayée de Cayenne.	— petit. IV. 50	— de la Jamaïque. IV. 37
VII. 31	— à la tête rouge. IV. 50	— du Senegal. IV. 37
	Pluvier de verd. V. 3	

Traquet bleu ou le magnifique.		U.	Vautour de Malthe. V.	41
VII.	21	Urubu. I.	— de Norwège. V.	41
— grand des philippines.		V.	— africains et asiatiques.	
VII.	21	Vanneau. V.	IX.	47
— à queue épineuse. VII.	21	Vautour d'angola. VIII.	Verdier d'islande. IX.	7
— rubis. VII.	21	— de Bresil, ou l'Orubu.	Vivoine ou le Bouvreuil, le	
Troupial. V.	25	V.	mâle et le fem. IX.	2
— jaune. V.	25	— d'égypte. V.	Vocifère. IX.	41
— noire. V.	25	— grand. I.	Volaille étrangère de basse cour	
— rouge. V.	25	— — V.	V.	38

III. P O I S S O N S.

A.		Cachelot trompo. VIII.	42	Diabie de mer. III.	23
Able, ou l'Ablette. VII.	8	Cagnot bleu. III.	17	Dobule. VII.	4
Acarauna. V.	35	Callionyme Lyre ou Lacert. IX.	3	Dorades. I.	41
Aguillat. III.	17	— Tragonneau ou simple.		— chinoise. I.	41
Aigle marin. III.	28	plein. Tragonneau.		Mouphin. I.	4
Angelot de mer. III.	23	IX.	3	Dragon de mer. III.	16
Anguille. III.	37	Capelan. VII.	22	E.	
— tremblantes. II.	55	Carassin. III.	37	Empereur du Japon. II.	91
Aronel rouge. IV.	36	Carpe commune. III.	32	Espadon. I.	49
B.		— miroitée. III.	32	Esturgeon grand. III.	4
Baleines diff. IV.	3 7 11	Cayman. VII.	48	— ordinaire. III.	4
— à museau pointu. IV.	7	Cétacées. I.	4	— petit. III.	4
— — VIII.	34 42	Chameau marin. II.	94	F.	
Balène. I.	4	Chauve souris de mer. II.	55	Finnfisch. IV.	7
Bandoulière à bec. II.	91	Cheval marin. III.	16	Flétan. III.	46
— bordée. II.	91	Chevalier américain. V.	35	Flez. III.	46
— noire. II.	91	Chofre rond. I.	13	Flossade. III.	28
— rayée. II.	91	Chimère, ou Roi des Harengs.		Fruites diff.	41
Bandoulières. II.	91	VII.	12	— de Marais. III.	41
Barbeau. III.	32	Coffre à quatre piquant. VII.	12	— de mer. III.	41
Barbue. III.	46	Coq de mer. III.	6	— ordinaire. III.	41
Becasse bouclée. III.	16	Crabe de Biarrits. VII.	12	— saumon. III.	41
Bossu. I.	41	Crepand de mer. II.	55	Furbot. III.	46
Bouvière. VII.	8	Cuirassé. VII.	48	G.	
Bouzele trompe ou le Macro-		Cuirassier écussonné. VII.	78	Gades. VII.	22
gnathe aiguillonné. IX.	3	— punctué. VII.	48	— ou Morues. VIII.	26
Prochet. III.	37	D.		Globe rayé. II.	94
Butzkopf. IV.	11	Dauphins. IV.	11	Goujon. VII.	8
C.		— Beluga. VIII.	47	Griselle. II.	91
Cabeljau. I.	36	— à deux dents. VIII.	34	Gronau. IV.	36
Cachelot. I.	7	— édenté. VIII.	47	H.	
— IV.	3	— ventru. VIII.	47	Hareng. I.	33
— à petits yeux. IV.	3	— — VIII.	34 47	Hawken. V.	35

Héron de mer. II. 91	Muge volant. III. 18	Porc. III. 23
Heuch. VII. 17	Murene. III. 18	Pythonisse. III. 6
Hirondelle de mer. I. 13	N.	R.
— — IV. 18	Narvaga. VII. 22	Raie bouclée. III. 28
K.	Narval. I. 7	— lisse. III. 28
Kulebars. III. 37	Nase. VII. 4	— roussée. III. 28
L.	Nesarnak. VIII. 34	— tremblante. II. 55
Lamproye. III. 18	Nord-Caper. IV. 3	Raies diff. III. 28
— petite. III. 18	O.	Requin grand. I. 49
Lavaret. VII. 17	Odontognathe aiguillonné. IX. 3	— rayé. III. 17
— du lac de Constance.	Ombre d'Auvergne. VII. 17	Requins diff. III. 17
VIII. 23	Orbe herisson. II. 94	Remora. I. 13
Licorne de mer. III. 16	Orphe. I. 40	Rorqual. VIII. 34
— — ou le Narval.	P.	Rossette. III. 17
IV. 7	Paon de mer. III. 6	— tigrée. III. 17
Lieu ou Merlu. VIII. 26	Pastenade de mer. III. 28	S.
Limande. III. 46	Perce-piere vivipare. III. 16	Salmonet des Alpes. III. 41
Lingue. VIII. 26	Perche. III. 32	Salvelin. VII. 17
Lotte. VIII. 26	Physale cylindrique. VIII. 42	Sandre. III. 32
Lune. II. 94	Pipe à tabac. V. 40	Sarve. VII. 4
M.	Pirabébe. IV. 18	Saumon de Schieffermüller. VIII. 23
Malarmat. IV. 36	Poissons de commerce. I. 33	Scie. I. 49
Maquereau. IV. 36	— cuirassés. VII. 48	Scorpène à antennes. VII. 12
— à espadon. V. 40	— de figure singulière IX. 3	— volant. III. 6
— de Plumier. VIII. 2	— de forme singul. VII. 12	Silure. III. 4
— rouge. IV. 36	— fluviatiles d'Allem. VII. 17	Soles. I. 36
— royal. VIII. 2	— friands. III. 18 23	— III. 18
— sarde. VIII. 2	— des Indes. III. 6	— diff. III. 46
Maquereaux diff. VIII. 2	— de Jupiter. IV. 7	Spirin. VII. 8
Marène grande. VIII. 23	— merveilleux. III. 16	Stockfische. I. 36
— petite. VIII. 23	— à miroir à poil long. III. 6	T.
Marouin. I. 4	— de rapine. I. 49	Tanche dorée. I. 41
— ou le Cochon de mer.	— remarquable de rivière.	Tange. III. 37
IV. 11	III. 4	Tau. VIII. 26
Marteau. I. 49	— — V. 35	Taureau de mer. II. 55
Matelot. VIII. 36	— de rivière communs e	Telescope. IV. 36
Merlan. VII. 22	Allemagne. III. 32 37	Tête de la Fortue. II. 94
Merlucques. I. 1	— de rivières d'Allem.	Thon. I. 33
Mésogastre, ou l'Adonis. IV. 18	VII. 4 8	U.
Milandre. III. 23	— — VIII. 23	Umble chevalier. VIII. 23
Morue noire ou le Charbonnier.	— rouges. IV. 36	V.
VII. 22	— trompète. V. 40	Vairon. VII. 8
	— volans. IV. 18	Vimbe. VII. 4

IV. AMPHIBIES.

A.		G.		Phoques Neil-Soak. VIII.	
Amphisbene. IX.	9	Gako. IX.	17	— noir petit. VII.	38
Anguis. VIII.	48	Gavial ou Crocodile à machoi-		— à ventre blanc. VIII.	38 43
— bigarre. VIII.	49	res allongées. VII.	14	Pipal, mâle et femme. V.	39
— jaune et vert. VIII.	49	Goitreux. VIII.	48	Q.	
— à queue lançoelée. VIII.	49	Grenouilles et crapauds de pays.		Quetz-Paleo. VIII.	48
Argus. VIII.	44	V.	44	R.	
B.		— commune. V.	44	Raine verte, ou le Verdier. V.	44
Bojobi ou serpent à tête de chien.		— reusse. V.	44	Rouge gorge. VIII.	43
VI.	35	H.		S.	
C.		Hippopotame. I.	20	Salamandre. I.	24
Calamite. V.	44	L.		— IX.	17
Cayman ou Crocodile d'ame-		Léguan. I.	24	Seingue. VII.	9
rique. VII.	14	Lézards. I.	24	Seps. IX.	17
Chalcive. IX.	17	— diff. VII.	9	Serpens. I.	29
Chameleon. I.	24	— gris, ou commun. VII.	9	— différentes. IX.	9
Chien marin. I.	20	— — — VIII.	48	Serpent aquatique. IV.	28
Coloeuvre à collier. VI.	40	— d'eau, ou le Sala-		— cornu. VI.	40
Cordile. VIII.	48	mandre. IX.	17	— à lunettes. IV.	25
Couleuvre commune, ou cou-		Lion marin lisse. I.	20	— noir. IV.	28
leuvre de Franc. VII.	19	— — velu. I.	20	— non venimeux. VII.	19
— écarlate. VIII.	44	M.		— redoutables. VI.	35
— d'Esculape. VII.	19	Morse à queue ronde. VIII.	43	— remarquables. IV.	25 28
— joliment dessinées. VIII.	44	Mural ou Serpent d'eau. I.	29	— — VI.	40
— oiletée. VIII.	44	O.]		— à Sonnette. I.	29
— porphyrée. VIII.	44	Orvet. VIII.	49	Stellion, ou le Lézards étoilée.	
— à quatre raies. VII.	19	— bleu. IX.	9	VII.	9
Crapauds d'amerique. V.	39	— noir. IX.	9	T.	
— commun. V.	44	Ours marin. I.	20	Tapayé. VIII.	48
— cornu. V.	39	P.		Tortues. I.	23
— marbre. V.	44	Phoques et Morses. VIII.	38 43	V.	
Crocodile espèces. VII.	14	— à cou blanc. VIII.	43	Veaux marines espèces. VIII.	38
— du Nil. I.	22	— à croissans. VIII.	43	Vipère noire. IV.	28
D.		— jaune. VII.	38		
Devin. VI.	35				

V. INSECTES.

A.		Aile d'une mouche ordinaire en		Araignée de surinam. I.	
Abeille. I.	14	grosseur naturelle		— tachetée. VIII.	14
Aile de Papillon en grosseur		et grossie. V.	5	Arlequin. X.	2
naturelle et grossie.		Apollon. IX.	40	Atlas brun. VIII.	14
V.	5	Araignée orange. I.	15		

B.		Histoire naturelle de l'Atragnée.		Papillons beaux. IX.	
Belle-Dame. VII.	33	Porte croix. X.	41 42	— — Allem. X.	8 48
Bernard l'Hermitte de mer. IV.	23	Homard. II.	79	— C blanc. X.	8
Bronze. X.	48	— à lettres. VI.	19	— Danaïde des choux.	
Bupreste ocellé. VIII.	14	I.		IX.	20
C.		Insectes de la chine. VIII.	14	— de la chine. VIII.	14
Calendré blanche. V.	49	— qui donnent la Resine-		— étrangers. X.	2
Cancres Cavalier ou Coureur. IV.	23	laque. IV.	35	— — magnif. X.	29
— Elephant. VI.	16	— nuisibles. I.	15	— Euriloque. VIII.	27
— ours. VI.	16	— — IV.	40	— grand du fenouil. VII.	33
— singuliers. VI.	16	— — V.	45 49	— de jour. VII.	27 33
Cerf-volant. VI.	39	— précieux. III.	31	— Héliconien de l'Ali-	
Changeant. IX.	40	— remarquables. I.	40	sier. IX.	20
Chevalier de la chine. VIII.	14	— — IV.	23 29	— nuisibles. IX.	20
Cigale. I.	40	— — VI.	34	— de nuits. VII.	29
— de mer. VI.	16	— — VIII.	32	— de rares. IX.	20
Citron. X.	8	— — X.	22	— Sphinx. VII.	23 38
Cochenille. III.	31	— singuliers. IX.	39	— de Surinam. VIII.	22 27
Cordon bleu. X.	17	— utiles. IV.	35	— du tremble. X.	3
— rouge. X.	17	K.		Phalène d'Allemagne. X.	38
Cornée d'une mouche grossie. V.	10	Kérmes. III.	31	— desperato. X.	38
Cossus. VII.	29	M.		— du Jujubier. X.	29
Crabbe. II.	74	Mante. I.	40	— de l'oseille. X.	17
— de terne ou de montagne.		Marbre vert. X.	2	— du prunier. X.	33
IV.	23	Mille de l'acipe. IX.	19	Pilulaire d'amerique. IV.	29
D.		— aquatique rouge. IX.	39	Porte-queue fauve. X.	48
Demi Paon. VII.	28	— des moineaux. IX.	39	— d'europe. VI.	34
E.		— satinée terrestre. IV.	40	— Lanterne de la chine. VI.	34
Ecrévisses ord. deau douce. X.	3	— — IX.	39	Pou. IV.	10
— à doigts pliés. VI.	19	Moine ou Scarabée nasicorné. VI.	39	Puce. IV.	10
— à longs mordans. VI.	19	— ordinaire. V.	10	Puceron. IV.	40
— de moluques. II.	74	Monocle à coquille. IX.	39	Punaise. V.	49
— remarquables. II.	74	Mouche. V.	45	R.	
F.		N.		Religieuse, mâle et femelle. V.	45
Fauteur rouge. IX.	39	Nanteau-bigarré. VII.	27	Richard bande. VIII.	14
Feuille ambulante. VI.	34	Nullain. VII.	27	S.	
Flambé. VII.	33	O.		Sauterelle de Passage. I.	40
Fourmi veloutée. IV.	29	Ours russe. X.	17	— géante. X.	22
Fourmilion. IV.	29	P.		Scarabée actaeon. VI.	35
Fourmilion dans sa temiere. X.	33	Page brun. VIII.	22	— Hercule. I.	40
G.		Paon grand de nuit. VIII.	32	Scarabées singulieres. VI.	39
Gallinsecte. IV.	35	— de jour. VII.	27	Scolopendre indienne. IV.	29
Galon d'or des indes. X.	2	— petit de nuit. VII.	29	Scorpion. I.	50
Grillon ou Griquet rouge. VIII.	14	Papillons des Ailes. V.	5	— faux. IX.	39
H.		— — VII. 27 28 29		Sphinx beaux d'Allemagne. X.	23
Hanneton. I.	40	— d'Allemagne. X.	14	— du Clairét. X.	29
— vert. VIII.	14	— — rares. X.	17	— de l'Euphorbie. VII.	38
Herissonne. VII.	29	— Arion. X.	48	— de Laurier-Rose. VII.	38

Arbres forestiers d'Allem. X. 18 27	Champignons brun. III. 33	Fruits d'Allemagne. X. 24 28
— indigenes à feuilles aciculaires. V. 34	— mangeables. III. 33	— remarquabl. IX. 42 46
— remarquables. IV. 49	— de monches. III. 24	— sauvages. X. 32
— du Vernis. VI. 47	— propre. III. 33	G.
Avoine. III. 15	Chanvre. IV. 5	Garance. II. 71
B.	Châtaignier. IV. 19	Galange officinale. IX. 8
Barbe de Chevre. III. 34	Chêne commune à longs pedoncules. X. 18	Genêt des Teintures. IV. 12
Batates. III. 3	Chicorée. VII. 42	Gentiane autrichienne. X. 47
Baume de Pérou. VI. 37	Cigüe aquatique. III. 20	Gingembre. I. 30
Baumier de Copaiba. V. 48	— petite. III. 20	Ginseng. II. 86
Belle Dame. III. 39	— rayée. III. 20	Giroflier. II. 52
Benjoin arbre. V. 43	Citron. I. 47	Gommier. II. 90
Bled diff. III. 15 45 50	Clou. III. 33	— rongé. VII. 50
Bois d'Acajou. IV. 49	Cocotier. III. 47	Gouvet commun. IX. 18
— amer des Suriname ou Bois de Quassie. VII. 32	Colchique. IX. 18	Goyavier poirier. VII. 23
— de Bresil. I. 45	Conferva. V. 31	Grenade. V. 22
— de Campêche. V. 43	Coriandre. IV. 16	Groseiller. X. 28
— couleuvre. VI. 17	Corneuiller. X. 37	Guajac. II. 95
— satine. IV. 49	Corolle. III. 29	Guède. X. 10
Bolets amadou l'Amadouier. IX. 14	Corosel. VII. 23	H.
— du Mélése. IX. 14	Cotonnier. I. 46	Herbe aux cuilliers. VI. 43
— remarquables. IX. 14	Cradelier ou Grosseiller vert. X. 28	— à jaunir. III. 10
Bouquet. III. 30	Cumin. IV. 38	Hêtre commune. X. 27
Braetling argenté. III. 33	Curcuma. II. 90	Houblon. IV. 16
— brun. III. 33	D.	Hydrangelle. VIII. 16
— doré. III. 33	Digitale pourprée. VIII. 7	I. J.
Bubon galbanifère. X. 47	Dionée hapante. VI. 32	Jalap. V. 18
C.	Dulcamara. VI. 43	Indigo. II. 71
Cacaotier. I. 27	E.	Jusquiamé ou Hanébane. VI. 42
Caffier. I. 10	Ecousson. III. 24	K.
Calices. III. 30	Elleboire noir. VI. 42	L.
Camberge. VII. 47	Epeautre. III. 45	Lactue vénéneux. IX. 38
Camphrier. I. 37	Erable à sucre. IV. 6	Larbre d'Anis des Indes. V. 14
Cannelle blanche. VI. 12	Estragon. IV. 27	Larix ou le Mélése. V. 39
Canellier. I. 37	Etamines. III. 29	Lauréole femelle, le Mézéréon ou le Garou. VII. 7
Canne de sucre. I. 10	Eupatoire Aya-Pana. IX. 23	Laurier casse. IX. 8
Caotchou ou Hévé de caïanne. VII. 50	Euphorbie officinal. VI. 12	— cerisse. VIII. 7
Capres. II. 61	F.	Laser ou l'assa fuetida. V. 2
Cardamome. II. 61	Fenouil. VI. 33	Lentisque. IV. 44
Caroubier. VII. 37	Figue. I. 47	Liège. II. 66
Cartame. IV. 12	Fleurs de la chine. VIII. 16	Lin. IV. 5
Cédrat. I. 47	— entières. III. 30	Lotos d'égypte véritable. X. 15
Chacardille. II. 95	— de parade. X. 6	M.
Champignons vénéneux d'Allemagne. III. 24	Framboisier commun. VII. 18	Mahagony, ou Bois d'Acajou. V. 45
	Framboises et Ronces. VII. 18	Mais. III. 50
	Frêne à manne. III. 8	Mamei-Sapote. VII. 23
	Froment. III. 15	

Manglé. V.	48	Pin. V.	36	Pulmonaire. II.	96
Mangoustan. VI.	26	— Cembre. VI.	48	Q.	
Maniguette, ou graine de Pa-		— Pignier. VI.	48	Quinquino. V.	18
radis. VI.	21	Pinastre, ou le Pin. sauvaga. V.	34	R.	
Menthe poivrée. VII.	42	Pisang. V.	7	Racine de Cassave ou de Mag-	
Mérise. X.	24	Pistachier. II.	32	noc. III.	3
Millet. III.	50	Pistil. III.	29	Raisins grand, ou Raisins de	
Mittre. III.	34	Plantes aromatiques étrangers.		Dames. V.	24
Moisissures. IV.	42	IX.	8	— petit, ou Raisins de Co-	
— globuleuse. IV.	42	— — indigènes.		rinthe. V.	24
— ordinaire. IV.	42	IV.	16 27 33 38	— de Venise ou la vigne bi-	
— verte. IV.	42	— admirales. VI.	32	colore. IX.	46
Morelle. III.	39	— américaines. IV.	6	Reglisse vulgaire. VII.	37
Morille. IX.	34	— commerciales. VII.	37 42 50	Renoncule des Marais, ou le	
Mousse terrestre ordinaire. V.	31	— médecin. V.	2 18 29 43 48	Pied-pou. VII.	7
Mousseron de fumier. III.	24 33	— — VI.	12 17 21 26 37 43	Rhabarbe vraie. II.	73
— vénéneux. III.	24	— — VII.	32 42	Ris. III.	45
Muscadier. II.	52	— — VIII.	3	Ronce grand. III.	18
N.		— à Pain. III.	3	R.	
Neslier. X.	37	— de pays chauds. III.	8	Rose à cent feuilles blanch. VII.	15
Nelumb superbe. X.	6	— remarqu. V.	14 31	— — — couleur de	
Nenuphar bleu. IX.	23	— — VI.	7	chair. VIII.	50
— couleur de rose. X.	6	— — VIII.	13	— — — jaunes. VII.	20
— Lotus. X.	15	— — IX.	23	— — — petite. VII.	30
Nielle romaine. IV.	33	— singulieres. VII.	2	— — — rouge. VII.	15
Noix vomiques. II.	86	— à teinture. III.	5 10	— d'autriche. VIII.	45
Noyer de Ben. VI.	7	— — IV.	12	— belle-fille. X.	25
O.		— de trogeries. IV.	44	— blanche de Damas. X.	10
Olivier. I.	27	— vénéneux. d'Allem. III.	20 29	— de Cannelle. IX.	25
Orange. I.	47	— — — VI.	42	— de Dames double. VIII.	19
Orge. III.	15	— — — VII.	7	— des Demoiselle. VIII.	45
Orme commune. X.	27	— — — IX.	8 38	— grande de Damas. IX.	45
P.		— — — étrang. VI.	47	— — tronquée. X.	45
Palmier d'Atre ou Arera. III.	8	— — — indigén. IV.	24	— jaunâtre écossaise. X.	30
— Arequier. III.	47	Poire sauvage. X.	32	— jaune à fleurs simples. VIII.	19
— Duttier. III.	43	Poivre. I.	30	— petite de Dijon. IX.	50
— en éventail. IV.	1	Pomme elemi. VI.	37	— — de Provence. IX.	50
— huileux. IV.	1	— épineuse. IV.	24	— pourpre double ou Rose	
— Sagou. III.	43	— géante. IX.	42	de Provins. VII.	20
Palmiers diff. III.	43 47	— sauvage. X.	32	— rayée. IX.	30
— — IV.	1	— de sina. I.	47	— reluisante. X.	40
Papayer. V.	7	— de terre. IV.	6	— à tapis ou Rose Française.	
Parot blanc. II.	99	Potiron brun. III.	34	VII.	30
Parties détaillées de fleurs. III.	29 30	— jaune. III.	33	— toujours fleurissant foncée	
Pêcher commune. VII.	13	— noueux. III.	34	et pâle. VIII.	24
Pêches et Apricots. VII.	13	— panaché. III.	34	— de velours, midouble. VII.	8
Pilopale. IV.	42	— rameaux.	34	Roses différ. VII.	15 20 30 45
Piment. V.	29	Prune commune. X.	24	— — VIII.	19 24 45 50

Roses diff. IX. 5 15 25 30 45 50	Sarrasin. III. 45	Tamarinier. II. 92
— — X. 10 25 35 40	Sassafras. V. 29	Térébinthe. II. 66
Rosier de Damas. IX. 30	Sassapareille. VIII. 3	Thé. III. 46
— de France. X. 25	Schich, ou l'arbre à berre. VI. 7	Tilleul d'europe. X. 18
— à fruits pendens. IX. 15	Sebstier. VI. 17	Toxicodendron. VI. 47
— à mille feuilles. IX. 15	Seigle. III. 15	Tragacante. II. 99
— mousseux. VIII. 50	Séné. VII. 32	Truffe. III. 34
— multiflore. IX. 25	Sénévé ou la Moutarde. IV. 27	Tulipier. V. 14
Rotang. VI. 26	Sensitive commune. VII. 2	V.
Rotin. VI. 26	Souchet Sultan. VIII. 13	Vanille. II. 75
Roucou. III. 5	Stapelle velue. VII. 2	Varec ailé. VIII. 35
S.	Storax. IV. 44	— diff. VIII. 35
Safran. III. 5	T.	— digité. VIII. 40
Sainfoin trempant. VI. 32	Tabac. I. 35	— fl. VIII. 40
Sang de dragon. HI. 8	Taeubling bleu. HI. 24	— palmé. VIII. 35
Sapin. V. 36	— rouge vénénéux. III. 24	Z.
Sarette. IV. 12	— verd. III. 24	Zédoaire. VI. 2

VIII. M E T A U X.

A.	G.	M.
Antimoine. I. 2	Cuivre. I. 11	Mercure. I. 12
Argent. I. 11	E.	O.
B.	Etaint. I. 11	Or. I. 11
Bismuth. I. 12	F.	P.
	Fer. I. 12	Plomb. I. 12

IX. HOMMES ET LEURS HABILLEMENS.

A.	Costumes peruvien. IX. 48	Habitans d'Otabiti. II. 80
Anglais. II. 76	D.	— terres de feu. II. 79
Arabes. II. 77	Dame de Condition de Lima. IX. 48	— de Quito. IX. 48
C.	E.	— de Lima. IX. 48
Cafres. II. 78	Egyptiens. II. 78	— la virginie. II. 79
Chevalier de l'Ordre de St. Jean.	F.	Hommes d'afriques. II. 78
X. 11	Francais. II. 76	— d'amerique. II. 79
— — — Andr. X. 16	G.	— d'australie. II. 80
— — — de l'Elephant	Gonaques. II. 78	Hottentots. II. 78
— — — blanc. X. 16	Grönlandais. II. 79	I.
— — — de Seraph. X. 16	H.	Indiens de Pérou. IX. 48
— — — l'Aigle noire	Habitans de la compagnie du	K.
X. 16	Pérou. IX. 48	Kalmoucs. II. 77
— — — teutoniq. X. 12	— des iles Sandwich. II. 80	M.
— de St. Etienne. X. 12	— des indes orientales. II. 77	Montagnards ecossais. II. 76
— — Hubert. X. 12	— de la nouv. Holland. II. 80	O.
— de la Toison d'or. X. 12	— — Zéelande. II. 80	Ordre de Chevalerie. X. 11 12 16

P.	Siberiens. II.	77	Turcs. II.	76
Patagons. II.	T.		U.	
S.	Templiers. X.	11	Unalaschkales. II.	79
Samojèdes. II.				

X. A N T I Q U I T E S.

A.	Devinités égyptiennes. IX. 26 27	Neuf Muses. IX.	37
Amour. IX.	— des grecs et des rom. IX. 31 32 33 34 35 36 37	Neptune. IX.	32
Antiquités égyptiennes. IX.	E.	O.	
Anubis. IX.	Erato. IX.	Osiris. IX.	26
Apis. IX.	Esculape. IX.	P.	
Apollon. IX.	Euterpe. IX.	Pluton. IX.	35
B.	F.	Polyphimnie. IX.	37
Bacchus. IX.	Fifres simples et composés. VIII. 11	Porte-Aigle. IX.	25
Bassins. VIII.	Flore. IX.	Pyramides. II.	63
Bubastis. IX.	G.	Q.	
C.	Général en Chef Rom. à chev. III. 26	Quadrige. VIII.	49
Cérès. IX.	H.	R.	
Chronos et Rhea. IX.	Hercules. IX.	Rhea. IX.	31
Calliope. IX.	Hygiée. IX.	S.	
Canopus. IX.	Hypokrates. IX.	Sambuque. VIII.	11
Canière des anciens Romains VII. 49	I. J.	Satellite du pouvoir Suprême. III.	26
Cavalerie de l'antiquité. III. 26	Jardins en lair. II.	Septe merveille du monde. II. 63	
Cavalier cailles. III.	Ibis. IX.	Sérapis. IX.	26
— Dace. III.	Infanterie romaine. III. 25	Sistres, Tambours et Sonnettes. VIII.	11
— en cuirasse. III.	Instrumens de Musique. VIII. 11	Soldat romain en marche avec son bagage. III.	25
— Numide. III.	Isis. IX.	Sphinx égyptien. IX.	4
— Romain. III.	— et Horas. IX.	Statues de Memnon. IX.	4
Cirque des anciens Romains. VII.	Junon. IX.	— de Jupiter Olympier. II. 70	
Clio. IX.	Jupiter. IX.	T.	
Cliquet d'Isis. VIII.	L.	Temple de Diane à Ephèse. II. 70	
Colosse de Rhodes. II.	Lyres et Guitarres. VIII. 12	Terpsichore. IX.	37
Couronne civique. VIII.	M.	Thalia. IX.	37
— de Laurier. VIII.	Mars. IX.	Timon et jong de Char. VII. 49	
— murale. VIII.	Masques des anciens. VIII. 17	Triangle et la Cymbale. VIII. 11	
— navale. VIII.	— bacchiques. VIII. 17	Trompetes et joueurs de cor. III. 25	
— obsidionale. VIII.	— comiques. VIII. 17	U.	
— radiale. VIII.	— tragiques. VIII. 17	Uranie. IX.	37
— vallaire. VIII.	Mausolée. II.	V.	
Couronnes des Anciennes. VIII. 4	Melpomène. IX.	Vainqueur couronné. VII.	49
D.	Mercur.	Venus. IX.	34
Deux Légionnaires pesamment armés. III.	Minerve. IX.	Vertumne. IX.	36
— Soldat légèrement armés. III.	Momies égyptiennes. III. 7	Vesta. IX.	35
Diana. IX.	Murs de babylone. II.	Vulcain. IX.	33
	N.		
	Naumachie des anciens. VIII. 25		

XI. M E L A N G E S.

A.		Course même. VII. 40	Geyser et le Hekla en Islande. VIII. 39
Aéronautique. VIII. 29		Costume égyptiens. IX. 12	Gibraltar et les batteries flot-
Aerostat. VII. 29		Cristaux de sel de plusieurs	tantes. IX. 24
Anatomie d'un tuyau de bleu. IV. 43		sortes. V. 21	Glauciers des Alpes. VIII. 89
— bois. V. 50		— de camphre. V. 26	Gondole. II. 84
Animaux fabuleux. II. 57		— de Salpêtre. V. 26	Grande eruption de feu. VI. 1
Arbre de Jupiter. X. 44		— de verd de gris. V. 21	— de Lave et de cendres. VI. 1
— de Saturne ou de plomb. X. 44		Curiosités Volcaniques de l'Ita-	— entrée de Cavernes. VI. 9
— de Venus ou de cuivre. X. 44		lie meridionale VII. 44	Griffon. II. 58
— de Zine. X. 44		— égyptiennes. IX. 13	Grilles. II. 57
Aurore boreale. X. 20		— du Nord. VIII. 30	Grottes célèbres. VII. 39
Autre obélisque consacré au so-		Cuttre. II. 83	— de chiens près de Na-
leil. VII. 34		D.	ples. VII. 39
B.		Dame du Caire avec son es-	— dite Erdmannshöhle ou
Basilic. II. 59		clave. IX. 12	le trou des gnomes
Bélier au Passemir. III. 35		Dendrites. IX. 28	près de Hasel. X. 30
Bey égyptien suivi de son es-		Des objets grossis par le Mi-	— de Pausilippo. VII. 39
clave. IX. 12		croscopie. IV. 50	— remarque. IX. 29
C.		Deux fils de lin déliés de Hol-	— — X. 30
Carte de la Lune. V. 1		lande. IV. 50	H.
— de la Montagne de St.		— — d'Or. IV. 50	Harpies. II. 58
Pierre. VI. 9		Doramez. II. 59	I. J.
Cathedrale de Straßbourg. X. 50		Dragon. II. 59	Jet des pierres. X. 5
Cavernes de Fingal dans l'iste		E.	Jeux de la nature. IX. 28
de Staffa. VI. 23		Ecailles d'arguilles. V. 20	Instrumens de Siège des An-
— de Maastricht. VI. 9		— de goujons. V. 20	ciens. III. 35
— de Stalactites près de		— de morues. V. 20	Joueurs du cornet des Alpes.
Slains dans l'Ecosse		— de perche. V. 20	X. 5
septentrionale. VI. 29		— de Poissons. V. 20	L.
Centaure. II. 57		— de tanches. V. 20	La distribution de prix. X. 5
Chaloupe. II. 84		Enlèvement d'hommes et traite	La porte de la ville et l'entrée
Champs et Iles de glace. X. 9		des Negres. IX. 43	d'une des rues. VII. 25
Cheval marin. II. 58		Examen d'une Langue de Boeuf	Les cavités ouvertes de la poi-
Chimère. II. 57		grossie par le Mi-	trine et du bas-ven-
Chûtes d'eau. X. 4		croscopie. VII. 10	tre sous un autre
— du Niagara. X. 4		F.	aspect. VI. 49
— du Rhin près de Lauffer.		Famille de Bedouins. IX. 12	— — ouvertes de la poi-
X. 4		— de Fellahs ou paysans	trine du bas-ventre,
Compats de taureaux. en Es-		égyptiens. IX. 12	dont on a tôte plu-
pagne. IX. 10		Fête des Pâtres des Alpes près	sieurs entrailles. VI. 49
Corde. III. 36		d'Unterseen. X. 5	Les papilles à forme de cham-
Course des chevaux en angle-		G.	pignons. VII. 10
terre. VII. 40		Galère. II. 82	
		Géans. II. 58	

Les papilles à proches ou sér. VII. 10	Plan incliné. III. 36	T.
— Casernes de Pompejum. VII. 25	— du Mont Vesuve. VI. . . . 4	Télégraphes du Louvre à Paris.
Le même, où par derrière. IV. 20	— de Torre del Greco. VI. 4	VIII. 5
Le vieux Palais des anciens	Planète Saturne avec ses an-	— de Lille. VIII. . . . 5
Czars de Moscou. X. 45	neaux. V. 15	Telescope de Mr. Herschel. V. 6
Levier. III. 36	Plusieurs sortes de Crystallisa-	Tours de Siège. III. . . . 35
Licorne. II. 54	tions. V. 26	Trombes. VI. 5
L'intérieur d. Cav. d. Maastricht. IV. 10	Poil de chevreuil. V. . . . 17	U.
Lune et ses montagnes. V. . . . 1	— d'homme. V. 17	Un petit coupau de bois fen-
Lutte. X. 5	— — et de bêtes. V. . . . 17	ceu en long et grosse. V. 50
M.	— de quadrupèdes et d'in-	Une tête pétrifiée de Crocodile,
Machins simples. III. 36	sectes. V. 17	trouve dans les Ca-
Mamelouc. IX. 12	Ponts du diable dans la mon-	vernes. VI. 10
Marbre figure de florenze. IX. 28	tagne de S. Gotthard. IX. 49	Un vaisseau marchand Phéni-
Mer de glace p. d. Montavert. VIII. 8	— remarq. IX. 44	cien. VI. 13
Montagnes de neige. VIII. . . . 10	— du Rhone à S. Maurice. IX. 49	— — de faste du roi Hié-
Montgolfière. VIII. 29	— de rochers en Virginie IX. 44	ron. VI. 13
Mouche commune contemplée	— suspendus et à traitenant	— — de guerre de anciens. VI. 13
moeyonnant le microscope. X. 39	dans l'amerique me-	Un Squelette mâle vu par de-
N.	ridionale. IX. 44	vant. VI. 20
Nereides et les Tritons. II. . . 58	Profil d'une branche de Pin. V. 50	Une papille nerveuse à feuilles
O.	— des hauteurs des montag-	de roses. VII. 10
Obelisques égyptiens. VII. . . . 34	nes de la terre, de	Une petite langue de veau bouil-
— de l'Emp. Auguste. VII. 34	la Lune et de Ve-	lie, dans sa gran-
— du cirque de Néron. VII. 34	nus. V. 1	deur naturelle et avec
Objets microscopiques. IV. . . . 48	R.	ses différentes peaux
Observations microscopiques sur	Redousses à l'usage d. Sièges. III. 35	et papilles. VII. . . . 10
les Cristallis. des métaux. X. 44	S.	V.
Oiseau Roc. II. 59	Satyre. II. 58	Vaisseau des anciens. VI. . . 13
Oisellerie des habitants des îles	Second aspect des cavités ou-	— de guerre. II. 81
orcadés. VIII. 30	vertes de la poitrine	— marchand. II. 83
Origine de l'Architecture et de	et du bas ventre. VI. 45	Vallée de Chaumouny. VIII. 9
ses 5 Ordres. I. 39	Sel ammoniac. V. 21	Vésuve. VI. 1 2 3 4
P.	— commun. V. 21	Ville souterraine d'Herculanum.
Partie de la Grotte des Rosen-	— sédatif. V. 21	VII. 24
müller près Muggendorf. IX. 29	Situation des entrailles du corps	— de Pompejum déterrée. VII. 25
Passages les plus remarquables	humain. VI. 45	Vue de sa bouche ou du Crater.
des Alpes Helv. X. 34	— des entrailles de la poi-	VI. 3
— du grand S. Bernh. X. 39	trine et du bas-ventre. VI. 45	— de la cime de la grande Py-
— du Mond S. Gotth. X. 39	Solution d'argent et l'arbre de	ramide de Ghize et
Passage du second au troisième	Diana. V. 26	de ses environs. IX. 13
etage del grande Py-	Sphinx grecque et égyptiennes.	— des galeries intérieures. VI. 10
ramide. IX. 13	II. 57	— de l'Isle de Staffa. VI. . 23
Peau et sang d'homme. V. . . . 12	Squelettes du corps humain. VI. 20	— du Montblanc. VIII. . . 10
Petrifications remarqu. IX. . . 14	Soleil à minuit. X. 20	— de Stromboli. VII. . . . 44
Phenix. II. 59	Solfatara. VII. 44	Y.
Phenomenes du Nord. X. . . . 20	Syrènes. II. 57	Yacht. II. 84







